
FORSTWERKZEUG



.....

Werkzeug von Profis für Profis.

.....




ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
A		I		Seilhandschuh	34
Abseilachter	40	Industrieschutzhelm Petasus	30	Space Clip Set, 4-tlg.	40
Alpha 2.0 Push&Twist	35	Industriesitzgurt SKILL 2.0	30	Spaltaxt mit Feder	6
Alu-Vollkeil / Spaltkeil	20	Industriesitzgurt SKILL 2.0 Set mit Karabiner	30	Spaltkeil	19
Aschenschieber	38	J		Spaltprofi	6
Astbeil mit Messing-Stielschutz	12	Japanoflex	41	Spannschraube	29
Astbeil „Nature“	13	Jausenbrett	41	Stichaxt	28
Astbeil / Putzhake	5	Jausenmesser	41	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke	42
Astsäge	42	K		Stiel für 6719 & 6747 Superspalter / Bandhacke	42
Astschlepper / Handsappel mit Schneide	15	Kehr- / Ziehhaken	24	Stiel für 6719 Spaltaxt	42
B		Kettenhaken	29	Stiel für 6720 & 6742 Handbeil / Gerüsthacke	43
Bandhacke / Bundaxt	8	Kohlenlöffel, flach	38	Stiel für 6720 Handbeil	43
Bandschlinge WORK LOOP 120	34	Kohlenlöffel, oval	38	Stiel für 6721 Zimmermannsbeil	42
Baumrindenschaber „Tiroler Form“	28	Kombi Zimmermannsstift	38	Stiel für 6722 Bandhacke / Bundaxt	43
Blochstreifenkettenhaken	29	Küchenbeil	8	Stiel für 6722 Haushaltsbeil	42
Bügel -/ Bogensägen	41	Küchenbeil	8	Stiel für 6733 & 6734 Sappel	43
Bügelstahlhaken	37	Kunststoffkeil „Bison“	20	Stiel für 6742 Handsappel	43
C		Kurzes Visier, getönt	32	Stiel für 6916, 6918, 6919 & 6920 Äxte "Nature"	43
CARGO BAG 55	35	Kurzes Visier, klar	32	Stiel für 6920 Handbeil "Nature"	43
D		L		Stiel für 6929 Holzspalthammer "Nature"	43
Dengelapparat	37	Langes Visier, getönt	33	Stiel für 6934 & 6935 Sappel "Nature"	44
Doppelkanister Öl / Benzin	38	Langes Visier, klar	33	Stiel für 6942 Handsappel "Nature"	44
F		Lastentrage	37	Superspalter	6
Fällheber	16, 18, 25, 27	Leichtaxt / Putzerbeil	18	Superspalter mit Messing-Stielschutz	12
Fällheber mit Korkgriff	25	Leichtaxt / Putzerbeil	16, 27	T	
Fällheber zur Baumpflege	27	Lumineszenzkreide	40	Tool Karabiner	35
Fällkeil aus Polyamid	20	M		U	
Fällkeil „Habicht“	20	Minirolle ROTAFIX	40	Universal Kreidehalter	40
Flachdexel	29	Mount Track Grödel	34	V	
Forstaxt Rheinische Form	5	N		Verladezange	24
Forstaxt Rheinische Form mit Messing-Stielschutz	12	Nachsetzkeil	20	Vorlieferzange	23
Forstaxt Rheinische Form „Nature“	13	Netzvisier	33	W	
Försterkreide	39	O		Wendehaken mit Kette	28
Forst Handpackzange	22	Ohrenschützer	33	Z	
Forsthelm	32	Ölsignierkreide	39	Zimmermannsbeil	7
Fuchsschwanzsäge	42	P		Zimmermannsstift, mittel	38
G		Packhaken	23		
Gehörschutz für die Montage am PETASUS Helm	32	PETASUS Netzvisier	31		
H		PETASUS Visier kurz, getönt	30		
Handbeil, einreifig rechts	5	PETASUS Visier kurz, klar	31		
Handbeil / Gerüsthacke	7	PETASUS Visier lang, getönt	31		
Handbeil, Kopf grün lackiert	7	PETASUS Visier lang, klar	31		
Handbeil, Kopf schwarz lackiert	7	PP-Allzweckkeile	19		
Handbeil mit Messing-Stielschutz	12	Praxe	16, 18, 27		
Handbeil „Nature“ mit Nagelzieher	13	Praxe mit Haken und Holzgriff	22		
Handpackzange mit verdrehtem Griff	23	S			
Handsappel	10, 15, 18	Sappelkopf „Tiroler Form“	44		
Handsappel mit Hickorystiel	10	Sappelkopf „Tiroler Form“, mit Zähnen	44		
Handsappel mit Messing-Stielschutz	12	Sappelkopf „Unterländer-Form“	44		
Handsappel mit Schlagkopf	18	Sappelkopf „Unterländer-Form“, mit Zähnen	44		
Handsappel mit Schneide	18	Sappel „Nature“	13		
Handsappel „Nature“	13	Sappel „Nature“ mit Zahnung	13		
Handschlaufe Leash	28	Sappel „Tiroler Form“	9		
Haushaltsbeil	8	Sappel „Tiroler Form“, gezahnt	9		
Hickorystiel rutschfest für 6729 Steinschlegel	43	Sappel „Unterländer-Form“	10		
Hilfsschlinge Leash XL	34	Sappel „Unterländer-Form“, gezahnt	10		
Hohldexel	29	Sappel „Unterländer-Form“, Nirolook	12		
Holzkeile aus Buche	19	Scheitkeil / Spaltkeil	19		
Holzspalthammer	9	Schleppzange	24		
Hufreißer / Rinnmesser, doppelschneidig	37	Schneidenschutz	44		
Hufreißer / Rinnmesser, links einschneidig	37	Schürhaken	38		
Hufreißer / Rinnmesser, rechts einschneidig	37	Schweizer Gertel	22		

ASTSCHLEPPER / HANDSAPPEL MIT ALUMINIUMSTIEL UND ABGLEITSCHUTZ

STUBAI nutzte seine Erfahrungen aus der Produktion der verschiedensten Materialien und Produktgruppen. Aus einem Eispickel wurde ein modernes Forstwerkzeug entwickelt.



STANDARD

- Kein Zusatz hinter der Artikelnummer



NIROLOOK (NR)

- „NR“ Zusatz hinter der Artikelnummer
- Besserer Rostschutz gegenüber anderer Oberflächen



SICHERHEITSHINWEISE


- Verwenden Sie die Werkzeuge nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Schlagen Sie mit den Werkzeugen nicht auf Stahl!
- Es kann dadurch zu Materialabsplitterungen kommen und schwere Unfälle verursachen!
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf die Funktionsfähigkeit!
- Tragen Sie die entsprechende Schutzkleidung!



Forstwerkzeuge mit Holzstiel

Nr. 6716 Astbeil / Putzhacke



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
6716 01	1390 g	600 mm	900 g	1 Stück	603513
6716 02	1490 g	600 mm	1000 g	1 Stück	603520
6716 03	1600 g	650 mm	1100 g	1 Stück	603537
6716 04	1650 g	650 mm	1200 g	1 Stück	603544
6716 05	2000 g	700 mm	1300 g	1 Stück	603551
6716 06	2100 g	700 mm	1400 g	1 Stück	603568


Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6716 21	6716 01, 6716 02	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke 600 mm	1 Stück	603612	
6716 22	6716 03	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke 650 mm	1 Stück	603629	
6716 23	6716 04, 6716 05, 6716 06	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke 700 mm	1 Stück	603636	


Breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateriale: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6717 Handbeil, einreifig rechts



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
6717 01	1190 g	900 g	5 Stück	603902


Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6721 14	6717 01	Stiel für 6721 Zimmermannsbeil 380 mm	1 Stück	819488	

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Spezialbeil zum Behauen von Brettern, Balken u.ä., ermöglicht rechts oder links ein gerades Arbeiten. Stiel aus Eschenholz, seitlich gebogen, verhindert Verletzungen der Finger.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateriale: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6718 Forstaxt Rheinische Form



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
6718 02	1340 g	600 mm		800 g	1 Stück	606439
6718 03	1400 g	600 mm		1000 g	1 Stück	606453
6718 04	1750 g	650 mm		1200 g	1 Stück	603926
6718 04NR	1750 g	650 mm	Nirolook	1200 g	1 Stück	877365
6718 05	2000 g	700 mm		1400 g	1 Stück	603933
6718 12	1750 g	700 mm	mit Stielschutz	1200 g	1 Stück	833019

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6716 21	6718 02, 6718 03	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke 600 mm	1 Stück	603612	
6716 22	6718 04, 6718 04NR	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke 650 mm	1 Stück	603629	
6716 23	6718 05, 6718 12	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke 700 mm	1 Stück	603636	

Geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, mit geschweiftem Eschenholzstiel, zum Einschlagen der Fällkeile und als leichte Spaltaxt verwendbar.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateriale: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6719 Spaltaxt mit Feder



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9802793
6719 01	1500 g	600 mm	1000 g	1 Stück	603995
6719 02	1750 g	600 mm	1200 g	1 Stück	604008
6719 04	2300 g	700 mm	1600 g	1 Stück	604015

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
6719 11	6719 01, 6719 02, 6719 04	Ersatzfeder für 6719 Spaltaxt 100 mm	1 Stück	861678
6719 13	6719 01, 6719 02	Stiel für 6719 Spaltaxt 600 mm	1 Stück	877662
6719 32	6719 04	Stiel für 6719 & 6747 Superspalter / Band- hacke 700 mm	1 Stück	910208

Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, durch optimale Keilwinkel hohe Spaltleistung und ermüdungsarmes Arbeiten, mit Eschenholzstiel, Stielbefestigung mit der STUBAI Sicherheitsfederverbindung, garantiert sicheren Halt und Schutz des Stiels vor Beschädigung auch bei starker Beanspruchung.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateri al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6719 Superspalter



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9802793
6719 21	1520 g	600 mm	1200 g	1 Stück	607009
6719 22	2300 g	700 mm	1800 g	1 Stück	606460
6719 24	3600 g	800 mm	3000 g	1 Stück	851181

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
6719 31	6719 21	Stiel für 6719 & 6747 Superspalter / Band- hacke 600 mm	1 Stück	910192
6719 32	6719 22	Stiel für 6719 & 6747 Superspalter / Band- hacke 700 mm	1 Stück	910208
6719 33	6719 24	Stiel für 6719 & 6747 Superspalter / Band- hacke 850 mm	1 Stück	877532

Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, neuartige Spaltaxt mit Keilstegen für höchste Spaltleistung zum Aufarbeiten von Kamin- und Brennholz.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateri al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6719 Spaltprofi



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9802793
6719 17	2300 g	700 mm	1700 g	1 Stück	851198

Einfacheres Spalten durch neue Stege mit Führungsrille.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateri al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6720 Handbeil / Gerüsthacke



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9802793
6720 01	1000 g	380 mm	800 g	5 Stück	604060
6720 02	1100 g	380 mm	900 g	5 Stück	604077
6720 03	1200 g	380 mm	100 g	5 Stück	604084
6720 05	1450 g	420 mm	1200 g	1 Stück	604107

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793	
6724 01	6720 01, 6720 02, 6720 03	Stiel für 6720 & 6742 Handbeil / Gerüsthacke 380 mm	1 Stück	604688	
6724 02	6720 05	Stiel für 6720 & 6742 Handbeil / Gerüsthacke 420 mm	1 Stück	606446	

Mit Nagelzieher, balliger Schliff, mit Stiel, aus zähem langfasrigem Hartholz.
Griff: Esche lackiert - Kopfmateri- al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6720 Handbeil, Kopf schwarz lackiert



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Kopf- ge- wicht		EAN-Nr. 9802793
6720 43	1200 g	380 mm	schwarz	900 g	5 Stück	604138

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793	
6723 04	6720 43	Stiel für 6722 Küchen- beil 380 mm	1 Stück	604664	

Universalbeil mit Buchenstiel, geschmiedet, lackiert, durch den Nagelzieher besonders für Bau-, Haus-, Garten- und Landwirtschaft geeignet.
Griff: Esche lackiert - Kopfmateri- al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6720 Handbeil, Kopf grün lackiert



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9802793
6720 53	1050 g	380 mm	grün	800 g	5 Stück	604169

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793	
6724 53	6720 53	Stiel für 6720 Handbeil 380 mm	1 Stück	876771	

Universalbeil mit Buchenstiel, geschmiedet, lackiert, durch den Nagelzieher besonders für Bau-, Haus-, Garten- und Landwirtschaft geeignet.
Griff: Esche lackiert - Kopfmateri- al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC


Nr. 6721 Zimmermannsbeil



Art. Nr.	Gewicht	Ausführung	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9802793
6721 01	1200 g	einreifig rechts	800 g	5 Stück	604244
6721 02	1300 g	einreifig rechts	900 g	5 Stück	604251
6721 11	1300 g	einreifig links	900 g	5 Stück	606477

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793	
6721 14	6721 01, 6721 02	Stiel für 6721 Zimmer- mannsbeil 380 mm	1 Stück	819488	
6721 15	6721 11	Stiel für 6721 Zimmer- mannsbeil 380 mm, links	1 Stück	819464	

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenstiel 380 mm, breite Form, mit Nagelzieher, recht oder links einreifig möglich, ermöglicht gerades Arbeiten.
Griff: Esche lackiert - Kopfmateri- al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC



Nr. 6747 Bandhacke / Bundaxt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6747 01	2250 g	800 mm	1500 g	1 Stück	862972

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6719 33	6747 01	Stiel für 6719 & 6747 Superspalter / Band- hacke 850 mm	1 Stück	877532	

Mit Nagelzieher und Stiel, Spezialwerkzeug für den Zimmermann. Die Bandhacke wird vom Zimmermann zum Behauen von Rohhölzern und zum Vorhauen von Kerben verwendet, wenn beim Rundholz kantige Balken hergestellt werden sollen.

Griff: Esche lackiert - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6722 Haushaltsbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6722 09	1220 g	450 mm	1000 g	1 Stück	604398

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6722 78	6722 09	Stiel für 6722 Haus- haltsbeil 450 mm	1 Stück	850993	

Geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, universelles Beil für Haus- und Garten verwendbar.

Griff: Esche lackiert - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6722 Küchenbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6722 02	600 g	340 mm	400 g	6 Stück	604329
6722 04	820 g	360 mm	600 g	6 Stück	604343
6722 06	950 g	380 mm	800 g	6 Stück	604367

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6723 02	6722 02	Stiel für 6722 Küchen- beil 340 mm	1 Stück	604640	
6723 03	6722 04	Stiel für 6722 Küchen- beil 360 mm	1 Stück	604657	
6723 04	6722 06	Stiel für 6722 Küchen- beil 380 mm	1 Stück	604664	

Sauber im Gesenk geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen und poliert, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Bau-, Haus- und Garten verwendbar.

Griff: Esche lackiert - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6722 Küchenbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6722 44	820 g	360 mm	grün	600 g	6 Stück	604459
6722 46	800 g	380 mm	grün	800 g	6 Stück	606347

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6723 03	6722 44	Stiel für 6722 Küchen- beil 360 mm	1 Stück	604657	
6723 04	6722 46	Stiel für 6722 Küchen- beil 380 mm	1 Stück	604664	

Sauber im Gesenk geschmiedet, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Haus- und Garten verwendbar.

Griff: Esche lackiert - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6729 Holzspalthammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6729 01	3750 g	850 mm	3000 g	1 Stück	605012
6729 02	4500 g	850 mm	3500 g	1 Stück	605029

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6729 21	6729 01, 6729 02	Hickorystiel rutschfest für 6729 Steinschlegel 850 mm	1 Stück	875651	

Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, einseitig ballig geschliffen, mit Wendenase, mit Eschenholzstiel, zum Spalten von Meterstücken, teilweise geöffneten Blöcken und kurzen Rundlingen; zum Einschlagen der Spaltkeile bei schweren Spaltarbeiten.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateriale: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6733 Sappel „Tiroler Form“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6733 52	2000 g	1050 mm	1000 g	1 Stück	605272
6733 53	2100 g	1050 mm	1100 g	1 Stück	605289
6733 54	2200 g	1100 mm	1200 g	1 Stück	605296

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6733 21	6733 52, 6733 53	Stiel für 6733 & 6734 Sappel 1050 mm	1 Stück	605241	
6733 22	6733 54	Stiel für 6733 & 6734 Sappel 1100 mm	1 Stück	605258	

Mit Stiel, sauber geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateriale: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6733 Sappel „Tiroler Form“, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6733 61	1000 g	1050 mm	1100 g	1 Stück	605333
6733 62	2300 g	1100 mm	1200 g	1 Stück	605340
6733 82	2000 g	1050 mm	1000 g	1 Stück	605395

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6733 21	6733 61, 6733 62	Stiel für 6733 & 6734 Sappel 1050 mm	1 Stück	605241	
6733 22	6733 82	Stiel für 6733 & 6734 Sappel 1100 mm	1 Stück	605258	

Mit Stiel, sauber geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz. Mit Zähnen besonders geeignet für die Winterarbeit, Eschenholzstiel.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateriale: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC



Nr. 6734 Sappel „Unterländer-Form“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6734 51	1900 g	1050 mm	900 g	1 Stück	605456
6734 52	2000 g	1050 mm	1000 g	1 Stück	605463
6734 53	2100 g	1050 mm	1100 g	1 Stück	605470
6734 54	2300 g	1100 mm	1200 g	1 Stück	605487

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6733 21	6734 51, 6734 52, 6734 53	Stiel für 6733 & 6734 Sappel 1050 mm	1 Stück	605241	
6733 22	6734 54	Stiel für 6733 & 6734 Sappel 1100 mm	1 Stück	605258	

Mit Stiel, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateri- al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6735 Sappel „Unterländer Form“, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6735 53	2100 g	1050 mm	1100 g	1 Stück	605548
6735 54	2300 g	1100 mm	1200 g	1 Stück	605555

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6733 21	6735 53	Stiel für 6733 & 6734 Sappel 1050 mm	1 Stück	605241	
6733 22	6735 54	Stiel für 6733 & 6734 Sappel 1100 mm	1 Stück	605258	

Mit Stiel, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz. Mit Zähnen besonders geeignet für die Winterarbeit.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateri- al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6742 Handsappel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6742 01	870 g	450 mm	650 g	1 Stück	605777

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6742 21	6742 01	Stiel für 6742 Handsap- pel 450 mm	1 Stück	867335	

Mit Eschenholzstiel 420 mm, verstärkte Ausführung, deutsche Form.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateri- al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 6742 Handsappel mit Hickorystiel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6742 02	1170 g	700 mm	650 g	1 Stück	865126

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6742 22	6742 02	Stiel für 6742 Handsap- pel 700 mm	1 Stück	867328	

Geschmiedet, verstärkte Ausführung, hochwertiger, sehr bruchfester Hickorystiel, bes- tens geeignet für ein rüchenschonendes Arbeiten.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateri- al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

EXKLUSIVSERIE
NRM



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

NRM Line

Nr. 6716 Astbeil mit Messing-Stielschutz



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6716 04NRM	1720 g	700 mm	1200 g	1 Stück	889924

Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Öhr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Griff: Eschenstiel dunkelbraun - **Kopfmaterial:** Nirolook - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6718 Forstaxt Rheinische Form mit Messing-Stielschutz



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6718 04NRM	1750 g	650 mm	1200 g	1 Stück	889740

Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Öhr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Griff: Eschenstiel dunkelbraun - **Kopfmaterial:** Nirolook - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6719 Superspalter mit Messing-Stielschutz



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6719 22NRM	2500 g	700 mm	1800 g	1 Stück	889931

Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Öhr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Griff: Eschenstiel dunkelbraun - **Kopfmaterial:** Nirolook - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6720 Handbeil mit Messing-Stielschutz



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6720 01NRM	1020 g	380 mm	800 g	5 Stück	889948

Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Öhr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Griff: Eschenstiel dunkelbraun - **Kopfmaterial:** Nirolook - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6735 Sappel „Unterländer Form“, Nirolook



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6735 53NR	2100 g	1100 mm	1100 g	1 Stück	889962

Kopf in Nirolook, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Öhr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Griff: Eschenstiel dunkelbraun - **Kopfmaterial:** Nirolook - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6742 Handsappel mit Messing-Stielschutz



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6742 01NRM	920 g	450 mm	920 g	1 Stück	889917

Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Öhr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Griff: Eschenstiel dunkelbraun - **Kopfmaterial:** Nirolook - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nature Line

Nr. 6916 Astbeil „Nature“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6916 04	1600 g	650 mm	1200 g	1 Stück	852638

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6916 22	6916 04	Stiel geölt für 6916, 6918, 6919 & 6920 Äxte "Nature" 650 mm	1 Stück	870304

Kopf unbehandelt in Schmiedeohtik, Stiel geölt.

Griff: Esche geölt - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC

Nr. 6920 Handbeil „Nature“ mit Nagelzieher



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6920 02	1100 g	380 mm	800 g	5 Stück	852621

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6924 01	6920 02	Stiel geölt für 6920 Hand- beil "Nature" 380 mm	1 Stück	870311

Kopf unbehandelt in Schmiedeohtik, Stiel geölt.

Griff: Esche geölt - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC

Nr. 6918 Forstaxt Rheinische Form „Nature“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6918 05	1740 g	650 mm	1200 g	1 Stück	852706

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6916 22	6918 05	Stiel geölt für 6916, 6918, 6919 & 6920 Äxte "Nature" 650 mm	1 Stück	870304

Kopf unbehandelt in Schmiedeohtik, Stiel geölt.

Griff: Esche geölt - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC

Nr. 6942 Handsappel „Nature“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6942 01	850 g	450 mm	650 g	1 Stück	852676

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6942 21	6942 01	Stiel geölt für 6942 Hand- sappel "Nature" 450 mm	1 Stück	870328

Kopf unbehandelt in Schmiedeohtik, Stiel geölt.

Griff: Esche geölt - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC

Nr. 6934 Sappel „Nature“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6934 53	2100 g	1050 mm	1100 g	1 Stück	852607

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6933 21	6934 53	Stiel geölt für 6934 & 6935 Sappel "Nature" 1100 mm	1 Stück	870335

Kopf unbehandelt in Schmiedeohtik, Stiel geölt.

Griff: Esche geölt - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC

Nr. 6935 Sappel „Nature“ mit Zahnung



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6935 53	2000 g	1050 mm	1100 g	1 Stück	852591

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6933 21	6935 53	Stiel geölt für 6934 & 6935 Sappel "Nature" 1100 mm	1 Stück	870335

Kopf unbehandelt in Schmiedeohtik, Stiel geölt.

Griff: Esche geölt - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC




ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Forstwerkzeuge mit Alustiel

Nr. 6742 Handsappel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9802793
6742 50	500 g	500 mm	1 Stück	871592
6742 70	600 g	700 mm	1 Stück	871608
6742 90	760 g	900 mm	1 Stück	876788

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
6742 52	6742 50, 6742 70, 6742 90	Abgleitschutz für 6742 Handsappel	1 Stück	884967

Rückenschonendes Arbeiten durch den ergonomisch geschweiften Stiel, optimaler Halt am Griff durch die Gummimanschette und den Abgleitschutz. Bruchsicherer und leichter Aluminiumstiel. Die geschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6742 Astschlepper / Handsappel mit Schneide




Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9802793
6742 45	580 g	550 mm	1 Stück	893013

Eine Weiterentwicklung des Stubai-Handsappels mit Alustiel. Gerader Stiel ohne Abgleitschutz; dadurch beidseitig verwendbar. Stielende mit rutschfester Gummimanschette. Optimale Gesamtlänge für den beidseitigen Einsatz. Verwendung der Schneide zum Durchtrennen von Holzfasern bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Leichter, bruchsicherer Alustiel. Die angeschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz. Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge und auch zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6743 Astschlepper / Handsappel mit Schneide



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
6743 70	600 g	1 Stück	958378

Eine Weiterentwicklung des Stubai-Handsappels mit Alustiel - geschweiften Stiel mit Abgleitschutz. Stielende mit rutschfester Gummimanschette. Optimale Gesamtlänge für den beidseitigen Einsatz. Verwendung der Schneide zum Durchtrennen von Holzfasern bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Leichter, bruchsicherer Alustiel. Die angeschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz. Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge und auch zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6708 Praxe



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6708 56	680 g	580 mm	1 Stück	884943

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6742 52	6708 56	Abgleitschutz für 6742 Handsappel	1 Stück	884967
6708 57	6708 56	Schneidenschutz für 6708 Praxe	1 Stück	885896

Länge der Hohlshneide: 180 mm Die Praxe ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Der Abgleitschutz bietet einen optimalen Halt und auch Sicherheit, dass bei längerem Arbeiten das Gerät nicht aus der Hand rutscht.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6720 Leichtaxt / Putzerbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6720 50	840 g	470 mm	1 Stück	884950

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6742 52	6720 50	Abgleitschutz für 6742 Handsappel	1 Stück	884967

Länge der Hohlshneide: 100 mm. Die Axt ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Der Abgleitschutz bietet einen optimalen Halt und auch Sicherheit, dass bei längerem Arbeiten das Gerät nicht aus der Hand rutscht. Es können jedoch zusätzlich kleinere Holzstücke gespalten werden. Um ein ausgeglichenes Gewicht zu erreichen, wurde am Beil eine Schlagfläche angebracht.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6746 Fällheber



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6746 60	580 g	590 mm	1 Stück	885032

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6742 52	6746 60	Abgleitschutz für 6742 Handsappel	1 Stück	884967

Sehr leichter Fällheber für Arbeiten im Schwachholz und bei der Baumpflege.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

FORST
WERKZEUGE MIT
ERGONOMISCHEM
2-KOMPONENTEN
KUNSTSTOFFSTIEL



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Forstwerkzeuge mit Kunststoffstiel

Nr. 6742 Handsappel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6742 06	720 g	600 mm	1 Stück	941288

Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal in das Holz. Der Handsappel wurde speziell zum Anheben leichterer, abgelängter Holzstücke entwickelt, damit diese bequem in einen Holzspalter zugeführt werden können. Ideal ist das Gerät auch zum Aufräumen kleinerer, leichterer Holzstücke. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.

Griff: 2K-Kunststoff - **Kopfmaterial:** Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6742 Handsappel mit Schlagkopf



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6742 07	800 g	600 mm	1 Stück	941295

Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal in das Holz. Der Handsappel wurde speziell zum Anheben leichterer, abgelängter Holzstücke entwickelt, damit diese bequem in einen Holzspalter zugeführt werden können. Ideal ist das Gerät auch zum Aufräumen kleinerer, leichterer Holzstücke. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.

Griff: 2K-Kunststoff - **Kopfmaterial:** Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6742 Handsappel mit Schneide



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6742 46	840 g	670 mm	1 Stück	941301

Verwendung der Schneide zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge und auch zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken, sowie für den universellen Einsatz bei Bergfahrzeugen. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.

Griff: 2K-Kunststoff - **Kopfmaterial:** Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6720 Leichttaxt / Putzerbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6720 56	1000 g	670 mm	1 Stück	941332

Länge der Hohlsschneide: 100 mm

Die Leichttaxt ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Es können jedoch zusätzlich kleinere Holzstücke gespalten werden. Um ein ausgeglichenes Gewicht zu erreichen, wurde am Beil eine Schlagfläche angebracht. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.

Griff: 2K-Kunststoff - **Kopfmaterial:** Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6708 Praxe



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6708 66	1000 g	700 mm	1 Stück	941325

Länge der Hohlsschneide: 180 mm

Die Praxe ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Ebenfalls ist die Praxe in der Landwirtschaft, der Waldpflege sowie beim Jagdbetrieb einsetzbar. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.

Griff: 2K-Kunststoff - **Kopfmaterial:** Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6746 Fällheber



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6746 56	1100 g	700 mm	1 Stück	941318

Dieser Fällheber mit der Schlagfläche für Keile ist eine Marktneuheit! Der große Vorteil ist, dass auch mit der Schlagfläche durch den Kunststoffstiel ein relativ geringes Gewicht erreicht wird. Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung.

Griff: 2K-Kunststoff - **Kopfmaterial:** Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Keile

Nr. 6732 Holzkeile aus Buche




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
6732 04	8 g	58 mm	50 mm	10 mm	4 Stück	813950

4 Stück pro Verpackung.

Nr. 6732 PP-Allzweckkeile




Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
6732 08	83 g	8 Teile	1 Stück	605159

Abreißkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 4 Stück Gr. 1 und 2 in einer Kunststofftasche verpackt.

Nr. 6728 Spaltkeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
6728 01	800 g	160 mm	35 mm	26 mm	1 Stück	604862
6728 02	840 g	190 mm	35 mm	26 mm	1 Stück	604879
6728 03	1400 g	210 mm	50 mm	30 mm	1 Stück	604886
6728 04	1600 g	225 mm	50 mm	30 mm	1 Stück	604893
6728 06	2000 g	250 mm	55 mm	39 mm	1 Stück	604916
6728 07	2360 g	260 mm	55 mm	36 mm	1 Stück	604923
6728 08	2640 g	265 mm	55 mm	39 mm	1 Stück	604930


Vollstahlkeil, sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Schneide gehärtet.

Nr. 6725 Scheitkeil / Spaltkeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
6725 53	1700 g	200 mm	55 mm	1 Stück	604770
6725 54	1600 g	210 mm	60 mm	1 Stück	606538

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6725 32	6725 53, 6725 54	Ersatz Holzeinsatz für 2725 Keil	1 Stück	604749
6727 01	6725 53, 6725 54	Ersatzring für 6725 Keil	1 Stück	604848

Keil aus Stahl geschmiedet, ovales Haus, Schneiden gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, komplett mit Holz und Ring; zum Spalten geeignet.

Nr. 6732 Alu-Vollkeil / Spaltkeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
6732 55	850 g	265 mm	55 mm	1 Stück	876337

Geschmiedeter Sicherheitskeil aus hochwertigem Aluminium. Spitzwinklige Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern das Herausrutschen. Bestens geeignet zum Fälln und Spalten.

Nr. 6730 Fällkeil aus Polyamid



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
6730 01	160 g	180 mm	65 mm	23 mm	1 Stück	605074
6730 02	280 g	230 mm	70 mm	28 mm	1 Stück	605081
6730 03	440 g	280 mm	90 mm	31 mm	1 Stück	605098

Hochschlagfester Polyamidkeil, Querrillen gegen Herausrutschen, absolut schlagfest bis -25° C.

Nr. 6731 Nachsetzkeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Höhe		EAN-Nr. 9002793
6731 02	300 g	200 mm	38 mm	1 Stück	607030

Aus hochschlagfestem Kunststoff, zum Nachsetzen von tief eingeschlagenen Keilen.

Nr. 6731 Kunststoffkeil „Bison“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Höhe		EAN-Nr. 9002793
6731 13	54 g	130 mm	20 mm	1 Stück	605111
6731 18	135 g	180 mm	23 mm	1 Stück	605128
6731 24	220 g	240 mm	23 mm	1 Stück	605135
6731 28	360 g	280 mm	31 mm	1 Stück	921532

Universal-Kunststoffkeile, hochschlagfest zum Aufkeilen von Pöhlungen und zum Höhenausgleich.

Nr. 6731 Fällkeil „Habicht“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Höhe		EAN-Nr. 9002793
6731 60	230 g	240 mm	28 mm	1 Stück	850184

Aus Kunststoff, leichteres Einschlagen durch die glatte Unterseite mit Führungsgrillen und besserer Halt durch zusätzliche, keilförmige Erhöhungen an der Oberseite.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Allgemein (Werkzeuge)

Nr. 6706 Praxe mit Haken und Holzgriff



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6706 11	700 g	240 mm	1 Stück	606699

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert.

Nr. 6705 Schweizer Gertel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6705 02	670 g	410 mm	1 Stück	606698

Klingenlänge: 300 mm, mit Ledergriff.

Nr. 6736 Forst Handpackzange



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
6736 01	500 g	190 mm	1 Stück	605586
6736 02	950 g	265 mm	1 Stück	926308

Zangen aus Qualitätsstahl, vergütet, pulverbeschichtet, Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung. Rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff, mit Handschutz, für Stammdurchmesser bis 180 mm.



Nr. 6736 Forst Handpackzange




Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
6736 012K	500 g	190 mm	1 Stück	872780

Zangen aus Qualitätsstahl, vergütet, pulverbeschichtet, Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung. Rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff, mit Handschutz, für Stammdurchmesser bis 180 mm.

Griff: 2K-Kunststoff

Nr. 6736 Handpackzange mit verdrehtem Griff



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9802793
6736 09	500 g	190 mm	1 Stück	863085

Verdrehter Griff 90°. Zange aus Qualitätsstahl, vergütet, pulverbeschichtet, Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung. Rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff, für Stammdurchmesser bis 180 mm.



Nr. 6736 Vorlieferzange




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Öffnung		EAN-Nr. 9802793
6736 10	1400 g	720 mm	265 mm	1 Stück	871820

Aus hochwertigem Stahl, Haken vergütet, Gelenke verschraubt und nachstellbar, griffiger, rutschfester 90° verdrehter Handgriff. Haken- und Zangengeometrie bewirken eine sichere Lastaufnahme. Holz kann in aufrechter Körperposition sicher aufgenommen und gezogen werden. Griffstellung rechtwinklig zur Zange.



Nr. 6736 Packhaken




Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
6736 81	420 g	1 Stück	605609

Aus hochwertigem Stahl, vergüteter Haken mit ergonomischem 90° verdrehtem D-Form-Griff, aus rutschfestem Kunststoff. Besonders geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten.



Nr. 6736 Kehr- / Ziehhaken



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
6736 82	360 g	1 Stück	605616

Aus hochwertigem Stahl, rutschfester, ergonomischer, gerader Griff. Besonders geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten.


Nr. 6736 Schleppzange



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung	Max. Belastung		EAN-Nr. 9802793
6736 52	5300 g	580 mm	1500 kg	1 Stück	871738
6736 70	8500 g	750 mm	2000 kg	1 Stück	871707

Geprüfte Qualität, Schenkel mit federndem Doppelgelenk, geschmiedeter, drehbarer Lasthaken, pulverbeschichtet.

Nr. 6737 Verladezange




Art. Nr.	Gewicht	Öffnung	Max. Belastung		EAN-Nr. 9802793
6737 58	4800 g	580 mm	1500 kg	1 Stück	871721
6737 70	8200 g	750 mm	2000 kg	1 Stück	871714


Geprüfte Qualität, Schenkel mit federndem Doppelgelenk, geschmiedete, Lasthakenöse mit Öffnungshebel, pulverbeschichtet.

Nr. 6746 Fällheber



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9802793
6746 01	2000 g	760 mm		1 Stück	606583
6746 02	4200 g	1300 mm		1 Stück	606590
6746 10	3800 g	1100 mm	mit großer Platte	1 Stück	843322



Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793	
6746 22	6746 01	U-Formteil für 6746 Fällheber	1 Stück	912134	
6746 21	6746 02, 6746 10	U-Formteil für 6746 Fällheber	1 Stück	912127	
6746 11	6746 01, 6746 02, 6746 10	Ersatzhaken für 6746 Fällheber	1 Stück	607092	

Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet, rutschfester, ergonomischer Kunststoffgriff.

HINWEIS:


Fällheber nur für EIN-MANN-Arbeit zugelassen!
 Es darf nur „auf Zug“ gearbeitet werden!
 Auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen!
 An beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen!
 Beschädigte oder verbogene Fällheber austauschen!
 Fußplatte nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen!

Nr. 6746 Fällheber mit Korkgriff



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9802793
6746 05	2800 g	800 mm	1 Stück	877389
6746 06	3600 g	1300 mm	1 Stück	877372



Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793	
6746 22	6746 05	U-Formteil für 6746 Fällheber	1 Stück	912134	
6746 21	6746 06	U-Formteil für 6746 Fällheber	1 Stück	912127	
6746 11	6746 05, 6746 06	Ersatzhaken für 6746 Fällheber	1 Stück	607092	

Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet, rutschfester, ergonomischer Korkgriff.

Griff: Kork

HINWEIS:

Fällheber nur für EIN-MANN-Arbeit zugelassen!
 Es darf nur „auf Zug“ gearbeitet werden!
 Auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen!
 An beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen!
 Beschädigte oder verbogene Fällheber austauschen!
 Fußplatte nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen!



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Baumpflege

Nr. 6708 Praxe



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6708 56	680 g	580 mm	1 Stück	884943

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6742 52	6708 56	Abgleitschutz für 6742 Handsappel	1 Stück	884967
6708 57	6708 56	Schneidenschutz für 6708 Praxe	1 Stück	885896

Länge der Hohlschneide: 180 mm Die Praxe ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Der Abgleitschutz bietet einen optimalen Halt und auch Sicherheit, dass bei längerem Arbeiten das Gerät nicht aus der Hand rutscht.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6720 Leichtaxt / Putzerbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6720 50	840 g	470 mm	1 Stück	884950

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6742 52	6720 50	Abgleitschutz für 6742 Handsappel	1 Stück	884967

Länge der Hohlschneide: 100 mm. Die Axt ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Der Abgleitschutz bietet einen optimalen Halt und auch Sicherheit, dass bei längerem Arbeiten das Gerät nicht aus der Hand rutscht. Es können jedoch zusätzlich kleinere Holzstücke gespalten werden. Um ein ausgeglichenes Gewicht zu erreichen, wurde am Beil eine Schlagfläche angebracht.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6746 Fällheber zur Baumpflege



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
6746 58	800 g	570 mm		1 Stück	884936
6746 59	560 g	570 mm	ohne Schlagfläche	1 Stück	886930

Der große Vorteil ist, dass auch mit der Schlagfläche durch den Alustiel ein relativ geringes Gewicht erreicht wird. Am Ende des Stiels befindet sich ein Loch zum Einhängen der Schnur und des Karabiners.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6746 Fällheber



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6746 60	580 g	590 mm	1 Stück	885032

Ersatzteile


Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6742 52	6746 60	Abgleitschutz für 6742 Handsappel	1 Stück	884967

Sehr leichter Fällheber für Arbeiten im Schwachholz und bei der Baumpflege.

Griff: Aluminium - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 9070 Handschlaufe Leash




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe		EAN-Nr. 9802793
9070 65	30 g	1,2 m	schwarz	1 Stück	940359
9070 68	30 g	1,2 m	weiß	1 Stück	940489

Handschlaufe für Eispickel und für Baumpflegewerkzeuge. Oben oder unten am Pickel zu befestigen. Mit oder ohne Karabiner verwendbar. Kann auch als Absturzsicherung für Klemmkeilentferner oder andere Werkzeuge verwendet werden. Arm mit Gummizug und seil mit Öffnungssteg zum einfachen Öffnen von vereisten oder verschmutzten Seilen auch mit Handschuhen. Nicht als Sicherungspunkt zu verwenden. Keine PSA.

Nr. 6736 Wendehaken mit Kette



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
6736 86	1000 g	1 Stück	889306

Einfaches Einhängen der Kette. Verwendbar für verschiedene Durchmesser. Stabilisierung des Hakens durch Querstreben.

Nr. 6709 Baumrindenschaber „Tiroler Form“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9802793
6709 01	650 g	150 mm	geschwungen	1 Stück	603285
6709 11	650 g	150 mm	gerade	1 Stück	603292

Geschmiedet, geschliffen, poliert, lackiert, Tülle verschweißt für Stiele mit Ø von ca. 30 mm.

Nr. 6743 Stichaxt




Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9802793
6743 01	1040 g	400 mm	1 Stück	606507

Geschmiedet, geschliffen, poliert, lackiert, Stirn- und Seitenphasen scharf geschliffen. Schneidenbreite: 40 mm
Anwendungsbereich: Zimmerei.

Nr. 6744 Flachdaxel




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
6744 01	760 g	75 mm	ohne Stiel	1 Stück	606514
6744 02	1100 g	420 mm	mit Stiel	1 Stück	850856

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Zum Aushöhlen von Baumstämmen.
Griff: Esche lackiert - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6745 Hohldaxel




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
6745 01	760 g	60 mm	ohne Stiel	1 Stück	606521
6745 02	1100 g	420 mm	mit Stiel	1 Stück	850863

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Zum Aushöhlen von Baumstämmen.
Griff: Esche lackiert - **Kopfmateri**al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte:** 52-55 HRC

Nr. 6737 Spanschraube



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Spann- bereich	Trag- kraft		EAN-Nr. 9002793
6737 01	3200 g	1000 mm	310 mm	8 kN	1 Stück	605623
6737 02	3400 g	1000 mm	370 mm	8 kN	1 Stück	605630
6737 03	4300 g	1040 mm	380 mm	16 kN	1 Stück	605647
6737 04	4900 g	1040 mm	390 mm	23 kN	1 Stück	605654
6737 05	5500 g	1080 mm	390 mm	23 kN	1 Stück	605661

Aus Stahl geschmiedet, schwere, verstärkte Ausführung, verzinkt, ideales Gerät zum Spannen und Binden.

Nr. 6738 Kettenhaken




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Tragkraft		EAN-Nr. 9002793
6738 01	300 g	120 mm	12 kN	1 Stück	605692

Aus Stahl geschmiedet.

Nr. 6738 Blochstreifkettenhaken



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
6738 11	640 g	1 Stück	606606

Aus hochwertigem Stahl, geschmiedet und vergütet, mit ungeschweißtem Glied. Für Ketten mit Ø 10 mm!

Persönliche Schutzausrüstung

Nr. 6749 Industriesitzgurt SKILL 2.0



Art. Nr.	Gewicht	Größe		EAN-Nr. 9002793
6749 01	2100 g	XS - M	1 Stück	852782
6749 02	2150 g	L - XXL	1 Stück	852799

Auf den höchsten Sicherheitsstandart gefertigt, vollvernäht, mit 4 Einhängepunkten vorne und hinten, verstellbar um bequemes arbeiten zu garantieren, extra breite Bein und Rückenschlaufen.

Norm: EN 358, EN 361, EN 365, EN 813

Nr. S6749 Industriesitzgurt SKILL 2.0 Set mit Karabiner



Art. Nr.	Gewicht	Größe		EAN-Nr. 9002793
S6749 01	2200 g	XS - M	1 Stück	853413
S6749 02	2250 g	L - XXL	1 Stück	853420

Auf den höchsten Sicherheitsstandart gefertigt, vollvernäht, mit 4 Einhängepunkten vorne, hinten und seitlich mittels Stahlkarabiner, verstellbar um bequemes Arbeiten zu garantieren, extra breite Bein und Rückenschleifen, inkl. Karabiner mit 3-Wege-Verschluss.

Norm: EN 358, EN 361, EN 365, EN 813

Nr. 8904 Industrieschutzhelm Petasus



Art. Nr.	Gewicht	Farbe	Größe		EAN-Nr. 9002793
8904 51	560 g	weiß	54 - 62 cm	1 Stück	938271

PETASUS Industriehelm mit sechs Ventilationsöffnungen. Kann mit Visier, Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden.

Norm: EN 397

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Visier kurz, getönt



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 41	700 g	getönt	1 Stück	952246

Kurzes getöntes Visier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Visier kurz, klar



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 40	700 g	klar	1 Stück	952239

Kurzes, klares Visier für die Montage am PETASUS Helm inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Visier lang, getönt



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 46	115 g	getönt	1 Stück	952260

Getöntes Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Visier lang, klar




Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 45	115 g	klar	1 Stück	952253

Klares Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Netzvisier




Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
8906 35	115 g	1 Stück	952222

18 cm langes Netzvisier aus Metall für die Montage am PETASUS Helm. Gute Belüftung und Schutz vor Splintern. inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 Gehörschutz für die Montage am PETASUS Helm



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 30	250 g	hoch sichtbares gelb	1 Paar	952208
8906 31	250 g	schwarz	1 Paar	952215

Dämmwerte:
- SNR: 28dB
- Hohe Töne: 31dB
- Mittlere Töne: 25dB
- Tiefe Töne: 20dB.

Nr. 9000 Forsthelm



Art. Nr.	Gewicht	Farbe	Größe		EAN-Nr. 9002793
9000 26F0	560 g	orange	54 - 62 cm	1 Stück	893761
9000 27F0	560 g	grün	54 - 62 cm	1 Stück	893778

Industriehelm mit sechs Ventilationsöffnungen. Kann mit Visier, Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden.

Norm: EN 397

Nr. 9000 Kurzes Visier, getönt



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 41F0	100 g	getönt	1 Stück	895208

Kurzes getöntes Visier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

Nr. 9000 Kurzes Visier, klar



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 40F0	100 g	klar	1 Stück	895192

Kurzes, klares Visier für die Montage am PETASUS Helm inkl. Montagematerial.

Nr. 9000 Langes Visier, getönt



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 46F0	100 g	getönt	1 Stück	895222

Getöntes Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

Nr. 9000 Langes Visier, klar



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!


Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 45F0	100 g	klar	1 Stück	895215

Klares Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

Nr. 9000 Netzvisier



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
9000 35F0	100 g	1 Stück	893808

Netzvisier aus Metall für die Montage am PETASUS Helm. Gute Belüftung und Schutz vor Splittern. inkl. Montagematerial.

Nr. 9000 Ohrenschützer



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 30F0	220 g	gelb	1 Stück	893792
9000 31F0	220 g	grün	1 Stück	893785

Schützt vor potenziell schädlichem Lärm.

Nr. 8900 Seilhandschuh



Art. Nr.	Gewicht	Farbe	Größe		EAN-Nr. 9002793
8900 51	110 g	ocker	M	1 Paar	938233
8900 52	110 g	ocker	L	1 Paar	938240
8900 53	110 g	ocker	XL	1 Paar	938257
8900 54	110 g	ocker	XXL	1 Paar	938264

Der Arbeitshandschuh GOAT wird aus Leder hergestellt und hat am Handrücken eine elastische Einlage. Größeneinstellung über ein Klettband am Handgelenk. An der Innenseite befindet sich eine Öffnung zur Befestigung am Karabiner. Verstärkte Innenhand.
Norm: EN 388

NEUHEIT!

Nr. 8911 Hilfsschlinge Leash XL




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
8911 50	112 g	800 mm	25 mm	1 Stück	951263

Robuste Hilfsschlinge um Werkzeug zu sichern und zu transportieren. Maximale Belastung ist 50 kg. Nicht zur Personensicherung geeignet. Keine PSA!
Stahl Ring zur Befestigung an einem Karabiner.
max. Länge bei Dehnung: 120 cm.

Nr. 9265 Mount Track Grödel




Art. Nr.	Gewicht	Farbe	Händler EK	Größe		EAN-Nr. 9002793
9265 31	510 g	rot	23,96 €	M	1 Paar	938196
9265 32	510 g	rot	23,96 €	L	1 Paar	938202
9265 33	520 g	rot	23,96 €	XL	1 Paar	938219
9265 34	510 g	orange	23,96 €	M	1 Paar	949628
9265 25	510 g	orange	23,96 €	L	1 Paar	949635
9265 36	510 g	orange	23,96 €	XL	1 Paar	949642

Die elastischen Steigeisen haben eine Edelstahlkette auf der Sohle und ein spezielles 14-zackiges geschmiedetes hufeisenförmiges Unterteil, welches aus wärmebehandeltem Edelstahl hergestellt wird und optimalen Halt gewährleistet. Ziehen Sie die Steigeisen einfach über Ihre Schuhe und befestigen Sie diese mit einem Band. Die Steigeisen sind unauffällig und bequem. Sie können in einer praktischen Tasche aufbewahrt werden, die mit einem Karabiner einfach am Gürtel zu befestigen ist. Die MOUNT TRACK Steigeisen eignen sich für die anspruchsvollen Wanderer und Bergsteiger und sind auf den verschneiten und vereisten Geländen zu verwenden. Die Größen M, L und XL sind für Schuhgrößen von 36 bis 48 geeignet. Diese Steigeisen eignen sich nicht für das Hochgebirge!

Zackenzlänge: 13-16 mm

Nr. 8917 Bandschlinge WORK LOOP 120



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
8917 60	160 g	1200 mm	20 mm	1 Stück	940298

Widerstandsfähige Rundschnur um Ankerpunkte herzustellen. Die Innenseite des Bandes ist aus rotem Material gefertigt um Abnutzung anzuzeigen. (Wenn das rote Material sichtbar wird muss die Schlinge ausgewechselt werden.)

Norm: EN 354, EN 365, EN 795 - Bruchlast: 35 kN

Nr. 9000 Alpha 2.0 Push&Twist



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr.
9000 85	80 g	rot	20 Stück	944845

Großer Karabiner mit 3 Wege Verschuß.
 Norm: ÖNORM EN 12275, EN 362 - Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 30 kN - Bruchfestigkeit in offenem Zustand: 8 kN - Bruchfestigkeit in Querrichtung: 8 kN

Nr. 9779 Tool Karabiner



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Far- be	Händler EK		EAN-Nr.
9779 31	32 g	80 mm	58 mm	rot	5,21 €	1 Stück	947808

Mittelgroßer Accessorykarabiner mit Twist-Lock (2 Wege Verschuß) zur Materialbefestigung.

HINWEIS:
 ACHTUNG: Nicht zum Klettern geeignet! Keine PSA

NEUHEIT!

Nr. 8923 CARGO BAG 55



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
8923 55	805 g	1 Stück	951270

Robuster und langlebiger Bag für Werkzeug und Ausrüstung. Der Bag lässt sich über einen Rollverschuß und leichte Aluminiumschnallen verschließen. Wasserfestes, leichtes Material, zwei Trageschlaufen, verstellbare Schultergurte, lange Schlaufe zum hochziehen am Seil
 Volumen: 55 Liter.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Allgemein

Nr. 6770 Lastentrage



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
6770 01	1840 g	680 mm	370 mm	200 mm	1 Stück	877631

Die Lastentrage ist ein beliebtes Hilfsmittel für alle Gegenstände, die in unwegsames Gelände getragen werden. Der stabile, pulverbeschichtete Alu-Rahmen besticht durch sein geringes Eigengewicht. Bietet viel Tragekomfort, durch das Rucksacktragesystem mit gut gepolsterten Trägern und breitem Hüftgurt. Die Traglast beträgt 35 kg.

Nr. 4060 Hufreißer / Rinnmesser, links einschneidig



Art. Nr.	Gewicht	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
4060 01	80 g	links	5 Stück	400105

Spezialstahl, polierte Schneide, Birnenholzheft, links einschneidig.

Nr. 4065 Hufreißer / Rinnmesser, rechts einschneidig




Art. Nr.	Gewicht	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
4065 01	80 g	rechts	5 Stück	400112

Spezialstahl, polierte Schneide, Birnenholzheft, rechts einschneidig.

Nr. 4070 Hufreißer / Rinnmesser, doppelschneidig




Art. Nr.	Gewicht	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
4070 01	80 g	doppelschneidig	5 Stück	400129

Spezialstahl, polierte Schneide, Birnenholzheft, doppelschneidig.

Nr. 6490 Dengelapparat




Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
6490 01	5800 g	1 Stück	601847

Für Handbetrieb. Ein seit Jahrzehnten bewährtes Gerät. Einfache Bedienung (Handhabung) mit dem besten Ergebnis für ein perfektes Sensenblatt.

Nr. 4602 Bügelstahlhaken



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4602 01	110 g	300 mm	1 Stück	406923
4602 02	140 g	400 mm	1 Stück	406930

Aus Stahl geschmiedet, mit schwarz lackiertem Heft.

Nr. 4604 Schürhaken



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4604 02	260 g	490 mm	1 Stück	406947

Aus Stahl geschmiedet, mit schwarz lackiertem Heft.

Nr. 4605 Aschenschieber



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4605 01	320 g	600 mm	120 mm	1 Stück	406954

Aus Stahl geschmiedet, mit schwarz lackiertem Heft.

Nr. 4606 Kohlenlöffel, flach



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4606 01	460 g	190 mm	1 Stück	406961

Aus einem Stück geschmiedet, mit schwarz lackiertem Heft, kräftige, flache Ausführung.

Nr. 4608 Kohlenlöffel, oval



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4608 01	360 g	190 mm	1 Stück	406978

Aus einem Stück geschmiedet, mit schwarz lackiertem Heft, kräftige, ovale Ausführung.

Nr. 1014 Doppelkanister Öl / Benzin




Art. Nr.	Gewicht	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
1014 62	820 g	7,5 l	4 Stück	875002

Fassungsvermögen für Öl 2,5 l / Benzin 5 l, für flüssige Kraftstoffe geeignet, robust und unempfindlich gegen Schlägeinwirkung, aus Polyethylen.

Nr. 4441 Zimmermannsstift, mittel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 01	10 g	240 mm	100 Stück	828183
4441 12	20 g	300 mm	100 Stück	872735

Minenhärte: mittel.


Nr. 4441 Kombi Zimmermannsstift



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 02	10 g	240 mm	100 Stück	828565

1/3 Kopiermine, 2/3 Graphitmine.

Nr. 4442 Försterkreide




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4442 01	40 g	120 mm	rot		12 mm	12 Stück	828299
4442 11	120 g	120 mm	rot	3 Teile	12 mm	1 Stück	828312

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4443 01	4442 01, 4442 11	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Für nasses und trockenes Holz.

Nr. 4442 Försterkreide



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4442 02	40 g	120 mm	blau		12 mm	12 Stück	828305
4442 12	120 g	120 mm	blau	3 Teile	12 mm	1 Stück	828329

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4443 01	4442 02, 4442 12	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Für nasses und trockenes Holz.

Nr. 4442 Ölsignierkreide



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4442 03	40 g	120 mm	rot		12 Stück	828602
4442 13	120 g	120 mm	rot	3 Teile	1 Stück	828589

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4443 01	4442 03, 4442 13	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen.

Nr. 4442 Ölsignierkreide



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4442 04	40 g	120 mm	blau		12 Stück	828619
4442 14	120 g	120 mm	blau	3 Teile	1 Stück	828596

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4443 01	4442 04, 4442 14	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen.

Nr. 4442 Ölsignierkreide



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4442 05	40 g	120 mm	gelb		12 Stück	874753
4442 15	131 g	120 mm	gelb	3 Teile	1 Stück	876726

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4443 01	4442 05, 4442 15	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen.

Nr. 4442 Lumineszenzkreide



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4442 06	40 g	120 mm	orange	12 Stück		941103
4442 16	120 g	120 mm	orange	3 Teile	1 Stück	941424

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4443 01	4442 06, 4442 16	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen, für optische Abtastsysteme.

Nr. 4443 Universal Kreidehalter



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4443 01	30 g	115 mm	1 Stück	843292

Für Förster-, Öl- und Signierkreide.

Nr. 9881 Abseilachter



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9881 25	120 g	145 mm	rot	100 Stück	866321
9881 26	120 g	145 mm	schwarz	100 Stück	872797

Dieser große Abseilachter ermöglicht zügiges Abseilen und dynamisches Sichern. Der Standard ist aus geschmiedetem Aluminium und mit Eloxierung.

Norm: EN 15151-2

Nr. 8922 Minirolle ROTAFIX



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8922 00	80 g	rot	1 Stück	944265

Die ROTAFIX Minirolle nimmt Seile bis 12 mm auf und hat fixe Seitenplatten.

Norm: EN 12278 - Bruchlast: 20 kN

Nr. 4998 Space Clip Set, 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Farbe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4998 13	830 g	500 mm	155 mm	schwarz-gelb	4 Teile	1 Stück	876580

Halter ist universell einsetzbar (Fällheber, Skier, Gartengeräte, etc.). Einfache Handhabung (nur mit einer Hand), sichere und saubere Aufbewahrung der Geräte, formschönes, robustes Design, einfache Montage.

Nr. 7526 Jausenmesser



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
7526 10	50 g	100 mm	1 Stück	850290

Mit Holzgriff und Gravur auf der Klinge.

Nr. 7996 Jausenbrett




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
7996 24	260 g	245 mm	135 mm	1 Stück	865911

Jausenbrett aus Holz mit Schlitz zum sicheren Verstauen des Jausenmessers.


Nr. 2720 Bügel -/ Bogensägen



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 53	600 g	530 mm	6 Stück	875248
2720 76	780 g	760 mm	6 Stück	875279
2720 91	940 g	915 mm	6 Stück	210476

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2720 54	2720 53	Sägeblatt zu 2720 Bü- gelsäge 530 mm	12 Stück	875255
2720 77	2720 76	Sägeblatt zu 2720 Bü- gelsäge 760 mm	12 Stück	875286
2720 92	2720 91	Sägeblatt zu 2720 Bü- gelsäge 915 mm	12 Stück	875293

Zum spanenden Trennen von Holz, Naturstein, Metall, Kunststoff und anderen festen Materialien.

Nr. 2720 Japanoflex



Serie
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 35	260 g	270 mm	10 Stück	875392

Mit Stahlrücken und 2K-Griff, 17 Zähne/Zoll.
Ausführung: 2K

Nr. 2720 Fuchsschwanzsäge



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 34	313 g	400 mm	6 Stück	875378

Antihaftbeschichtet, mit 2K-Griff.
Ausführung: 2K

Nr. 2720 Astsäge



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 30	475 g	350 mm	6 Stück	875323

Ohne Köcher, 3-fach scharf geschliffen, mit 2K Griff.
Ausführung: 2K

Ersatzstiele

Nr. 6716 Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6716 21	400 g	600 mm	1 Stück	603612
6716 22	440 g	650 mm	1 Stück	603629
6716 23	600 g	700 mm	1 Stück	603636

Geschweiften Eschenholzstiel, Stielende rot lackiert.

Nr. 6719 Stiel für 6719 & 6747 Superspalter / Bandhacke



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6719 31	400 g	600 mm	1 Stück	910192
6719 32	480 g	700 mm	1 Stück	910208
6719 33	780 g	850 mm	1 Stück	877532

Geschweiften Eschenholzstiel, Stielende rot lackiert.

Nr. 6719 Stiel für 6719 Spaltaxt



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6719 13	400 g	600 mm	1 Stück	877662
6719 15	820 g	850 mm	1 Stück	877655

Geschweiften Eschenholzstiel, Stielende rot lackiert.

Nr. 6721 Stiel für 6721 Zimmermannsbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
6721 14	250 g	380 mm	rechts	1 Stück	819488
6721 15	250 g	380 mm	links	1 Stück	819464

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenstiel 380 mm, breite Form, mit Nagelzieher, recht oder links einreißig möglich, ermöglicht gerades Arbeiten.

Nr. 6722 Stiel für 6722 Haushaltsbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6722 78	250 g	450 mm	1 Stück	850993

Geschweiften Eschenholzstiel, Stielende rot lackiert.

Nr. 6723 Stiel für 6722 Bandhacke / Bundaxt



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6723 02	140 g	340 mm	1 Stück	604640
6723 03	160 g	360 mm	1 Stück	604657
6723 04	200 g	380 mm	1 Stück	604664

Geschweiften Buchenholzstiel.

Nr. 6724 Stiel für 6720 & 6742 Handbeil / Gerüsthacke



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Stielauge		EAN-Nr. 9002793
6724 01	220 g	380 mm	50 x 15 mm	1 Stück	604688
6724 02	300 g	420 mm	55 x 15 mm	1 Stück	606446

aus zähem, langfasrigen Hartholz, mit ovalem Stielauge.

Nr. 6724 Stiel für 6720 Handbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6724 53	260 g	380 mm	1 Stück	876771

Geschweiften Buchenholzstiel.

Nr. 6729 Hickorystiel rutschfest für 6729 Steinschlegel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6729 21	1000 g	850 mm	1 Stück	875651

Gerader Eschenholzstiel, Stielende rot lackiert.

Nr. 6733 Stiel für 6733 & 6734 Sappel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6733 21	900 g	1050 mm	1 Stück	605241
6733 22	950 g	1100 mm	1 Stück	605258

Geschweiften Eschenholzstiel.

Nr. 6742 Stiel für 6742 Handsappel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6742 21	220 g	450 mm	1 Stück	867335
6742 22	560 g	700 mm	1 Stück	867328

Geschweiften, sehr bruchfester Hickoryholzstiel, Stielende rot lackiert.

Nr. 6916 Stiel für 6916, 6918, 6919 & 6920 Äxte "Nature"



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6916 22	400 g	650 mm	1 Stück	870304
6919 32	320 g	700 mm	1 Stück	870298

Stiel geölt.

Nr. 6924 Stiel für 6920 Handbeil "Nature"



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6924 01	260 g	380 mm	1 Stück	870311

Stiel geölt.

Nr. 6929 Stiel für 6929 Holzspalthammer "Nature"



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6929 22	800 g	850 mm	1 Stück	870342

Stiel geölt.

Nr. 6933 Stiel für 6934 & 6935 Sappel "Nature"



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6933 21	800 g	1050 mm	1 Stück	870335

Stiel geölt.

Nr. 6942 Stiel für 6942 Handsappel "Nature"



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6942 21	350 g	450 mm	1 Stück	870328

Stiel geölt.

Zubehör

Nr. 6716 Schneidenschutz



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
6716 10	10 g	1 Stück	603575
6716 11	10 g	1 Stück	603582

Flexibler Schutz aus Silikon zum Schutz der Klinge von Äxten.

Nr. 6733 Sappelkopf „Tiroler Form“



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
6733 02	1000 g	1 Stück	605197
6733 03	1100 g	1 Stück	605203
6733 04	1200 g	1 Stück	605210

Ohne Stiel, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.

Kopfmaterial: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC

Nr. 6733 Sappelkopf „Tiroler Form“, mit Zähnen



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
6733 10	1000 g	1 Stück	605234

Ohne Stiel, mit Zähnen: Besonders geeignet für die Winterarbeit, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen und poliert, lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.

Kopfmaterial: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC

Nr. 6734 Sappelkopf „Unterländer-Form“



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
6734 01	900 g	1 Stück	605401
6734 02	1000 g	1 Stück	605418
6734 04	1200 g	1 Stück	605432

Ohne Stiel, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.

Kopfmaterial: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC

Nr. 6735 Sappelkopf „Unterländer Form“, mit Zähnen



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
6735 03	1100 g	1 Stück	605500
6735 04	1200 g	1 Stück	605517

Ohne Stiel, mit Zähnen: Besonders geeignet für die Winterarbeit, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen und poliert, lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.

Kopfmaterial: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - **Kopfhärte**: 52-55 HRC

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF) ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und wird von über 2.500 Mitgliedern getragen. Das KWF informiert und berät alle Akteure aus den Bereichen Forst, Holz und Bioenergie und steht allen als Ansprechpartner zur Verfügung. Es konzentriert sich gemeinwohlorientiert und länderübergreifend auf die wichtigen Aufgaben der Zukunftssicherung, Unfallvermeidung und Umweltvorsorge. Damit ist es beispielhaft für eine gemeinsame, arbeitsteilige, rationelle und zukunftsweisende Aufgabenerledigung von Bund und Ländern. Das Kuratorium prüft und zertifiziert als einzige länderübergreifend-tätige Organisation Forsttechnik, forstliche Arbeitsmittel und Schutzausrüstung. Unsere Werkzeuge, die mit diesem Prüfzeichen ausgezeichnet werden, erfüllen die hohen Ansprüche der professionellen Waldarbeit. Sie durchlaufen die komplette Gebrauchswertprüfung, sind nachweislich sicher, ergonomisch, umweltverträglich und wirtschaftlich. Zudem haben sie ihre Einsatztauglichkeit in zwölfmonatigen Praxiseinsätzen nachgewiesen.

Prüfurkunde



www.kwf-online.de

Das
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.
zeichnet das Produkt
Stubai Forst-Handpackzange 190 mm
(Art. Nr. 673601)

der Firma
**Stubai ZMV reg. Gen
A – 6166 Fulpmes, D**

für die im Jahr 2021 best.

KWF-Prüfzeichen „Prof

Prüfnummer: 0991 / gült

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

i.v. Lauer
Geschäftsführung

Prüfurkunde



www.kwf-online.de

Das
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.
zeichnet das Produkt
Stubai Forst-Handpackzange 265 mm
(Art. Nr. 673602)

der Firma
**Stubai ZMV reg. Genossenschaft mbH
A – 6166 Fulpmes, Dr. Kofler Straße 1**

für die im Jahr 2021 bestandene Gebrauchswertprüfung mit dem
KWF-Prüfzeichen „Prof“ aus.

Prüfnummer: 5221 / gültig bis 31.07.2026

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Größ-Umstalt, den 02. Juli 2021

i.v. Lauer
Geschäftsführung

U. Kofler
Obmann des KWF-Prüf Ausschusses

Prüfurkunde



www.kwf-online.de

Das
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.
zeichnet das Produkt
Stubai Vorlieferzange verdrehter Griff 90° 720 mm
(Art. Nr. 673610)

der Firma
**Stubai ZMV reg. Gen
A – 6166 Fulpmes, D**

für die im Jahr 2021 best.

KWF-Prüfzeichen „Prof

Prüfnummer: 5222 / gült

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

i.v. Lauer
Geschäftsführung

Prüfurkunde



www.kwf-online.de

Das
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.
zeichnet das Produkt
Stubai Packhaken 90° gebogen
(Art. Nr. 673681)

der Firma
**Stubai ZMV reg. Genossenschaft mbH
A – 6166 Fulpmes, Dr. Kofler Straße 1**

für die im Jahr 2021 bestandene Gebrauchswertprüfung mit dem
KWF-Prüfzeichen „Prof“ aus.

Prüfnummer: 3885 / gültig bis 31.07.2026

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Größ-Umstalt, den 02. Juli 2021

i.v. Lauer
Geschäftsführung

U. Kofler
Obmann des KWF-Prüf Ausschusses

Prüfurkunde



Das **Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.** zeichnet das Produkt **Stubai Kehr-Ziehaken, flach** (Art. Nr. 673682)

der Firma **Stubai ZMV reg. Gen A – 6166 Fulpmes, D**

für die im Jahr 2021 best: **KWF-Prüfzeichen „Profi“**

Prüfnummer: 3884 / gült

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

i.v. Lau M.L.
Geschäftsführung

Prüfurkunde



Das **Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.** zeichnet das Produkt **Stubai Fällheber 1330 mm mit Leiste** (Art. Nr. 6746 02)

der Firma **Stubai ZMV reg. Genossenschaft mbH A – 6166 Fulpmes, Dr. Kofler Straße 1**

für die im Jahr 2021 bestandene Gebrauchswertprüfung mit dem **KWF-Prüfzeichen „Profi“** aus.

Prüfnummer: 5799 / gültig bis 31.07.2026

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Groß-Umsatz, den 02. Juli 2021

i.v. Lau M.L.
Geschäftsführung

Umlauf
Obmann des KWF-Prüf Ausschusses

Prüfurkunde



Das **Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.** zeichnet das Produkt **Stubai Fällheber 800 mm** (Art. Nr. 674605)

der Firma **Stubai ZMV reg. Gen A – 6166 Fulpmes, D**

für die im Jahr 2021 best: **KWF-Prüfzeichen „Profi“**

Prüfnummer: 5293 / gült

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

i.v. Lau M.L.
Geschäftsführung

Prüfurkunde



Das **Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.** zeichnet das Produkt **Stubai Fällheber 1300 mm** (Art. Nr. 674606)

der Firma **Stubai ZMV reg. Genossenschaft mbH A – 6166 Fulpmes, Dr. Kofler Straße 1**

für die im Jahr 2021 bestandene Gebrauchswertprüfung mit dem **KWF-Prüfzeichen „Profi“** aus.

Prüfnummer: 5294 / gültig bis 31.07.2026

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Groß-Umsatz, den 02. Juli 2021

i.v. Lau M.L.
Geschäftsführung

Umlauf
Obmann des KWF-Prüf Ausschusses

Prüfurkunde



Das **Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.** zeichnet das Produkt **STUBAI - Handsappel mit Schneide Alustiel gerade und gebogen**

der Firma **STUBAI ZMV GmbH Werkzeugindustrie A-6166 Fulpmes, Dr.-Kofler-Straße 1**

für die im Jahr 2021 bestandene Gebrauchswertprüfung mit dem **KWF-Prüfzeichen „Profi“** aus.

Prüfnummer: 7781 / gültig bis 31.05.2026



Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Groß-Umsatz, den 02. Juli 2021

i.v. Lau M.L.
Geschäftsführung


Umlauf
Obmann des KWF-Prüf Ausschusses


Unsere Vielzahl an Präsentationsmöglichkeiten lassen sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal ob als Verkaufswand oder schmaler Einzelaufsteller - wir haben das passende Display für Ihren Verkaufsraum. Auf Wunsch adaptieren wir den Behang nach Ihren Vorstellungen, um ein möglichst ansprechendes Angebot für Ihre Kunden darzustellen. Für ein entsprechendes Angebot wenden Sie sich bitte an die zuständigen Vertriebsmitarbeiter.




EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche Verkaufshilfen (Displays, Haken etc.) werden kostenlos für die Dauer der Präsentation von STUBAI Werkzeugen zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch vollständig Eigentum der Firma STUBAI ZMV GmbH.







Im folgenden („allgemeine Bedingungen“) der Stuba ZMV GmbH (im folgenden „Unternehmer“) für alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmer und Dritten (diese im folgenden „Vertragspartner“) - Stand November 1993

I. (1) Der Unternehmer schließt Rechtsgeschäfte (insbesondere Käufe und Verkäufe) mit Vertragspartnern ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen ab. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sowie Sonderabmachungen gelten nur, wenn diese gesondert schriftlich vereinbart wurden. (2) Sollte ohne gesonderte Abmachung eine Zusendung solcher Bedingungen des Vertragspartners erfolgen oder erfolgt sein, verzichtet dieser auf allfällige daraus entspringende Rechtswirkungen. (3) Sofern der Vertragspartner beabsichtigt, die allgemeinen Bedingungen des Unternehmers nicht für und gegen sich gelten zu lassen, wird er in einem gesonderten Schreiben darauf hinweisen, damit in der Folge zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner darüber Verhandlungen geführt werden können. Bis zu einer abweichenden schriftlichen Festlegung gelten jedenfalls diese allgemeinen Bedingungen des Unternehmers. (4) Diese allgemeinen Bedingungen bleiben auch bei etwaiger Rechtswirksamkeit einzelner Bestimmungen im übrigen gültig. (5) Einmal zwischen dem Vertragspartner und dem Unternehmer in Kraft gesetzte allgemeine Bedingungen des Unternehmers gelten auch ohne weiteren besonderen Hinweis für alle künftigen Verträge zwischen denselben. (6) Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es dessen Mitarbeitern untersagt, diese Bedingungen aufzuheben, zu ergänzen oder abzuändern. (7) Dem Vertragspartner ist es verboten, seine Rechte und Pflichten aus einem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. (8) Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

II. (1) Anbote an den Unternehmer können von diesem nur durch schriftliche Annahmeerklärungen oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen werden; an sie ist der Anbotsteller für die Dauer von 4 Wochen ab Einlagen beim Unternehmer gebunden. (2) Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Der Unternehmer ist jederzeit – auch nach Erhalt einer Stellungnahme des Vertragspartners – berechtigt, seine Anbote abzuändern oder zu widerrufen. Eine allfällige Auftragserteilung des Vertragspartners verpflichtet den Unternehmer – unabhängig von seinen vorangegangenen Handlungen – erst dann, wenn er seinerseits eine schriftlichen Auftragsbestätigung an den Vertragspartner übermittelt oder tatsächlich die Erfüllung vornimmt. (3) Kostenvorschläge des Unternehmers sind grundsätzlich unverbindlich; sie stellen nur eine Einladung an den Vertragspartner zur Anbotstellung dar. Ihre Erstellung ist, sofern die Vertragsteile zuvor nichts abweichendes vereinbart haben, unentgeltlich. Leistungen die über den üblichen Rahmen eines Kostenvorschlages hinausgehen, wie Planungsarbeiten, Konstruktionspläne, Reisen etc., werden nach den beim Unternehmer üblichen Kalkulationsgründen verrechnet. (4) Bei Erstellung von Kostenvorschlägen hat der Unternehmer auf ihm nicht bekanntgegebene auftragspezifische Umstände nicht Bedacht zu nehmen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Unternehmer umfassend über alle Umstände zu informieren, die Einfluß auf das Ausmaß des Arbeitseinsatzes und die Kosten haben könnten. (5) Die in Kostenvorschlägen, Prospekten, Rundschreiben, Katalogen, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Art, Umfang, Ausstattung und Preise der Waren bzw. der Leistungen etc. sind unverbindlich. (6) Preise für Verkäufe gelten, sofern nichts anderes vereinbart wird, in € netto ohne Umsatzsteuer verpackt ab Lager A-6166 Fulpmes ohne Verladung, Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Eine Erhöhung der Gesteungskosten (Lohn, Material, Verwaltung, Energie, geänderte Formbehalte etc.) zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und seiner Erfüllung durch den Unternehmer berechtigt diesen zu einer entsprechenden Preiserhöhung. Aufträge ohne Preisvereinbarung werden zu den am Tag der Rechnunglegung geltenden Preisen unter Berücksichtigung der dann geltenden Gesteungskosten berechnet. (7) Technische Änderungen oder Abweichungen von Plänen und Vorgaben aller Art sind vom Vertragspartner zu akzeptieren, sofern sie dem von diesem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.

III. (1) Sämtliche vom Unternehmer erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen verbleiben im Eigentum des Unternehmers. Jede Veröffentlichung, Verbreitung und sonstige Verwendung von solchen Unterlagen darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Unternehmers erfolgen. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. (2) Es steht dem Unternehmer frei, sämtliche Unterlagen jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertragspartner zurückzufordern.

IV. (1) Mangels gesonderter Vereinbarung gilt die Leistung bzw. Lieferung als „ab Werk (Lager)“ vereinbart. Ist die Ware vom Unternehmer aufgrund gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin- ohne weitere Vereinbarung – nicht als „frachtfrei“. Dem Unternehmer steht die Wahl des Transportmittels offen. Er ist auch ohne gesonderten Auftrag des Vertragspartners berechtigt, für Rechnungen des Vertragspartners eine Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür sind im Preis nicht enthalten und können mit Abschluß der Versicherung verrechnet werden. (2) Sämtliche Gefahren gehen spätestens mit der Erfüllung durch den Unternehmer auf den Vertragspartner über, dies gilt auch für die Teillieferungen hinsichtlich derselben. Bei Lieferung „ab Werk (Lager)“ gilt als Erfüllungszeitpunkt jener, zu dem der Unternehmer dem Vertragspartner die Mitteilung seiner Versandbereitschaft versendet. Ansonsten geht die Gefahr – ungeachtet der jeweils vereinbarten Lieferklauseln (Incoterms etc.) – dann auf den Vertragspartner über, wenn die Ware das Werk bzw. Lager des Unternehmers verläßt.

V. (1) Der Liefertermin wird als Kalenderwoche – innerhalb derer zu erfüllen ist – angegeben und gilt „ab Werk (Lager)“. Er ist nur verbindlich, wenn er als solches ausdrücklich bezeichnet wurde. (2) Ist der Vertragspartner zum Liefertermin abwesend oder mit den für die Durchführung der Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung bzw. Lieferung jedenfalls als von ihm übernommen. Dies gilt auch für Teillieferung. (3) Verzögert sich eine Lieferung bzw. Lieferung durch einen vom Unternehmer unverschuldeten Umstand, verlängert sich die Leistungs- bzw. Lieferzeit auch ohne gesonderte Erklärung des Unternehmers angemessen, ohne daß der Unternehmer Verzugsfolgen welcher Art auch immer zu verantworten hat – dies selbst, wenn der Unternehmer bereits im Verzug ist; bei unangemessener Erschwerung der Auftragsausführung dadurch ist der Unternehmer unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt berechtigt. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt behindert, wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei. In einem solchen Fall ist der Unternehmer jedoch berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen. (4) Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen, mindestens sechswöchigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Diese Erklärung muß vom Vertragspartner bereits bei Nachfristsetzung schriftlich, unbeding und bestimmt abgegeben werden. (5) Der Unternehmer kann jedenfalls – ohne Verzugsfolgen auszulösen – die Einhaltung des Leistungs- bzw. Liefertermins vom Eingang bedingener Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung anderer offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Verfügbarkeit aller notwendigen Befehle, von der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen abhängig machen. (6) Soweit rechtlich zulässig – jedenfalls jedoch für leichte Fahrlässigkeit – sind generell Schadenersatzansprüche aufgrund eines Lieferverzuges ausgeschlossen. (7) Für die Einholung von behördlichen Genehmigungen, Bewilligungen bzw. Bestätigungen Dritter sowie die Erstattung von Meldungen an Behörden hat der Vertragspartner auf seine Kosten zu sorgen. (8) Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt Teil- und Vorlieferung durchzuführen und diesen entsprechend Teilabrechnung zu legen. (9) Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger der Ware bzw. Leistung gleichzeitig mit der Entgegennahme unter Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Ablieferer (z.B. Frachtführer) schriftlich festzustellen. Wegen eines Transportschadens oder Transportmankos kann weder die Annahme der Ware verweigert noch die Rechnung nicht akzeptiert werden. (10) Eine gemeinsame Abnahme der vom Unternehmer hergestellten Ware durch beide Vertragsteile erfolgt nach Lieferung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung; diesfalls hat der Vertragspartner mangels gesonderter Vereinbarung die auf beiden Seiten hierfür auflaufenden Kosten zu tragen. (11) Nimmt der Vertragspartner die vertragsgemäße Ware bzw. Leistung nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer auch unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Vertragspartner haftet für den gesamten dabei entstehenden Schaden. Bei Gefahr im Verzug kann der Unternehmer eine Verwertung „bestens“ auf Rechnung des Vertragspartners vornehmen, ohne diesem gegenüber ersatzpflichtig zu werden. Der Unternehmer kann auch auf Kosten des Vertragspartners eine Einlagerung bei Dritten vornehmen. (12) Sämtliche Waren die vom Vertragspartner retourniert werden, müssen vorher von unserem Außendienst abgezeichnet werden. Für alle retournierten Waren wird grundsätzlich eine Manipulationsgebühr von 10%, mindestens 25,00 €, eingehoben.

VI. (1) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart ist, ist das Entgelt 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; bei Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum sind 2% Skonto zulässig, sofern in diesem Zeitpunkt alle fälligen Verbindlichkeiten bezahlt sind. (2) Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen sowie Erstellung bzw. Einlösung von Wechseln oder Schecks gehen zu Lasten des Vertragspartners. (3) Im Falle eines Wechselprotesses bzw. -regreß oder Nichtzahlung einer Rechnung sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne daß es einer ausdrücklichen Fälligkeit bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vertragspartners. (4) Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Aufforderung von selbst ein. Bei Zahlungsverzug entstehen alle bereits entstandenen oder künftig möglichen Ansprüche des Vertragspartners aus vereinbarten Konventionalstrafen. (5) Für den Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 14% p.a. vereinbart; ein allfällig höherer Zinsschade oder Kursverlust ist zu ersetzen. (6) Nach Wirksamwerden des Rücktrittes vom Vertrag hat der Vertragspartner die bereits gelieferten Waren sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für eine allfällige Wertminderung zu leisten und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Zur Abgeltung des in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens hat der Vertragspartner eine Vertragsstrafe von 25% des Bruttofakturenbetrages ohne weitere Nachweise mit sofortiger Fälligkeit zu bezahlen. Die Vertragsstrafe schließt die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens nicht aus. (7) Der Vertragspartner darf mit seinen Forderungen nicht gegen Forderungen des Unternehmers auftreten.

VII. (1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages samt Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners in Verbindung mit der Warenlieferung sowie aufgrund aller sonstigen Lieferungen und Leistungen bleibt die gelieferte Ware im unbeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Vertragspartner hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Handlungen zu setzen, die je nach dem Lagerort zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehalts nötig sind. (2) Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmers und keinesfalls nach Zahlungseinstellung zulässig, wobei der Vertragspartner diesfalls seine Abnehmer auf den Eigentumsvorbehalt des Unternehmers hinzuweisen hat. Unabhängig davon bietet der Vertragspartner bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsangebot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängende Gebühren und Kosten sind vom Vertragspartner zu tragen. (3) Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Vertragspartner weiters nicht berechtigt, die gelieferte Ware zu be- bzw. verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden. Wridrigenfalls steht dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgehenden Sachen zu. (4) Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Waren ist der Vertragspartner verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann er eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung seines Eigentums zu erstatten. (5) Die Zurücknahme der gelieferten Ware ist – sofern der Unternehmer dies nicht ausdrücklich erklärt – nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen.

VIII. (1) Sofern nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, gilt ab Gefahrenübergang eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten. Für Ersatzstücke und Nachbesserungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren jedenfalls binnen 6 Monate ab fristgerechter Rüge. (2) Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluß unverzüglich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen nach Beginn der Gewährleistungsfrist – verdeckte Mängel binnen 8 Tagen nach ihrem Entdecken – beim Unternehmer einlangend mittels eingeschriebenen Briefes unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Bearbeitung zu rügen, ansonsten die Ware als vorbehaltslos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen gilt. (3) Der von einem Mangel rechtswirksam verständigte Unternehmer kann seiner Gewährleistungspflicht nach seiner Wahl wie folgt nachkommen: a. Nachbesserung beim Unternehmer bzw. an einem anderen vom Unternehmer bezeichneten Ort, durch vorangehende Übersendung seitens des Vertragspartners; b. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Ware oder c. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Teile der Ware. Bei Nichtvornahme oder nicht mangelfreier Vornahme der vorgenannten Maßnahmen trotz Mahnung oder Setzung einer angemessenen Nachfrist steht dem Vertragspartner das Recht auf Preisminderung zu; mangels Einigung über den Umfang der Preisminderung oder in Fällen eines wesentlichen und unbeherrschbaren Mangels steht nur das Recht der Wandlung zu. Weitere Verpflichtungen treffen den Unternehmer im Rahmen der Gewährleistung nicht. (4) Die durch die Maßnahmen gemäß Abs. (3) dieses Punktes auflaufenden Kosten sind – mit Ausnahme der Versandkosten der Ersatzware bzw. der Ersatzteile – vom Vertragspartner zu tragen. (5) Die Nachbesserung oder der Ersatz ist vom Unternehmer zumindest 5 Tage im voraus terminlich bekanntzugeben. Ist der Vertragspartner aus von ihm zu vertretenden Gründen bei diesem Termin nicht anwesend oder erschwert er die Nachbesserung bzw. den Ersatz oder macht diese unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche. (6) Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn sich der Vertragspartner nicht an die Anordnungen bzw. Betriebsbedingungen des Unternehmers gehalten hat, der Mangel durch den Vertragspartner bzw. Dritte verursacht wurde, diese selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen haben oder vornehmen ließen, der Vertragspartner nicht in erforderlicher Weise die Möglichkeit zur Instandsetzung gibt oder solange der Vertragspartner seinen Verpflichtungen – so insbesondere die auf Zahlung – nicht erfüllt. Weiters ist die Gewährleistung ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile. Die Gewährleistung gilt weiters nur für Mängel, die unter Einhaltung der jeweiligen Betriebsbedingungen bei normalem Gebrauch auftreten. (7) Im Rahmen der Gewährleistung besteht gegenüber dem Unternehmer kein Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz welcher Art auch immer (z.B. Folgekosten, Verlegungs- und Auswechslungskosten, entgangene Gewinne, Fracht- und Zufahrtsspesen etc.)

IX. (1) Im Falle des Schadenersatzes haftet der Unternehmer höchstens für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, Zinsverlusten sowie von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner. (2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung für Schäden jedenfalls auf das 10fache des Nettofakturenbetrages der gelieferten Ware beschränkt. (3) Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. (4) Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen ist eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen vergleichbaren Normen, unabhängig welcher Rechtsordnung sie entspringen, ausgeschlossen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluß zugunsten des Unternehmers auf seine jeweiligen Abnehmer zu überbinden, diese zur Weiterüberbindung bis zum letzten Benutzer zu verpflichten und hierfür urkundliche Nachweise zu errichten. Ansprüche Dritter aus dem Titel der Produkthaftung sind im Innenverhältnis jedenfalls vom Vertragspartner zu tragen, sodaß dieser insbesondere den Unternehmer bei dessen Inanspruchnahme unverzüglich schad- und klaglos zu halten hat. Der Unternehmer übernimmt keine Haftung für Produkte oder Produktinformationen, die seitens des Vertragspartners in Verkehr gesetzt werden. (5) Der Vertragspartner hat im Zuge der Inverkehrbringung der Produkte des Unternehmers sicherzustellen, daß der Vorgang der Weitergabe nachweilfäll – insbesondere hinsichtlich Name und Adresse des Erwerbers, Art des Produktes und Verkaufsumstand – festgestellt werden kann. Der Vertragspartner ist weiters verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitliefert, wie auch über gesetzliche Vorschriften und hoteiliche Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Dies gilt auch gegenüber den Abnehmern des Vertragspartners, sodaß dieser durch entsprechende Anweisung gegenüber seinem Verkaufspersonal verpflichtet ist, seine Abnehmer entsprechend umfassend zu informieren und zu beraten. Der Vertragspartner ist verpflichtet, ihm bekanntwerdende Fehler bei den Produkten bzw. Produktinformationen des Unternehmers unverzüglich seinem weiterzugeben und die Übereinstimmung zwischen Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. betreffend die Produkte des Unternehmers mit dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik zu überwachen und bei Widersprüchen den Unternehmer unverzüglich zu informieren sowie eine weitere Inverkehrsetzung von Produkten in diesem Falle sofort zu unterlassen. (6) Der Vertragspartner ist verpflichtet alle Unterlagen, Urkunden und Nachweise für mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringung bzw. Weitergabe der Produkte aufzubewahren und unverzüglich nach Verlangen vollständig herauszugeben.

X. (1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist, auch wenn die Übergabe tatsächlich an einem anderen Ort erfolgt, A-6166 Fulpmes. (2) Für alle zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge und alle sich aus dem rechtswirksamen Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung materiellen österreichischen Rechtes vereinbart. Es steht dem Unternehmer frei, auf die Anwendung österreichischen Rechtes ausdrücklich schriftlich zu verzichten. Im Falle eines solchen Verzichtes gilt nach Wahl des Unternehmers jenes Recht als vereinbart, das entweder in dem Land zur Anwendung gelangt, in dem der Vertragspartner seinen Sitz hat, oder aufgrund der Regeln des internationalen Privatrechtes jenes Landes zu Anwendung gelangt, in dem eine gerichtliche Auseinandersetzung über die streitigen Ansprüche geführt wird bzw. zu führen ist. (3) Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus einem Vertrag wird das für A-6166 Fulpmes jeweils sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. Der Unternehmer kann jedoch den Vertragspartner auch an einem anderen in – oder ausländischen Gerichtsstand belangen. (4) Im Zuge der EDV werden alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten Daten und Daten der Vertragspartner unter Bedachtnahme auf das Datenschutzgesetz gespeichert. Sämtliche an Sie gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA-Lizenznummer 2616 entpflichtet.

Irtrum, Satz- und Druckfehler, sowie eventuelle produktionsbedingte Farb- und Gewichtsabweichungen vorbehalten.



Werkzeug von Profis für Profis.

● ZANGENWERKZEUG

● SCHRAUBWERKZEUG

● BAUWERKZEUG

● HOLZBEARBEITUNG

● DRECHSELWERKZEUG

● SCHNITZWERKZEUG

● SPENGLERWERKZEUG

● FORSTWERKZEUG

● SCHNEIDWAREN

● ARBEITSSICHERHEIT

● BERGSPORT

● VERKAUFSHILFEN

STUBAI ZMV GmbH
Zentrale für Marketing & Vertrieb
Dr. Kofler Straße 1
Postfach 35/50
6166 Fulpmes, Österreich

Telefon: +43 5225 6960-0
Fax: +43 5225 6960-13
E-Mail: office@stubai.com

www.stubai.com



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT