



OUTIL DE SCULPTURE



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

.....

*De l'outillage
pour les Pros
conçu par des Pros.*









.....



Article	Page
C	
Ciseau à bois, aiguisé d'un côté	14
Ciseau à bois, aiguisé d'un côté, sans manche	98
Ciseau à bois, aiguisé et pointu sur un côté	34
Ciseau à bois de charpentier	94
Ciseau à bois en forme spéciale	73
Ciseau à bois pour la découpe des plis	73
Ciseau à bois pour la finition du bois	73
Ciseau à bois pour l'armurier	73
Ciseau à queue de poisson	74
Ciseau de travers	12, 34
Ciseau de travers micro	49, 56, 61, 66
Ciseau de travers, sans manche	97
Ciseau droit	12, 34
Ciseau droit micro	49, 55, 61, 66
Ciseau droit, sans manche	97
Ciseau plat, courbé	16, 36
Ciseau plat, courbé micro	50, 56, 62, 67
Ciseau plat, courbé, sans manche	99, 100, 101, 102
Ciseau plat, droit	14, 15, 35
Ciseau plat, droit, aiguisé sur un côté	35
Ciseau plat, droit micro	49, 50, 56, 61, 62, 67
Ciseau plat, droit, sans manche	98, 99
Ciseau pour la lutherie	76, 77
Ciseau pour la lutherie	77
Couteau à bois courbé	
50, 51, 52, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 69	
Couteau à bois déporté	
50, 51, 52, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 69	
Couteau à bois déporté, long	49, 56, 61, 66
Couteau à bois droit	
49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69	
Couteau courbe pour linogravure	
50, 51, 52, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 69	
Couteau de linogravure coudé	50, 51, 52, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 69
Couteau de linogravure coudé, long	49, 56, 61, 66
Couteau d'officier suisse, sans manche, forme B	103
Couteau d'officier suisse, sans manche, forme C	104
Couteau droit à découper le bois, incliné	49, 56, 61, 66
Couteau droit pour linogravure	
49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69	
Couteau droit pour linogravure, incliné	49, 56, 61, 66
Couteau pour sculpteurs	78, 79
Couteau suisse, forme B	25, 42
Couteau suisse, forme C	26
Couteau suisse, forme D	26, 42
Couteau suisse, forme E	26
Couteau suisse, forme F	26
Couteau suisse, forme G	26, 42
Couteau suisse, sans manche, forme D	104
Couteau suisse, sans manche, forme E	104
Couteau suisse, sans manche, forme F	104
Couteau suisse, sans manche, forme G	104
Cuillère de luthier	77
D	
Disque à aiguiser de rechange	88
Disque de rechange	87
E	
Ensemble de fer à repasser, avec poignées 14 pcs.	75
Ensemble de fer à sculpter et de râpes à onduler No. 1 6 pcs.	47
Ensemble de fer à sculpter et de râpes à onduler No. 2 6 pcs.	47
Equerre de menuisier, aluminium	93
Equerre de menuisier avec trous de marquage	93
Extensions de manche	92
F	
Fer à fleur	74, 75
Fer à stuc	94
Fers à percer	91
Fraisure universelle	92
G	
Gouge courbée	17, 19, 20, 22, 38, 39, 40
Gouge courbée micro	51, 52, 57, 59, 63, 64, 68, 69
Gouge cuillère	17, 19, 21, 22, 34, 38, 40
Gouge cuillère, diagonale droite	13
Gouge cuillère, diagonale droite, sans manche	98
Gouge cuillère, diagonale gauche	13
Gouge cuillère, diagonale gauche, sans manche	98
Gouge cuillère, diagonale, sans manche	98
Gouge cuillère en forme de V	23, 24, 41
Gouge cuillère en forme de V micro	
53, 54, 59, 60, 64, 65, 70, 71	

Article	Page
Gouge cuillère en forme de V, sans manche	102, 103
Gouge cuillère, longue	13
Gouge cuillère micro	51, 52, 58, 59, 63, 64, 68, 69
Gouge cuillère micro, longue	49, 56, 61, 66
Gouge cuillère, plate	16, 36
Gouge cuillère, plate inversée	16, 18, 20, 36, 37, 38
Gouge cuillère, plate inversée, sans manche	99, 100, 101
Gouge cuillère, plate micro	50, 57, 62, 67
Gouge cuillère, plate, sans manche	99
Gouge cuillère, sans manche	100, 101, 102
Gouge de marquage double	93
Gouge de style suisse	25, 42
Gouge de style suisse, sans manche	103
Gouge droite	17, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 38, 39
Gouge droite micro	50, 51, 52, 57, 58, 62, 63, 67, 68, 69
Gouge droite, sans manche	99, 100, 101, 102
Gouge en forme de V	25, 41
Gouge en forme de V, courbée	23, 24, 41
Gouge en forme de V, courbée micro	
53, 54, 59, 60, 64, 65, 70, 71	
Gouge en forme de V, courbée, sans manche	102, 103
Gouge en forme de V, droite	22, 23, 24, 40, 41
Gouge en forme de V, droite micro	
53, 54, 59, 60, 64, 65, 70, 71	
Gouge en forme de V, droite, sans manche	102, 103
Gouge en forme de V micro	54, 61, 65, 71
Gouge en forme de V, ronde	25
Gouge en forme de V, sans manche	103
Gouge Fonts & Contours	14
Gouge pour travailler avec la glace	75, 76
Guide d'onglet, aluminium	93
H	
Hache de branche	83
Hache de sculpteur, forme 4	82
Hachette pour la maison et le jardin	83
Herminette creuse	82
Herminette plate	82
Huile d'affutage "ARKANSAS"	84
J	
Jeu de ciseaux pour la lutherie, 13 pcs.	78
Jeu de couteau & râpes à cannelures 8 pcs.	79
Jeu de couteaux pour sculpteurs, 5 pcs.	79
Jeu de fers à percer, 9 pcs.	91
Jeu de fers à tailler & de râpes à canneler No. 1 6 pcs.	31
Jeu de fers à tailler & de râpes à canneler no 2 6 pcs.	31
Jeu de pierre à aiguiser "Arkansas"	85
Jeu de râpes à cannelures 3 pcs.	91
Jeu de râpes à cannelures 6 pcs.	90
Jeu de râpes à cannelures 9 pcs.	90
Jeu d'outils de gouge micro 6 pcs.	55, 66
L	
Lames de sculpteur, forme A	80
Lames de sculpteur, forme B	80
Lames de sculpteur, forme C	80
Lames de sculpteur, forme D	80
Lames de sculpteur, forme E	80
M	
Maillets en bois pour les sculpteurs	83
Manche de ciseau por N° 3575	97
Manche de liège pour N° 3570	97
Manche de remplacement pour couteau suisse	96
Manche en bois de hêtre, octogonal	96
Manche pour ciseau à bois 2K pour N° 3560	97
Manche pour ciseau à bois pour N° 3530	96
Manche pour ciseau à bois pour N° 3540 et 3550	96
Manche pour ciseau à bois pour N° 3543	96
Marteau de menuisier / Maillet de menuisier	83
P	
Pâte à affûter	87
Pelle à pizza	73
Pierre à aiguiser	86
Pierre à aiguiser "Arkansas", forme A	84
Pierre à aiguiser "Arkansas", forme B	84
Pierre à aiguiser "Arkansas", forme C	84
Pierre à aiguiser "Arkansas", forme D	85
Pierre à aiguiser "Arkansas", forme E	85
Pierre à aiguiser "Arkansas", forme F	86
Pierre à aiguiser naturelle, type "belgique", forme G	86
Pierre à aiguiser naturelle, type "belgique", forme H	86
Pince à vis en fonte malléable 3K	94
Pinces coupantes à tenon	93
Plane	82
Pointe à tracer	84

Article	Page
Pointe à tracer, courbée	83
R	
Râpe à cannelures manuelle No.1	89
Râpe à cannelures manuelle No.2	89
Râpe à cannelures manuelle No.3	89
Râpe à cannelures manuelle No.4	89
Râpe à cannelures manuelle No.5	89
Râpe à cannelures manuelle No.6	89
Râpe à cannelures manuelle No.7	89
Râpe à cannelures manuelle No.8	90
Râpe à cannelures manuelle No.9	90
Râpes, carrée	88
Râpes, couteau	88
Râpes, demi-ronde	88
Râpes, ovale	89
Râpes, plate et émoussée	88
Râpes, plate et pointue	88
Râpes, ronde	88
Râpes, triangulaire	88
Règle en aluminium	94
S	
Sac à roulettes pour outils de sculpture 6-pcs.	95
Sac à roulettes vide 9 pcs.	94
Set d'affûtage	87
Set de gouge 4 pcs.	27
Set de gouge 4 pcs.	43
Set de gouge 4 pcs. "Débutant 52"	27
Set de gouge 4 pcs. "Débutant 55"	43
Set de gouge 5 pcs.	28, 44
Set de gouge 6 pcs.	28
Set de gouge 7 pcs.	29
Set de gouge 14 pcs.	29
Set de gouge, 14 pcs.	75
Set de gouge 20 pcs.	30
Set de gouge 21 pcs.	30
Set de gouge micro 4 pcs.	55
Set de gouge, poli, 6 pcs.	44
Set de gouge, poli, 14 pcs.	45
Set de gouge, poli, 15 pcs.	45
Set de gouge, poli, 20 pcs.	46
Set de gouge, poli, 21 pcs.	46
T	
Trousse à roulettes, vide 14 pcs.	95
Trousse à roulettes, vide 20 pcs.	95
Trousse à roulettes, vide 21 pcs.	95
V	
Vis de sculpteur	92



RÈGLES DE BASE POUR L'UTILISATION ET LA SÉCURITÉ DES OUTILS DE SCULPTURE

Ces règles doivent être suivies aussi bien par les sculpteurs amateurs que par les sculpteurs professionnels.

En règle générale, les droitiers utilisent leur main droite pour guider le gouche et les gauchers utilisent leur main gauche pour guider le gouche de sorte que la main de guidage indique la direction de la coupe. Ainsi, l'angle de coupe, la direction de coupe et la pression de travail pour l'enlèvement de copeaux sont déterminés. Pendant que la coupe est faite, l'autre main sécurise et protège le gouche.

La main aide à trouver et à exécuter le début de la coupure en toute sécurité. De plus, elle veille à ce que la coupe soit faite à temps et à la profondeur souhaitée.

Évidemment, les illustrations ne sont qu'une aide et ne doivent pas être imitées à l'identique. Cependant, la posture de base ou l'orientation ne s'écarte pas de manière significative du modèle de dessin.

Avec plus de 1 200 fers à sculpter différents, nous offrons le plus grand choix au monde de points de suture, de formes et de tailles différents. Ce faisant, nous garantissons une qualité optimale dans toutes nos variantes, car elles sont contrôlées de manière experte après chaque étape de travail. Cette variété nous permet de vous fournir l'outil idéal pour toute application. Pour un meilleur aperçu, nous avons divisé nos outils de sculpture en séries, que nous énumérons brièvement ici :

SÉRIE 52

Fer à sculpter avec manche, standard, aiguisé



SÉRIE 55

Fer à sculpter avec manche, forme longue, aiguisé, polies



SÉRIE 58

Micro fer à sculpter avec quatre formes de manche spéciales, aiguisées, polies



SÉRIE 50

Fer à sculpter sans manche, standard, uniquement pré-affûté, non affûté



FORMES SPÉCIALES

Disponible sur demande



COUTEAUX À DÉCOUPER & LAMES À DÉCOUPER


Idéal pour les coupeurs d'entailles, les sculpteurs et les sculpteurs



Nos gouges sont disponibles dans une grande variété de modèles (également appelés points) afin de fournir la gouge idéale pour chaque application. Pour vous aider à visualiser ces différences, voici un aperçu de tous les points avec l'application appropriée. Veuillez noter que les dessins présentés ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent donc présenter de légères variations par rapport au produit final !


POINT 1

- pour les surfaces lisses
- pour le pré-perçage
- sculpture en creux et en relief




POINT 2,5

- pour le pré-perçage
- pour le visage et les mains
- pour les travaux d'arrêt
- pour les travaux d'ébauche
- pour les rosettes




POINT 3

- pour le pré-perçage
- pour le visage et les mains
- pour les travaux d'arrêt
- pour les travaux d'ébauche
- pour les rosettes




POINT 4

- pour le pré-perçage
- pour le visage et les mains
- pour les travaux d'arrêt
- pour les travaux d'ébauche
- pour les rosettes




POINT 5

- pour le pré-perçage
- pour le visage et les mains
- pour les travaux d'arrêt
- pour les travaux d'ébauche
- pour les rosettes




POINT 6

- pour les travaux de sculpture




POINT 7

- sculpture en creux et en relief
- pour le travail des figures




POINT 8

- sculpture en creux et en relief
- pour le travail des figures




POINT 9

- pour le travail des figures
- représentation des cheveux ondulés et de l'eau




POINT 10

- sculpture en creux et en relief
- pour le travail des figures




POINT 11

- pour le travail des figures
- représentation des cheveux ondulés et de l'eau
- pour les bandes de profil




POINT 39

- sculpture en creux et en relief
- pour le visage et les mains
- pour le travail des figures
- pour les bandes de profil




POINT 41

- sculpture en creux et en relief
- pour le visage et les mains
- pour le travail des figures
- pour les bandes de profil



POINT 45

- pour le pré-perçage
- pour le visage et les mains
- pour les travaux d'arrêt
- pour les travaux d'ébauche
- pour les rosettes




POINT 47

- sculpture en creux et en relief
- pour le visage et les mains
- pour le travail des figures
- pour les bandes de profil



POINT 79

- sculpture en creux et en relief
- pour le visage et les mains
- pour le travail des figures
- pour les bandes de profil



Avec près de 600 fers à sculpter différents, la série 52 est notre série la plus étendue. Ce faisant, nous garantissons la même qualité supérieure que pour toutes nos variantes, car celles-ci sont contrôlées de manière experte après chaque étape de travail. Cette variété nous permet de vous fournir l'outil idéal pour chaque application. Vous trouverez ici les caractéristiques les plus importantes ainsi qu'un guide de commande pour cette série :



LAME :

- Tranchant affûté à la main, finement affûté et donc facile à réaffûter
- Acier spécial au carbone de haute qualité, d'où une rétention élevée du tranchant
- Traitement thermique spécial dans un atelier de trempe interne ultramoderne, à 58-60 HRC
- La lame forgée à la main garantit une qualité optimale et une longue durée de vie
- Numéro de point en relief sur la lame pour une identification rapide

POIGNÉE :

- Manche en hêtre éprouvé, qui offre une prise en main particulièrement bonne grâce à sa forme octogonale
- Légèrement bulbeux et effilé vers le fer à sculpter, avec une virole intérieure qui empêche la formation de fissures dans le manche. Scellé avec du vernis et le logo STUBAI imprimé sur la poignée



CONSEIL POUR LA COMMANDE :

STUBAI produit 4 séries de fers à sculpter :

- Série 50.... - Fer à sculpter sans manche, standard, non affûté
- Série 52.... - Fer à sculpter avec manche, standard, aiguisé
- Série 55.... - Fer à sculpter avec manche, forme longue, affûté, poli
- Série 58.... - Micro fer à sculpter, affûté, poli


Le numéro d'article est composé de 6 chiffres :

ex : 5205 02 = 52 - Fer à sculpter avec manche, standard, aiguisé
 . . 05 . . - Balai 5
 02 - Largeur en mm

Dans chaque balayage, il existe différentes formes (voir les illustrations).

Série 52

No. 5201 Ciseau droit




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5201 01	46 g	100 mm	1 mm	1 Pièce	914046
5201 02	46 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	505770
5201 03	46 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	914053
5201 04	47 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	914060
5201 05	45 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	914077
5201 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	914084
5201 07	52 g	100 mm	7 mm	1 Pièce	914091
5201 08	57 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	505787
5201 09	51 g	100 mm	9 mm	1 Pièce	914107
5201 10	54 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	914114
5201 12	63 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	914121
5201 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	914138
5201 16	80 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	505794
5201 18	80 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	914145
5201 20	90 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	914152
5201 22	74 g	110 mm	22 mm	1 Pièce	914169
5201 25	110 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	914176
5201 30	135 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	505800
5201 35	145 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	914183
5201 40	152 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	914190
5201 45	160 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	914206
5201 50	223 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	914213
5201 55	240 g	140 mm	55 mm	1 Pièce	914220
5201 60	300 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	914237
5201 80	390 g	150 mm	80 mm	1 Pièce	844527
5201 90	410 g	150 mm	90 mm	1 Pièce	844510

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 52 - Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés

No. 5202 Ciseau courbé




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5202 01	40 g	100 mm	1 mm	1 Pièce	914244
5202 02	43 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	914251
5202 03	45 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	914268
5202 04	45 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	505817
5202 05	45 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	914275
5202 06	45 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	505824
5202 07	50 g	100 mm	7 mm	1 Pièce	914282
5202 08	57 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	914299
5202 09	50 g	100 mm	9 mm	1 Pièce	914305
5202 10	57 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	505831
5202 12	63 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	914312
5202 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	505848
5202 16	83 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	914329
5202 18	83 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	914336
5202 20	85 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	505855
5202 22	85 g	110 mm	22 mm	1 Pièce	914343
5202 25	123 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	505862
5202 30	135 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	914350
5202 35	150 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	914367
5202 40	175 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	505879
5202 45	180 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	914374
5202 50	240 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	914381
5202 55	270 g	140 mm	55 mm	1 Pièce	914398
5202 60	260 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	914404
5202 90	440 g	150 mm	90 mm	1 Pièce	844497
5202 99	550 g	150 mm	100 mm	1 Pièce	844480

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 52 - Point: 1 - Coupe: oblique d'environ 30°, sol des deux côtés

No. 5221 Gouge cuillère, longue




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5221 02	43 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	914411
5221 03	43 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	914428
5221 04	40 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	914435
5221 05	50 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	914442
5221 06	45 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	914459
5221 08	55 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	506333
5221 10	50 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	914466
5221 12	52 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	914473
5221 14	65 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	914480
5221 16	67 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	914497
5221 20	70 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	914503
5221 25	110 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	914510
5221 30	100 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	914527
5221 40	300 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	844800
5221 50	280 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	844794
5221 60	330 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	844787

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 52 - Point: 1 - Coupe: coudée, droite, rectifiée d'un côté

No. 5222 Gouge cuillère, diagonale gauche




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5222 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	914534
5222 03	40 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	914541
5222 04	41 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	914558
5222 05	45 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	914565
5222 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	914572
5222 08	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	914589
5222 10	50 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	914596
5222 12	53 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	914602
5222 14	60 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	914619
5222 16	60 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	914626
5222 20	80 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	914633
5222 25	90 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	914640
5222 30	100 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	914657
5222 40	290 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	844718
5222 50	310 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	844701

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 52 - Point: 1 - Coupe: environ 30° coudé à gauche, coudé, rectifié d'un côté

No. 5223 Gouge cuillère, diagonale droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5223 02	42 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	914664
5223 03	40 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	914671
5223 04	44 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	914688
5223 05	45 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	914695
5223 06	44 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	914701
5223 08	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	914718
5223 10	50 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	914725
5223 12	53 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	914732
5223 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	914749
5223 16	65 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	914756
5223 20	70 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	914763
5223 25	100 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	914770
5223 30	105 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	914787
5223 40	250 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	844411
5223 45	260 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	844404

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 52 - Point: 1 - Coupe: env. 30° à angle droit, coudé, terre d'un côté

No. 5271 Ciseau à bois, aiguisé d'un côté



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5271 01	41 g	100 mm	1 mm	1 Pièce	842035
5271 02	41 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	842103
5271 04	45 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	842165
5271 06	46 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	842127
5271 08	48 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	842134
5271 10	50 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	842141
5271 12	52 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	842158
5271 14	53 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	842172
5271 16	58 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	842189
5271 18	64 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	842196
5271 20	75 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	842202
5271 22	85 g	110 mm	22 mm	1 Pièce	842219
5271 25	110 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	842226

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 52 - Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5202 Gouge Fonts & Contours




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5202 14R	64 g		14 mm	1 Pièce	818511

Spécialement conçu pour les écritures, les contours et les décorations.

Série: 52 - Point: 2,5 - Coupe: environ 30° d'oblique, sol légèrement arrondi

No. 5248 Ciseau plat, droit




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5248 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	833521
5248 03	40 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	833705
5248 04	41 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	833538
5248 05	42 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	833712
5248 06	45 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	833545
5248 08	51 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	833552
5248 10	53 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	833569
5248 12	53 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	833576
5248 14	64 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	833583
5248 16	85 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	833590
5248 18	75 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	833606
5248 20	89 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	833613
5248 25	120 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	833620
5248 30	130 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	846729
5248 35	150 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	846736

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 2,5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5203 Ciseau plat, droit




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5203 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	914794
5203 03	40 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	914800
5203 04	50 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	914817
5203 05	50 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	914824
5203 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	505886
5203 08	55 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	914831
5203 10	60 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	505893
5203 12	60 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	914848
5203 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	505909
5203 16	80 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	914855
5203 18	80 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	914862
5203 20	92 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	914879
5203 25	120 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	505916
5203 30	135 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	914886
5203 35	150 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	914893
5203 40	165 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	505923
5203 45	180 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	914909
5203 50	240 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	505930
5203 60	310 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	914916
5203 75	370 g	150 mm	75 mm	1 Pièce	844602
5203 99	580 g	150 mm	115 mm	1 Pièce	844596

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 3 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5204 Ciseau plat, droit




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5204 02	45 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	914923
5204 03	47 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	914930
5204 04	45 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	505947
5204 05	45 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	914947
5204 06	53 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	914954
5204 08	45 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	505954
5204 10	60 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	505961
5204 12	60 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	505978
5204 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	914961
5204 16	80 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	505985
5204 18	70 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	914978
5204 20	95 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	505992
5204 25	120 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	914985
5204 30	140 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	506005
5204 35	150 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	914992
5204 40	170 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	915005
5204 45	180 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	915012
5204 50	250 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	915029
5204 60	310 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	915036
5204 80	380 g	150 mm	80 mm	1 Pièce	844589
5204 85	390 g	150 mm	85 mm	1 Pièce	844572

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5212 Ciseau plat, courbé




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5212 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	915043
5212 03	43 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	915050
5212 04	42 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	915067
5212 05	44 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	915074
5212 06	42 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	915081
5212 08	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	915098
5212 10	50 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	915104
5212 12	55 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	915111
5212 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	915128
5212 16	75 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	915135
5212 18	70 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	915142
5212 20	80 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	915159
5212 25	100 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	915166
5212 30	135 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	915173
5212 40	260 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	844695
5212 50	280 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	844688
5212 60	330 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	844671

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5224 Gouge cuillère, plate




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5224 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	915180
5224 03	45 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	915197
5224 04	45 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	915203
5224 05	47 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	915210
5224 06	48 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	915227
5224 08	60 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	915234
5224 10	50 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	915241
5224 12	53 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	915258
5224 14	60 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	915265
5224 16	67 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	915272
5224 20	73 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	915289
5224 25	100 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	915296
5224 30	120 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	915302
5224 50	230 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	844770

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5234 Gouge cuillère, plate inversée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5234 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	915319
5234 04	42 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	915326
5234 06	44 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	915333
5234 08	47 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	915340
5234 10	47 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	915357
5234 12	50 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	915364
5234 14	67 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	915371
5234 16	70 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	915388
5234 20	88 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	915395
5234 25	95 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	915401
5234 30	110 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	915418
5234 35	110 g	130 mm	35 mm	1 Pièce	844473
5234 40	150 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	844466
5234 45	190 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	844459
5234 50	230 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	844442

Pour les cavités, les évidements, les surfaces courbes et sphériques, le travail en relief et les figures.

Série: 52 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5205 Gouge droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5205 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	506012
5205 03	45 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	915425
5205 04	50 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	915432
5205 05	50 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	915449
5205 06	55 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	506029
5205 08	55 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	915456
5205 10	58 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	506036
5205 12	60 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	915463
5205 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	506043
5205 16	85 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	915470
5205 18	70 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	506050
5205 20	100 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	915487
5205 25	130 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	506067
5205 30	130 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	915494
5205 35	140 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	915500
5205 40	170 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	506074
5205 45	190 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	915517
5205 50	240 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	915524
5205 60	320 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	915531
5205 70	395 g	150 mm	70 mm	1 Pièce	844565

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5214 Gouge courbée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5214 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	915548
5214 03	43 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	915555
5214 04	45 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	915562
5214 05	45 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	915579
5214 06	45 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	915586
5214 08	54 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	915593
5214 10	64 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	915609
5214 12	70 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	915616
5214 14	75 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	915623
5214 16	75 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	915630
5214 18	75 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	915647
5214 20	80 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	506302
5214 25	100 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	915654
5214 30	120 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	915661
5214 40	140 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	844664
5214 60	320 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	844657

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5226 Gouge cuillère




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5226 02	44 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	915678
5226 03	45 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	915685
5226 04	40 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	915692
5226 05	48 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	915708
5226 06	43 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	915715
5226 08	43 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	915722
5226 10	55 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	915739
5226 12	58 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	915746
5226 14	62 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	915753
5226 16	67 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	915760
5226 20	65 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	915777
5226 25	100 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	915784
5226 30	120 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	915791
5226 40	290 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	844763
5226 45	300 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	844756

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5206 Gouge droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5206 02	46 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	915807
5206 03	40 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	915814
5206 04	40 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	915821
5206 05	50 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	915838
5206 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	915845
5206 08	55 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	915852
5206 10	58 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	915869
5206 12	65 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	915876
5206 14	80 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	915883
5206 16	85 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	915890
5206 18	80 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	915906
5206 20	90 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	915913
5206 25	120 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	915920
5206 30	130 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	915937
5206 35	150 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	915944
5206 40	170 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	915951
5206 45	190 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	915968
5206 50	260 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	915975
5206 60	340 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	915982
5206 70	360 g	150 mm	70 mm	1 Pièce	844558

POINT 6 - pour les travaux de sculpture

Série: 52 - Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5236 Gouge cuillère, plate inversée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5236 02	42 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	915999
5236 04	43 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	916002
5236 06	46 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	916019
5236 08	48 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	916026
5236 10	50 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	916033
5236 12	55 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	916040
5236 14	65 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	916057
5236 16	68 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	916064
5236 20	80 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	916071
5236 25	105 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	916088
5236 30	115 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	916095
5236 45	200 g	130 mm	45 mm	1 Pièce	844435
5236 50	280 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	844428

Pour les cavités, les évidements, les surfaces courbes et sphériques, le travail en relief et les figures.

Série: 52 - Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5207 Gouge droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5207 02	45 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	506081
5207 03	45 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	916101
5207 04	50 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	506098
5207 05	52 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	916118
5207 06	55 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	916125
5207 08	56 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	506104
5207 10	60 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	506111
5207 12	63 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	916132
5207 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	916149
5207 16	75 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	506128
5207 18	120 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	837574
5207 20	110 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	506135
5207 25	110 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	506142
5207 30	160 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	916156
5207 35	170 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	506159
5207 40	180 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	916163
5207 50	270 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	916170
5207 70	350 g	150 mm	70 mm	1 Pièce	844541
5207 80	390 g	150 mm	80 mm	1 Pièce	844534

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 52 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5216 Gouge courbée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5216 02	46 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	916187
5216 03	43 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	916194
5216 04	45 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	916200
5216 05	40 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	916217
5216 06	48 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	916224
5216 08	58 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	916231
5216 10	55 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	916248
5216 12	65 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	506319
5216 14	77 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	916255
5216 16	88 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	916262
5216 18	90 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	916279
5216 20	100 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	916286
5216 25	110 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	916293
5216 30	120 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	916309
5216 50	310 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	844640

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 52 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5228 Gouge cuillère




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5228 02	45 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	916316
5228 03	45 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	916323
5228 04	48 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	916330
5228 05	48 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	916347
5228 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	916354
5228 08	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	916361
5228 10	62 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	916378
5228 12	64 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	916385
5228 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	916392
5228 16	70 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	506340
5228 20	86 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	916408
5228 25	102 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	916415
5228 30	110 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	916422
5228 40	170 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	844749

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 52 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5208 Gouge droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5208 02	45 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	916446
5208 03	45 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	916453
5208 04	45 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	916460
5208 05	54 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	916477
5208 06	54 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	916484
5208 08	58 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	916491
5208 10	58 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	916507
5208 12	70 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	916514
5208 14	70 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	916521
5208 16	80 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	916538
5208 18	80 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	916545
5208 20	110 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	916552
5208 25	140 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	916569
5208 30	150 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	916576
5208 35	180 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	916583
5208 40	165 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	916590
5208 50	270 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	916606
5208 70	360 g	150 mm	70 mm	1 Pièce	844633

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 52 - Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5238 Gouge cuillère, plate inversée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5238 02	42 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	916613
5238 04	45 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	916620
5238 06	47 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	916637
5238 08	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	916644
5238 10	54 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	916651
5238 12	60 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	916668
5238 14	65 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	916675
5238 16	70 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	916682
5238 20	96 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	916699
5238 25	130 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	916705
5238 30	155 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	916712
5238 35	200 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	844732
5238 40	300 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	844725

Pour les cavités, les évidements, les surfaces courbes et sphériques, le travail en relief et les figures.

Série: 52 - Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5209 Gouge droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5209 02	45 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	916729
5209 03	50 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	916736
5209 04	50 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	506166
5209 05	52 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	916743
5209 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	506173
5209 08	60 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	506180
5209 10	73 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	506197
5209 12	73 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	916750
5209 14	75 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	506203
5209 16	115 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	916767
5209 18	100 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	916774
5209 20	120 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	506210
5209 25	115 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	916781
5209 30	185 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	506227
5209 35	170 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	916798
5209 40	270 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	916804
5209 50	300 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	916811
5209 65	420 g	150 mm	65 mm	1 Pièce	844626

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.

Série: 52 - Point: 9 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5218 Gouge courbée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5218 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	916828
5218 03	40 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	916835
5218 04	50 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	916842
5218 05	45 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	916859
5218 06	52 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	916873
5218 08	62 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	916866
5218 10	72 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	916880
5218 12	70 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	916897
5218 14	76 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	916903
5218 16	90 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	916910
5218 20	100 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	916927
5218 25	125 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	506326

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.

Série: 52 - Point: 9 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté


No. 5230 Gouge cuillère



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5230 02	45 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	916934
5230 04	53 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	916941
5230 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	506357
5230 08	53 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	916958
5230 10	57 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	916965
5230 12	65 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	916972
5230 14	65 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	916989
5230 16	95 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	916996
5230 20	100 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	917009
5230 25	155 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	917016
5230 30	158 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	917023

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.
Série: 52 - Point: 9 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté


No. 5210 Gouge droite



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5210 02	50 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	917030
5210 03	50 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	917047
5210 04	54 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	917054
5210 05	55 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	917061
5210 06	55 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	917078
5210 08	65 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	917085
5210 10	73 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	917092
5210 12	70 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	917108
5210 14	73 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	917115
5210 16	115 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	917122
5210 18	115 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	917139
5210 20	140 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	917146
5210 25	170 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	917153
5210 30	180 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	917160
5210 35	250 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	917177
5210 40	290 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	917184
5210 50	360 g	140 mm	50 mm	1 Pièce	917191

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.
Série: 52 - Point: 10 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté


No. 5211 Gouge droite



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5211 01	47 g	100 mm	1 mm	1 Pièce	506234
5211 02	50 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	506241
5211 03	50 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	917207
5211 04	54 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	506258
5211 05	54 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	917214
5211 06	60 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	506265
5211 07	66 g	100 mm	7 mm	1 Pièce	917221
5211 08	72 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	506272
5211 10	80 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	506289
5211 12	82 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	917238
5211 14	90 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	917245
5211 16	128 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	506296
5211 18	130 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	917252
5211 20	150 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	917269
5211 25	240 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	917276
5211 30	240 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	917283
5211 35	285 g	120 mm	35 mm	1 Pièce	917290
5211 40	340 g	130 mm	40 mm	1 Pièce	917306
5211 60	340 g	140 mm	60 mm	1 Pièce	844619

POINT 11 - pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau, pour les bandes de profil
Série: 52 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5220 Gouge courbée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5220 02	46 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	917313
5220 03	50 g	100 mm	3 mm	1 Pièce	917320
5220 04	45 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	917337
5220 05	50 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	917344
5220 06	65 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	917351
5220 08	67 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	917368
5220 10	70 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	917375
5220 12	90 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	917382
5220 14	90 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	917399
5220 16	100 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	917405
5220 20	160 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	917412
5220 25	240 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	917429

POINT 11 - pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau, pour les bandes de profil

Série: 52 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5232 Gouge cuillère




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5232 02	50 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	917436
5232 04	54 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	917443
5232 06	55 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	917450
5232 08	66 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	917467
5232 10	78 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	917474
5232 12	88 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	917481
5232 16	100 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	917498
5232 20	140 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	917504
5232 25	224 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	917511
5232 30	270 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	917528

POINT 11 - pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau, pour les bandes de profil

Série: 52 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5239 Gouge en forme de V, droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5239 02	47 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	917535
5239 04	48 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	917542
5239 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	917559
5239 08	55 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	917566
5239 10	65 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	506364
5239 12	70 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	917573
5239 14	86 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	917580
5239 16	93 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	917597
5239 18	100 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	917603
5239 20	150 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	917610
5239 25	195 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	917627
5239 30	230 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	917634

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 52 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5240 Gouge en forme de V, courbée




ca. 75 °

No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5240 02	46 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	917641
5240 04	46 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	917658
5240 06	48 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	917665
5240 08	58 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	917672
5240 10	60 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	917689
5240 12	72 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	917696
5240 14	72 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	917702
5240 16	80 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	917719
5240 18	105 g	110 mm	18 mm	1 Pièce	917726
5240 20	130 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	917733
5240 25	125 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	917740

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 52 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5243 Gouge cuillère en forme de V




ca. 75 °

No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5243 02	43 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	917757
5243 04	50 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	917764
5243 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	917771
5243 08	54 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	917788
5243 10	63 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	917795
5243 12	70 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	917801
5243 14	77 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	917818
5243 16	85 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	917825

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 52 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5241 Gouge en forme de V, droite




ca. 60 °

No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5241 02	47 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	917832
5241 04	50 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	917849
5241 06	52 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	506371
5241 08	60 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	917856
5241 10	70 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	917863
5241 12	94 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	917870
5241 14	134 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	917887
5241 16	125 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	917894
5241 20	147 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	917900

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 52 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5242 Gouge en forme de V, courbée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5242 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	917917
5242 04	50 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	917924
5242 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	917931
5242 08	70 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	917948
5242 10	76 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	917955
5242 12	80 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	917962
5242 14	100 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	917979
5242 16	105 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	917986

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 52 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5244 Gouge cuillère en forme de V




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5244 02	43 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	917993
5244 04	46 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	918006
5244 06	48 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	918013
5244 08	60 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	918020
5244 10	70 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	918044
5244 12	81 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	918051

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 52 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5245 Gouge en forme de V, droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5245 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	918068
5245 04	42 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	918075
5245 06	50 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	918082
5245 08	53 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	918099
5245 10	55 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	918105
5245 12	64 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	918112
5245 14	81 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	918129
5245 16	84 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	918136
5245 20	105 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	918143
5245 25	140 g	120 mm	25 mm	1 Pièce	918150
5245 30	173 g	120 mm	30 mm	1 Pièce	918167

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 45 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5246 Gouge en forme de V, courbée



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5246 02	40 g	100 mm	2 mm	1 Pièce	918174
5246 04	42 g	100 mm	4 mm	1 Pièce	918181
5246 06	45 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	918198
5246 08	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	918204
5246 10	55 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	918211
5246 12	65 g	100 mm	12 mm	1 Pièce	918228
5246 14	65 g	110 mm	14 mm	1 Pièce	918235
5246 16	87 g	110 mm	16 mm	1 Pièce	918242
5246 20	105 g	110 mm	20 mm	1 Pièce	918259

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 52 - Point: 45 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5247 Gouge en forme de V




ca. 45°

No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5247 05	58 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	818535
5247 07	84 g	100 mm	7 mm	1 Pièce	818528
5247 10	83 g	100 mm	10 mm	1 Pièce	818504

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 52 - Point: 47 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5279 Gouge en forme de V, ronde



ca. 55°

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5279 08	60 g	8 mm	1 Pièce	818832
5279 10	80 g	10 mm	1 Pièce	818849
5279 12	88 g	12 mm	1 Pièce	818856
5279 20	200 g	20 mm	1 Pièce	818863
5279 30	310 g	30 mm	1 Pièce	818870
5279 40	410 g	40 mm	1 Pièce	818887

Aiguisée, avec manche, particulièrement adaptée pour les reliefs et les écritures.

Série: 52 - Point: 79 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 526X Gouge de style suisse



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5261 50	210 g	A	140 mm	50 mm	1 Pièce	918266
5261 60	240 g	A	140 mm	60 mm	1 Pièce	918273
5261 70	277 g	A	150 mm	70 mm	1 Pièce	918280
5261 80	260 g	A	150 mm	80 mm	1 Pièce	918297

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 52 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés

No. 5263 Couteau suisse, forme B



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5263 50	220 g	B	140 mm	50 mm	1 Pièce	918341
5263 60	220 g	B	140 mm	60 mm	1 Pièce	918402
5263 70	300 g	B	150 mm	70 mm	1 Pièce	918464
5263 80	335 g	B	150 mm	80 mm	1 Pièce	918525

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 52 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5264 Couteau suisse, forme C




No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5264 50	210 g	C	140 mm	50 mm	1 Pièce	918358
5264 60	240 g	C	140 mm	60 mm	1 Pièce	918419
5264 70	250 g	C	150 mm	70 mm	1 Pièce	918471
5264 80	320 g	C	150 mm	80 mm	1 Pièce	918532

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 52 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5265 Couteau suisse, forme D



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5265 50	230 g	D	140 mm	50 mm	1 Pièce	918365
5265 60	240 g	D	140 mm	60 mm	1 Pièce	918426
5265 70	330 g	D	150 mm	70 mm	1 Pièce	918488
5265 80	365 g	D	150 mm	80 mm	1 Pièce	918549

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 52 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5266 Couteau suisse, forme E



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5266 50	210 g	E	140 mm	50 mm	1 Pièce	918372
5266 60	290 g	E	140 mm	60 mm	1 Pièce	918433
5266 70	310 g	E	150 mm	70 mm	1 Pièce	918495
5266 80	360 g	E	150 mm	80 mm	1 Pièce	918556

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 52 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5267 Couteau suisse, forme F



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5267 50	230 g	F	140 mm	50 mm	1 Pièce	918389
5267 60	310 g	F	140 mm	60 mm	1 Pièce	918440
5267 70	300 g	F	150 mm	70 mm	1 Pièce	918501
5267 80	310 g	F	150 mm	80 mm	1 Pièce	918563

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 52 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5268 Couteau suisse, forme G




No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5268 50	230 g	G	140 mm	50 mm	1 Pièce	918396
5268 60	280 g	G	140 mm	60 mm	1 Pièce	918457
5268 70	340 g	G	150 mm	70 mm	1 Pièce	918518
5268 80	360 g	G	150 mm	80 mm	1 Pièce	918570

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 52 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

NOUVEAUTÉ!

No. S520 Set de gouge 4 pcs. "Débutant 52"



No. d'art. 5201 08 Ciseau droit 8 mm
No. d'art. 5241 04 Gouge en forme de V, droite 4 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
S5200 01	448 g	4 Pièces	1 Pièce	951003



No. d'art. 5201 08 No. d'art. 5241 04 No. d'art. 5208 06 No. d'art. 5106 01

Set de débutant pour les petites mains et les travaux de sculpture simples, idéal pour les petites figures, les reliefs et bien plus encore. La sacoche vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le tranchant de vos fers.


Série: 52

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5208 06 Gouge droite 6 mm
No. d'art. 5106 01 Couteau pour sculpteurs 45 mm

NOUVEAUTÉ!

No. S520 Set de gouge 4 pcs.



No. d'art. 5203 30 Ciseau plat, droit 30 mm
No. d'art. 5205 20 Gouge droite 20 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
S5200 02	680 g	4 Pièces	1 Pièce	951027



No. d'art. 5203 30 No. d'art. 5205 20 No. d'art. 5209 25 No. d'art. 5211 10

Equipement de base pour travailler sur des sculptures de taille moyenne (30 80 cm) et La sacoche vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le tranchant de vos fers.


Série: 52

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5209 25 Gouge droite 25 mm
No. d'art. 5211 10 Gouge droite 10 mm

NOUVEAUTÉ!

No. 5520 Set de gouge 5 pcs.



- No. d'art. 5202 20 Ciseau courbé 20 mm
- No. d'art. 5204 16 Ciseau plat, droit 16 mm
- No. d'art. 5207 10 Gouge droite 10 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN
S5200 03	577 g	5 Pièces	1 Pièce	9002793 951058



No. d'art. 5202 20 No. d'art. 5204 16 No. d'art. 5207 10 No. d'art. 5230 06 No. d'art. 5241 06


Sélectionné par des maîtres sculpteurs, cet ensemble constitue la base parfaite pour tous ! Débutants, avancés et futurs maîtres. La sacoche vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le tranchant de vos fers au passage.

Série: 52

SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5230 06 Gouge cuillère 6 mm
- No. d'art. 5241 06 Gouge en forme de V, droite 6 mm

No. 5101 Set de gouge 6 pcs.



- No. d'art. 5201 10 Ciseau droit 10 mm
- No. d'art. 5202 05 Ciseau courbé 5 mm
- No. d'art. 5205 06 Gouge droite 6 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN
5101 01	320 g	6 Pièces	1 Pièce	9002793 505305



No. d'art. 5201 10 No. d'art. 5202 05 No. d'art. 5205 06 No. d'art. 5205 12 No. d'art. 5208 10 No. d'art. 5210 04


Composé de fers droits pour sculpteurs, en carton.

Série: 52

SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5205 12 Gouge droite 12 mm
- No. d'art. 5208 10 Gouge droite 10 mm
- No. d'art. 5210 04 Gouge droite 4 mm

No. 5102 Set de gouge 7 pcs.



- No. d'art. 5201 10 Ciseau droit 10 mm
- No. d'art. 5202 05 Ciseau courbé 5 mm
- No. d'art. 5205 06 Gouge droite 6 mm
- No. d'art. 5208 10 Gouge droite 10 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN
5102 01	330 g	7 Pièces	1 Pièce	9002793 505329



No. d'art t. 5201 10 No. d'art t. 5202 05 No. d'art t. 5205 06 No. d'art t. 5208 10 No. d'art t. 5210 04 No. d'art t. 5105 01




No. d'art t. 5106 01

Composé de fers droits et de couteaux à sculpter, dans une boîte en carton.
Série: 52

SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5210 04 Gouge droite 4 mm
- No. d'art. 5105 01 Couteau pour sculpteurs 50 mm
- No. d'art. 5106 01 Couteau pour sculpteurs 45 mm

No. 5102 Set de gouge 14 pcs.



- No. d'art. 5201 04 Ciseau droit 4 mm
- No. d'art. 5202 08 Ciseau courbé 8 mm
- No. d'art. 5202 16 Ciseau courbé 16 mm
- No. d'art. 5203 05 Ciseau plat, droit 5 mm
- No. d'art. 5203 10 Ciseau plat, droit 10 mm
- No. d'art. 5204 20 Ciseau plat, droit 20 mm
- No. d'art. 5205 14 Gouge droite 14 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN
5102 14	920 g	14 Pièces	1 Pièce	9002793 505350



No. d'art t. 5201 04 No. d'art t. 5202 08 No. d'art t. 5202 16 No. d'art t. 5203 05 No. d'art t. 5203 10 No. d'art t. 5204 20



No. d'art t. 5205 14 No. d'art t. 5206 10 No. d'art t. 5208 08 No. d'art t. 5210 03 No. d'art t. 5221 05 No. d'art t. 5239 08




No. d'art t. 5105 01 No. d'art t. 5349 08

Composé de divers gouges, d'un couteau à sculpter et d'une pierre à aiguiser, dans une sacoche.
Série: 52

SET COMPOSÉ DE:


- No. d'art. 5206 10 Gouge droite 10 mm
- No. d'art. 5208 08 Gouge droite 8 mm
- No. d'art. 5210 03 Gouge droite 3 mm
- No. d'art. 5221 05 Gouge cuillère, longue 5 mm
- No. d'art. 5239 08 Gouge en forme de V, droite 8 mm
- No. d'art. 5105 01 Couteau pour sculpteurs 50 mm
- No. d'art. 5349 08 Pierre à aiguiser 120x50x12/3 mm

No. 5102 Set de gouge 20 pcs.



- No. d'art. 5201 25 Ciseau droit 25 mm
- No. d'art. 5202 10 Ciseau courbé 10 mm
- No. d'art. 5202 20 Ciseau courbé 20 mm
- No. d'art. 5203 06 Ciseau plat, droit 6 mm
- No. d'art. 5203 10 Ciseau plat, droit 10 mm
- No. d'art. 5203 16 Ciseau plat, droit 16 mm
- No. d'art. 5203 50 Ciseau plat, droit 50 mm
- No. d'art. 5204 25 Ciseau plat, droit 25 mm
- No. d'art. 5205 10 Gouge droite 10 mm
- No. d'art. 5205 16 Gouge droite 16 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5102 20	2180 g	20 Pièces	1 Pièce	505367




Consistant en une vaste collection de fers divers, dans une sacoche.
Série: 52


SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5205 50 Gouge droite 50 mm
- No. d'art. 5206 25 Gouge droite 25 mm
- No. d'art. 5207 10 Gouge droite 10 mm
- No. d'art. 5207 20 Gouge droite 20 mm
- No. d'art. 5209 06 Gouge droite 6 mm
- No. d'art. 5209 12 Gouge droite 12 mm
- No. d'art. 5209 16 Gouge droite 16 mm
- No. d'art. 5209 25 Gouge droite 25 mm
- No. d'art. 5221 08 Gouge cuillère, longue 8 mm
- No. d'art. 5239 10 Gouge en forme de V, droite 10 mm

No. 5102 Set de gouge 21 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5102 21	2800 g	21 Pièces	1 Pièce	864655




Composé d'une vaste collection de différents fers et d'un maillet en bois, dans une sacoche.
Série: 52

SET COMPOSÉ DE: 510220 Set de gouge 20 pcs. + 511001 Maillets en bois pour les sculpteurs

NOUVEAUTÉ!

No. S5200 Jeu de fers à tailler & de râpes à canneler
No. 1 6 pcs.



No. d'art. 5201 12 Ciseau droit 12 mm
No. d'art. 5211 03 Gouge droite 3 mm
No. d'art. 5208 08 Gouge droite 8 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
S5200 04	476 g	6 Pièces	1 Pièce	953397



No. d'art. 5201 12 No. d'art. 5211 03 No. d'art. 5208 08 No. d'art. 5385 11 No. d'art. 5385 12 No. d'art. 5106 01

Soigneusement sélectionnés par des sculpteurs renommés et recommandés pour des petits travaux de sculpture ! Protégés en toute sécurité contre l'humidité, les dommages et la saleté dans une sacoche. Le set contient 3 fers à sculpter, 2 râpes miniatures taillées à la main et 1 couteau à sculpter. Le sac peut être fixé au mur de présentation à l'aide des languettes fournies pour présenter le set de la meilleure façon possible.


Série: 52

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5385 11 Râpe à cannelures manuelle No.1
No. d'art. 5385 12 Râpe à cannelures manuelle No.2
No. d'art. 5106 01 Couteau pour sculpteurs 45 mm

NOUVEAUTÉ!

No. S5200 Jeu de fers à tailler & de râpes à canneler
no 2 6 pcs.



No. d'art. 5279 10 Gouge en forme de V, ronde 10 mm
No. d'art. 5210 16 Gouge droite 16 mm
No. d'art. 5204 25 Ciseau plat, droit 25 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
S5200 05	740 g	6 Pièces	1 Pièce	953410



No. d'art. 5279 10 No. d'art. 5210 16 No. d'art. 5204 25 No. d'art. 5202 25 No. d'art. 5385 14 No. d'art. 5385 17

Sélectionné avec soin par des sculpteurs renommés et recommandé pour des sculptures de taille moyenne ! Protégés en toute sécurité contre l'humidité, les dommages et la saleté dans une sacoche. Le set contient 4 fers à sculpter et 2 râpes taillées à la main.

Série: 52

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5202 25 Ciseau courbé 25 mm
No. d'art. 5385 14 Râpe à cannelures manuelle No.4
No. d'art. 5385 17 Râpe à cannelures manuelle No.7



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Avec „seulement“ environ 260 fers à sculpter différents, la série 55 est notre plus petite série, mais aussi l'une de nos plus populaires. Ici aussi, nous garantissons la même qualité supérieure que pour toutes nos différentes variantes, car celles-ci sont contrôlées de manière experte après chaque étape de travail. Cette variété nous permet de vous fournir l'outil idéal pour toute application. Vous trouverez ici les caractéristiques les plus importantes ainsi qu'un guide de commande pour cette série :



LAME :

- Tranchant affûté à la main, finement affûté et donc facile à réaffûter
- Acier spécial au carbone de haute qualité, d'où une rétention élevée du tranchant
- Traitement thermique spécial dans un atelier de trempe interne ultramoderne, à 58-60 HRC
- La lame forgée à la main et polie en continu garantit une qualité optimale et une longue durée de vie
- Numéro de point en relief sur la lame pour une identification rapide

POIGNÉE :

- Manche en hêtre éprouvé, qui offre une prise en main particulièrement bonne grâce à sa forme octogonale
- Légèrement bulbeux et effilé vers le fer à sculpter, avec une virole intérieure qui empêche la formation de fissures dans le manche. Scellé avec du vernis et le logo STUBAI imprimé sur la poignée



CONSEIL POUR LA COMMANDE :

STUBAI produit 4 séries de fers à sculpter :

- Série 50.... - Fer à sculpter sans manche, standard, non affûté
- Série 52.... - Fer à sculpter avec manche, standard, aiguisé
- Série 55.... - Fer à sculpter avec manche, forme longue, affûté, poli
- Série 58.... - Micro fer à sculpter, affûté, poli


Le numéro d'article est composé de 6 chiffres :

ex : 5205 02 = 52 - Fer à sculpter avec manche, standard, aiguisé
 . . 05 . . - Balai 5
 02 - Largeur en mm

Dans chaque balayage, il existe différentes formes (voir les illustrations).

Série 55

No. 5501 Ciseau droit




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5501 02	63 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	811338
5501 04	68 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	811345
5501 06	67 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	811352
5501 08	78 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	811369
5501 10	80 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	811376
5501 12	85 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	811383
5501 14	94 g	125 mm	14 mm	1 Pièce	844237
5501 16	100 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	811390
5501 20	106 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	811406
5501 25	130 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	811413
5501 30	175 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	811420
5501 35	180 g	145 mm	35 mm	1 Pièce	831862
5501 40	190 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	811437
5501 50	300 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	811444
5501 60	340 g	145 mm	60 mm	1 Pièce	811451

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 55 - Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés

No. 5502 Ciseau de travers



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5502 02	66 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	811468
5502 04	70 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	811475
5502 06	75 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	811482
5502 08	78 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	811499
5502 10	80 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	811505
5502 12	82 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	811512
5502 16	95 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	811529
5502 20	110 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	811536
5502 25	140 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	811543
5502 30	175 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	811550
5502 35	180 g	145 mm	35 mm	1 Pièce	843315
5502 40	170 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	811567
5502 50	290 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	811574
5502 60	320 g	145 mm	60 mm	1 Pièce	811581

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 55 - Point: 1 - Coupe: oblique d'environ 30°, sol des deux côtés

No. 5521 Gouge cuillère, longue



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5521 06	70 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812564
5521 08	75 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	844299
5521 12	80 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812571
5521 20	100 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812588

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 55 - Point: 1 - Coupe: coudée, droite, rectifiée d'un côté

No. 5599 Ciseau droit, aiguisé en pointe




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5599 06	64 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	834276

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 55 - Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5571 Ciseau plat, droit, aiguisé sur un côté




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5571 02	60 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	844947
5571 04	64 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	844954
5571 06	73 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	844961
5571 08	75 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	844978
5571 10	80 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	844985
5571 12	85 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	844992
5571 14	90 g	125 mm	14 mm	1 Pièce	845005
5571 16	95 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	845012
5571 20	105 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	845029
5571 25	150 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	845036
5571 30	170 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	845043
5571 35	170 g	145 mm	35 mm	1 Pièce	845050
5571 40	180 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	845067
5571 50	280 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	845074
5571 60	320 g	145 mm	60 mm	1 Pièce	845081

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 55 - Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5503 Ciseau plat, droit




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5503 02	65 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	811598
5503 04	68 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	811604
5503 06	73 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	811611
5503 08	80 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	811628
5503 10	82 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	811635
5503 12	82 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	811642
5503 16	90 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	811659
5503 20	110 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	811666
5503 25	150 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	811673
5503 30	175 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	811680
5503 35	190 g	145 mm	35 mm	1 Pièce	834269
5503 40	190 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	811697
5503 50	300 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	811703
5503 60	340 g	145 mm	60 mm	1 Pièce	811710

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 55 - Point: 3 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5504 Ciseau plat, droit




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5504 02	60 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	811727
5504 04	70 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	811734
5504 06	75 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	811741
5504 08	76 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	811758
5504 10	80 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	811765
5504 12	90 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	811772
5504 16	95 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	811789
5504 20	103 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	811796
5504 25	150 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	811802
5504 30	175 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	811819
5504 35	165 g	145 mm	35 mm	1 Pièce	834252
5504 40	190 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	811826
5504 50	315 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	811833
5504 60	360 g	145 mm	60 mm	1 Pièce	811840

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 55 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5512 Ciseau plat, courbé




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5512 04	73 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	812373
5512 08	80 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	812380
5512 12	80 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812397
5512 16	90 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	812403
5512 20	100 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812410
5512 30	175 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	812427

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 55 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5524 Gouge cuillère, plate




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5524 03	70 g	125 mm	3 mm	1 Pièce	812595
5524 06	65 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812601
5524 10	80 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812618
5524 16	84 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	812625
5524 20	94 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812632
5524 30	130 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	812649

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 55 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5534 Gouge cuillère, plate inversée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5534 06	65 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812786
5534 12	80 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812793
5534 20	93 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812809

Pour les cavités, les évidements, les surfaces courbes et sphériques, le travail en relief et les figures.

Série: 55 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5554 Ciseau à queue de poisson




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5554 06	65 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812991
5554 12	80 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	813004
5554 20	97 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	813011

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 55 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5505 Gouge droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5505 02	64 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	811857
5505 04	65 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	811864
5505 06	73 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	811871
5505 08	80 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	811888
5505 10	83 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	811895
5505 12	87 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	811901
5505 14	90 g	125 mm	14 mm	1 Pièce	844244
5505 16	100 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	811918
5505 20	110 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	811925
5505 25	135 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	811932
5505 30	180 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	811949
5505 35	186 g	145 mm	35 mm	1 Pièce	834245
5505 40	195 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	811956
5505 50	285 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	811963
5505 60	350 g	145 mm	60 mm	1 Pièce	811970

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 55 - Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5506 Gouge droite



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5506 02	67 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	846996
5506 04	65 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	847009
5506 06	70 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	837468
5506 08	78 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	843209
5506 10	80 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	844251
5506 12	85 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	837475
5506 16	100 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	843216
5506 20	103 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	837482
5506 25	150 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	844268
5506 30	190 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	846989
5506 40	195 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	847016
5506 50	310 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	847023

POINT 6 - pour les travaux de sculpture

Série: 55 - Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5536 Gouge cuillère, plate inversée



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5536 04	64 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	812816
5536 10	75 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812823
5536 16	85 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	812830

Pour les cavités, les évidements, les surfaces courbes et sphériques, le travail en relief et les figures.

Série: 55 - Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5556 Ciseau à queue de poisson




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5556 04	60 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	813028
5556 10	74 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	813035
5556 16	78 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	813042

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 55 - Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5507 Gouge droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5507 02	64 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	811987
5507 04	70 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	811994
5507 06	76 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812007
5507 08	80 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	812014
5507 10	82 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812021
5507 12	88 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812038
5507 16	100 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	812045
5507 20	120 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812052
5507 25	140 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	812069
5507 30	180 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	812076
5507 35	193 g	145 mm	35 mm	1 Pièce	834238
5507 40	250 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	812083
5507 50	320 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	812090
5507 60	380 g	145 mm	60 mm	1 Pièce	812106

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 55 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5516 Gouge courbée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5516 04	70 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	812434
5516 08	78 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	812441
5516 12	80 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812458
5516 16	94 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	812465
5516 20	115 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812472
5516 30	170 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	812489

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 55 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5528 Gouge cuillère




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5528 03	68 g	125 mm	3 mm	1 Pièce	812656
5528 06	65 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812663
5528 10	80 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812670
5528 16	90 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	812687
5528 20	110 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812694
5528 30	152 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	812700

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 55 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5508 Gouge droite



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5508 02	63 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	847030
5508 04	65 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	843223
5508 05	70 g	125 mm	5 mm	1 Pièce	837499
5508 06	70 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	847047
5508 08	80 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	843230
5508 10	80 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	837505
5508 12	90 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	843247
5508 16	90 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	847054
5508 20	150 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	847061
5508 25	175 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	847078
5508 30	180 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	847085
5508 40	240 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	847092
5508 50	370 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	847108

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 55 - Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5538 Gouge cuillère, plate inversée



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5538 06	67 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812847
5538 12	80 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812854
5538 20	93 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812861

Pour les cavités, les évidements, les surfaces courbes et sphériques, le travail en relief et les figures.

Série: 55 - Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5558 Gouge droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5558 06	66 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	813059
5558 12	80 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	813066
5558 20	100 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	813073

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 55 - Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5509 Gouge droite



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5509 02	70 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	812113
5509 04	75 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	812120
5509 06	60 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812137
5509 08	75 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	812144
5509 10	83 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812151
5509 12	95 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812168
5509 16	120 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	812175
5509 20	160 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812182
5509 25	180 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	812199
5509 30	190 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	812205
5509 35	204 g	145 mm	35 mm	1 Pièce	844312
5509 40	300 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	812212
5509 50	370 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	812229

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.
Série: 55 - Point: 9 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5518 Gouge courbée



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5518 25	185 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	853598

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.
Série: 55 - Point: 9 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté


No. 5510 Gouge droite



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5510 03	70 g	125 mm	3 mm	1 Pièce	844275
5510 10	90 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	843254
5510 16	110 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	843261
5510 20	165 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	843278

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.
Série: 55 - Point: 10 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté


No. 5511 Gouge droite



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5511 01	70 g	125 mm	1 mm	1 Pièce	812236
5511 02	70 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	812243
5511 03	70 g	125 mm	3 mm	1 Pièce	812250
5511 04	75 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	812267
5511 05	78 g	125 mm	5 mm	1 Pièce	843285
5511 06	80 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812274
5511 08	90 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	812281
5511 10	96 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812298
5511 12	115 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812304
5511 14	120 g	125 mm	14 mm	1 Pièce	844282
5511 16	175 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	812311
5511 20	180 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812328
5511 25	240 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	812335
5511 30	320 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	812342
5511 35	370 g	145 mm	35 mm	1 Pièce	846682
5511 40	380 g	145 mm	40 mm	1 Pièce	812359
5511 50	550 g	145 mm	50 mm	1 Pièce	812366

POINT 11 - pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau, pour les bandes de profil
Série: 55 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5520 Gouge courbée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5520 02	70 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	812496
5520 04	80 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	812502
5520 06	88 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812519
5520 08	90 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	812526
5520 10	94 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812533
5520 14	110 g	125 mm	14 mm	1 Pièce	812540
5520 20	175 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812557

POINT 11 - pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau, pour les bandes de profil

Série: 55 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5532 Gouge cuillère




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5532 03	65 g	125 mm	3 mm	1 Pièce	812717
5532 06	80 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812724
5532 10	82 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812731
5532 16	110 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	812748
5532 20	170 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	812755
5532 30	250 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	812762

POINT 11 - pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau, pour les bandes de profil

Série: 55 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5539 Gouge en forme de V, droite




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5539 02	67 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	847115
5539 04	70 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	843926
5539 06	75 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	843933
5539 08	80 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	837512
5539 10	90 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	843940
5539 12	90 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	843957

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 55 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5541 Gouge en forme de V, droite



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5541 02	70 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	825489
5541 04	75 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	812878
5541 06	75 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	840376
5541 08	80 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	812885
5541 10	92 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	840383
5541 12	110 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812892
5541 16	160 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	821399
5541 20	185 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	840505

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 55 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5542 Gouge en forme de V, courbée




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5542 02	68 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	812908
5542 06	75 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812915
5542 10	95 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812922

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 55 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5544 Gouge cuillère en forme de V




No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5544 02	70 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	812939
5544 04	75 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	840475
5544 06	80 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	812946
5544 10	86 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	812953

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 55 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5545 Gouge en forme de V, droite



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5545 02	64 g	125 mm	2 mm	1 Pièce	846484
5545 04	70 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	812960
5545 06	72 g	125 mm	6 mm	1 Pièce	846477
5545 08	78 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	812977
5545 10	80 g	125 mm	10 mm	1 Pièce	846460
5545 12	90 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	812984
5545 16	100 g	125 mm	16 mm	1 Pièce	846453
5545 20	140 g	125 mm	20 mm	1 Pièce	846446
5545 25	125 g	145 mm	25 mm	1 Pièce	846439
5545 30	200 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	846422

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 55 - Point: 45 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5547 Gouge en forme de V



No. d'art.	Poids	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5547 04	75 g	125 mm	4 mm	1 Pièce	821405
5547 08	110 g	125 mm	8 mm	1 Pièce	821412
5547 12	100 g	125 mm	12 mm	1 Pièce	821429

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 55 - Point: 47 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 556X Gouge de style suisse



No. d'art.	Poids	Longueur	Forme	Longueur de la poignée	Largueur de lame		Numéro EAN 9002793
5561 60	260 g	60 mm	A	145 mm	60 mm	1 Pièce	813080
5561 70	330 g	70 mm	A	145 mm	70 mm	1 Pièce	813097
5561 80	350 g	80 mm	A	145 mm	80 mm	1 Pièce	813103

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 55 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés



No. 5563 Couteau suisse, forme B



No. d'art.	Poids	Longueur	Forme	Longueur de la poignée	Largueur de lame		Numéro EAN 9002793
5563 60	300 g	60 mm	B	145 mm	60 mm	1 Pièce	813110
5563 70	360 g	70 mm	B	145 mm	70 mm	1 Pièce	813127
5563 80	360 g	80 mm	B	145 mm	80 mm	1 Pièce	813134

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 55 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté



No. 5565 Couteau suisse, forme D



No. d'art.	Poids	Longueur	Forme	Longueur de la poignée	Largueur de lame		Numéro EAN 9002793
5565 60	310 g	60 mm	D	145 mm	60 mm	1 Pièce	813141
5565 70	355 g	70 mm	D	145 mm	70 mm	1 Pièce	813158
5565 80	380 g	80 mm	D	145 mm	80 mm	1 Pièce	813165

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 55 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté



No. 5568 Couteau suisse, forme G



No. d'art.	Poids	Longueur	Forme	Longueur de la poignée	Largueur de lame		Numéro EAN 9002793
5568 60	330 g	60 mm	G	145 mm	60 mm	1 Pièce	813172
5568 70	330 g	70 mm	G	145 mm	70 mm	1 Pièce	813189
5568 80	330 g	80 mm	G	145 mm	80 mm	1 Pièce	813196


Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 55 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté



NOUVEAUTÉ!

No. S550 Set de gouge 4 pcs. "Débutant 55"



No. d'art. 5501 08 Ciseau droit 8 mm
No. d'art. 5541 04 Gouge en forme de V, droite 4 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
S5500 01	510 g	4 Pièces	1 Pièce	951010



No. d'art. 5501 08 No. d'art. 5541 04 No. d'art. 5508 06 No. d'art. 5106 01

Set de débutant pour les petites mains et les travaux de sculpture simples, idéal pour les petites figures, les reliefs et bien plus encore. La sacoche vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le tranchant de vos fers.


Série: 55

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5508 06 Gouge droite 6 mm
No. d'art. 5106 01 Couteau pour sculpteurs 45 mm

NOUVEAUTÉ!

No. S550 Set de gouge 4 pcs.



No. d'art. 5503 30 Ciseau plat, droit 30 mm
No. d'art. 5505 20 Gouge droite 20 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
S5500 02	811 g	4 Pièces	1 Pièce	951041



No. d'art. 5503 30 No. d'art. 5505 20 No. d'art. 5509 25 No. d'art. 5511 10

Equipement de base pour travailler sur des sculptures de taille moyenne (30 80 cm) et La sacoche vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le tranchant de vos fers.


Série: 55

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5509 25 Gouge droite 25 mm
No. d'art. 5511 10 Gouge droite 10 mm

NOUVEAUTÉ!

No. S550 Set de gouge 5 pcs.



- No. d'art. 5502 20 Ciseau de travers 20 mm
- No. d'art. 5504 16 Ciseau plat, droit 16 mm
- No. d'art. 5507 10 Gouge droite 10 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN
S5500 03	697 g	5 Pièces	1 Pièce	9002793 951065



No. d'art. 5502 20 No. d'art. 5504 16 No. d'art. 5507 10 No. d'art. 5532 06 No. d'art. 5541 08


Sélectionné par des maîtres sculpteurs, cet ensemble constitue la base parfaite pour tous ! Débutants, avancés et futurs maîtres. La sacoche vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le tranchant de vos fers au passage.

Série: 55

SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5532 06 Gouge cuillère 6 mm
- No. d'art. 5541 08 Gouge en forme de V, droite 8 mm

No. 5602 Set de gouge, poli, 6 pcs.



- No. d'art. 5502 20 Ciseau de travers 20 mm
- No. d'art. 5503 06 Ciseau plat, droit 6 mm
- No. d'art. 5503 20 Ciseau plat, droit 20 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN
5602 06	565 g	6 Pièces	1 Pièce	9002793 843094



No. d'art. 5502 20 No. d'art. 5503 06 No. d'art. 5503 20 No. d'art. 5505 12 No. d'art. 5508 10 No. d'art. 5509 16


Composé de fers droits pour sculpteurs, en boîte carton.

Série: 55

SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5505 12 Gouge droite 12 mm
- No. d'art. 5508 10 Gouge droite 10 mm
- No. d'art. 5509 16 Gouge droite 16 mm

No. 5602 Set de gouge, poli, 14 pcs.



- No. d'art. 5501 04 Ciseau droit 4 mm
- No. d'art. 5502 08 Ciseau de travers 8 mm
- No. d'art. 5502 16 Ciseau de travers 16 mm
- No. d'art. 5503 06 Ciseau plat, droit 6 mm
- No. d'art. 5503 10 Ciseau plat, droit 10 mm
- No. d'art. 5504 20 Ciseau plat, droit 20 mm
- No. d'art. 5505 14 Gouge droite 14 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5602 14	1180 g	14 Pièces	1 Pièce	813202



No. d'art. 5501 04 No. d'art. 5502 08 No. d'art. 5502 16 No. d'art. 5503 06 No. d'art. 5503 10 No. d'art. 5504 20



No. d'art. 5505 14 No. d'art. 5506 10 No. d'art. 5508 08 No. d'art. 5510 03 No. d'art. 5521 06 No. d'art. 5539 08



No. d'art. 5105 01 No. d'art. 5349 08


Composé de divers fers à repasser, d'un couteau à sculpter et d'une pierre à aiguiser, dans une sacoche.

Série: 55

SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5506 10 Gouge droite 10 mm
- No. d'art. 5508 08 Gouge droite 8 mm
- No. d'art. 5510 03 Gouge droite 3 mm
- No. d'art. 5521 06 Gouge cuillère, longue 6 mm
- No. d'art. 5539 08 Gouge en forme de V, droite 8 mm
- No. d'art. 5105 01 Couteau pour sculpteurs 50 mm
- No. d'art. 5349 08 Pierre à aiguiser 120x50x12/3 mm

No. 5602 Set de gouge, poli, 15 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5602 15	2000 g	15 Pièces	1 Pièce	865980



No. d'art. 5501 04 No. d'art. 5502 08 No. d'art. 5502 16 No. d'art. 5503 06 No. d'art. 5503 10 No. d'art. 5504 20 No. d'art. 5505 14 No. d'art. 5506 10 No. d'art. 5508 08




No. d'art. 5510 03 No. d'art. 5521 06 No. d'art. 5539 08 No. d'art. 5105 01 No. d'art. 5349 08 No. d'art. 5110 01

Composé de différents fers, d'un couteau à sculpter, d'une pierre à aiguiser et d'un maillet en bois, dans une sacoche.

Série: 55

SET COMPOSÉ DE: 560214 Set de gouge, poli, 14 pcs. + 511001 Maillets en bois pour les sculpteurs

No. 5602 Set de gouge, poli, 20 pcs.



- No. d'art. 5501 25 Ciseau droit 25 mm
- No. d'art. 5502 10 Ciseau de travers 10 mm
- No. d'art. 5502 20 Ciseau de travers 20 mm
- No. d'art. 5503 06 Ciseau plat, droit 6 mm
- No. d'art. 5503 10 Ciseau plat, droit 10 mm
- No. d'art. 5503 16 Ciseau plat, droit 16 mm
- No. d'art. 5503 50 Ciseau plat, droit 50 mm
- No. d'art. 5504 25 Ciseau plat, droit 25 mm
- No. d'art. 5505 10 Gouge droite 10 mm
- No. d'art. 5505 16 Gouge droite 16 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5602 20	2660 g	20 Pièces	1 Pièce	813219


	No. d'art. 5501 25	No. d'art. 5502 10	No. d'art. 5502 20	No. d'art. 5503 06	No. d'art. 5503 10	No. d'art. 5503 16	No. d'art. 5503 50	No. d'art. 5504 25	No. d'art. 5505 10
	No. d'art. 5505 16	No. d'art. 5505 50	No. d'art. 5506 25	No. d'art. 5507 10	No. d'art. 5507 20	No. d'art. 5509 06	No. d'art. 5509 12	No. d'art. 5509 16	No. d'art. 5509 25
	No. d'art. 5521 08	No. d'art. 5539 10							

Consistant en une vaste collection de fers divers, dans une sacoche.
Série: 55

SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5505 50 Gouge droite 50 mm
- No. d'art. 5506 25 Gouge droite 25 mm
- No. d'art. 5507 10 Gouge droite 10 mm
- No. d'art. 5507 20 Gouge droite 20 mm
- No. d'art. 5509 06 Gouge droite 6 mm
- No. d'art. 5509 12 Gouge droite 12 mm
- No. d'art. 5509 16 Gouge droite 16 mm
- No. d'art. 5509 25 Gouge droite 25 mm
- No. d'art. 5521 08 Gouge cuillère, longue 8 mm
- No. d'art. 5539 10 Gouge en forme de V, droite 10 mm

No. 5602 Set de gouge, poli, 21 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5602 21	3100 g	21 Pièces	1 Pièce	864648


	No. d'art. 5501 25	No. d'art. 5502 10	No. d'art. 5502 20	No. d'art. 5503 06	No. d'art. 5503 10	No. d'art. 5503 16	No. d'art. 5503 50	No. d'art. 5504 25	No. d'art. 5505 10
	No. d'art. 5505 16	No. d'art. 5505 50	No. d'art. 5506 25	No. d'art. 5507 10	No. d'art. 5507 20	No. d'art. 5509 06	No. d'art. 5509 12	No. d'art. 5509 16	No. d'art. 5509 25
	No. d'art. 5521 08	No. d'art. 5539 10	No. d'art. 5110 01						

Composé d'une vaste collection de différents fers et d'un maillet en bois, dans une sacoche.
Série: 55

SET COMPOSÉ DE: 560220 Set de gouge, poli, 20 pcs. + 511001 Maillets en bois pour les sculpteurs

NOUVEAUTÉ!

No. S5500 Ensemble de fer à sculpter et de râpes à ondule No. 1 6 pcs.



No. d'art. 5501 10 Ciseau droit 10 mm
No. d'art. 5507 08 Gouge droite 8 mm
No. d'art. 5511 04 Gouge droite 4 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9802793
S5500 04	540 g	6 Pièces	1 Pièce	953403



No. d'art. 5501 10 No. d'art. 5507 08 No. d'art. 5511 04 No. d'art. 5385 11 No. d'art. 5385 12 No. d'art. 5106 01

Soigneusement sélectionnés par des sculpteurs renommés et recommandés pour des petits travaux de sculpture ! Protégés en toute sécurité contre l'humidité, les dommages et la saleté dans une sacoche. Le set contient 3 fers à sculpter, 2 râpes miniatures taillées à la main et 1 couteau à sculpter. Le sac peut être fixé au mur de présentation à l'aide des languettes fournies pour présenter le set de la meilleure façon possible.


Série: 55

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5385 11 Râpe à cannelures manuelle No.1
No. d'art. 5385 12 Râpe à cannelures manuelle No.2
No. d'art. 5106 01 Couteau pour sculpteurs 45 mm

NOUVEAUTÉ!

No. S5500 Ensemble de fer à sculpter et de râpes à ondule No. 2 6 pcs.



No. d'art. 5541 06 Gouge en forme de V, droite 6 mm
No. d'art. 5510 16 Gouge droite 16 mm
No. d'art. 5504 25 Ciseau plat, droit 25 mm

No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9802793
S5500 05	770 g	6 Pièces	1 Pièce	953427



No. d'art. 5541 06 No. d'art. 5510 16 No. d'art. 5504 25 No. d'art. 5502 25 No. d'art. 5385 14 No. d'art. 5385 17

Sélectionné avec soin par des sculpteurs renommés et recommandé pour les sculptures de taille moyenne ! Protégés en toute sécurité contre l'humidité, des dommages et la saleté dans une sacoche. Le set contient 4 fers à sculpter et 2 râpes taillées à la main.

Série: 55

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5502 25 Ciseau de travers 25 mm
No. d'art. 5385 14 Râpe à cannelures manuelle No.4
No. d'art. 5385 17 Râpe à cannelures manuelle No.7

Avec plus de 350 micro-fers à sculpter différents, nous offrons, comme pour les grands fers à sculpter, le plus grand choix au monde de points, de formes et de tailles différents. Nous garantissons la même qualité supérieure que pour tous nos fers à sculpter. En général, nos micro-fers à sculpter conviennent mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine. Des formes de manche spéciales nous permettent de fournir l'outil idéal pour chaque usage. Vous trouverez ici un petit aperçu :

POIGNÉE STANDARD

Le classique parmi nos micro-fers STUBAI : Avec une longueur de 50 mm et la forme classique d'un champignon, c'est le fer polyvalent parmi nos micro-fers à sculpter. Sa taille et sa forme la rendent particulièrement adaptée aux petites sculptures. Cette poignée est scellée avec une laque.



MANCHE DE CISEAU À MAIN (PC)

Cette forme spéciale ingénieuse d'une longueur de 65 mm offre une prise en main particulièrement bonne lorsque le fer à sculpter est guidé avec seulement deux doigts en poussée. Très populaire pour le travail en relief, la sculpture sur bâton et la sculpture sur cuillère. Cette poignée est également recouverte d'un vernis.



POIGNÉE DU CARVER (SG)

Un polyvalent STUBAI éprouvé, qui offre une adhérence particulièrement bonne grâce à sa forme octogonale et à sa longueur de 100 mm. Le manche est légèrement bulbeux et conique vers le fer. Il est idéal pour tous ceux qui ne veulent pas se passer du manche classique, même avec nos micro-fers à sculpter. Cette poignée est également recouverte d'un vernis.




POIGNÉE EN FORME DE POIRE (BF)

La forme de poire est particulièrement bonne et confortable dans la main. La longueur de 80 mm est idéale pour le transfert de force avec l'aide de la boule de la main et donc pour les détails fins et le travail de sculpture mieux adapté. Ce manche n'est pas verni pour conserver la sensation naturelle du bois.



Série 58 avec poignée standard

No. 5801 Ciseau droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5801 03	35 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819679
5801 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819686
5801 07	43 g	standard	50 mm	7 mm	1 Pièce	819693
5801 10	50 g	standard	50 mm	10 mm	1 Pièce	955131

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés - Forme du cahier: standard

No. 5802 Ciseau de travers micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5802 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819709
5802 04	50 g	standard	50 mm	4 mm	1 Pièce	955148
5802 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819716
5802 07	40 g	standard	50 mm	7 mm	1 Pièce	819723

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: oblique d'environ 30°, sol des deux côtés - Forme du cahier: standard

No. 5821 Gouge cuillère micro, longue




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5821 03	37 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819907
5821 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819914
5821 07	43 g	standard	50 mm	7 mm	1 Pièce	819921

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: coudée, droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5803 Ciseau plat, droit micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5803 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819730
5803 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819747
5803 07	45 g	standard	50 mm	7 mm	1 Pièce	819754
5803 08	50 g	standard	50 mm	8 mm	1 Pièce	955155
5803 10	50 g	standard	50 mm	10 mm	1 Pièce	955162
5803 12	50 g	standard	50 mm	12 mm	1 Pièce	955179
5803 16	50 g	standard	50 mm	16 mm	1 Pièce	955186
5803 20	50 g	standard	50 mm	20 mm	1 Pièce	955193

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 3 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5804 Ciseau plat, droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largueur de lame		Número EAN 9002793
5804 06	50 g	standard	50 mm	6 mm	1 Pièce	955209
5804 20	50 g	standard	50 mm	20 mm	1 Pièce	955216

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5812 Ciseau plat, courbé micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largueur de lame		Número EAN 9002793
5812 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819839
5812 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819846
5812 07	40 g	standard	50 mm	7 mm	1 Pièce	819853

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5824 Gouge cuillère, plate micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largueur de lame		Número EAN 9002793
5824 03	37 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819938
5824 05	37 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819945
5824 07	43 g	standard	50 mm	7 mm	1 Pièce	819952

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5805 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largueur de lame		Número EAN 9002793
5805 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819761
5805 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819778
5805 07	40 g	standard	50 mm	7 mm	1 Pièce	819785
5805 06	50 g	standard	50 mm	6 mm	1 Pièce	955223
5805 10	50 g	standard	50 mm	10 mm	1 Pièce	955230
5805 12	50 g	standard	50 mm	12 mm	1 Pièce	955247
5805 16	50 g	standard	50 mm	16 mm	1 Pièce	955254
5805 20	50 g	standard	50 mm	20 mm	1 Pièce	955261

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5806 Gouge droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largueur de lame		Número EAN 9002793
5806 10	50 g	standard	50 mm	10 mm	1 Pièce	955278

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5807 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5807 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819792
5807 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819808
5807 07	50 g	standard	50 mm	7 mm	1 Pièce	949307
5807 10	50 g	standard	50 mm	10 mm	1 Pièce	955285
5807 12	50 g	standard	50 mm	12 mm	1 Pièce	955292
5807 16	50 g	standard	50 mm	16 mm	1 Pièce	955308

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5816 Gouge courbée micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5816 03	35 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819860
5816 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819877

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5828 Gouge cuillère micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5828 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819969
5828 05	42 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819976

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5808 Gouge droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5808 03	50 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	955315

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5809 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5809 02	40 g	standard	50 mm	2 mm	1 Pièce	819815
5809 04	40 g	standard	50 mm	4 mm	1 Pièce	819822
5809 10	45 g	standard	50 mm	10 mm	1 Pièce	847504
5809 03	50 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	955322
5809 06	50 g	standard	50 mm	6 mm	1 Pièce	955339
5809 08	50 g	standard	50 mm	8 mm	1 Pièce	949314
5809 12	50 g	standard	50 mm	12 mm	1 Pièce	955346
5809 16	50 g	standard	50 mm	16 mm	1 Pièce	955353

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 9 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5810 Gouge droite micro




5

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5810 05	50 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	955360

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 10 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5811 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5811 01	35 g	standard	50 mm	1 mm	1 Pièce	880501
5811 02	40 g	standard	50 mm	2 mm	1 Pièce	820002
5811 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	820019
5811 04	40 g	standard	50 mm	4 mm	1 Pièce	820026
5811 05	50 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	955377
5811 06	50 g	standard	50 mm	6 mm	1 Pièce	955384
5811 07	50 g	standard	50 mm	7 mm	1 Pièce	955391
5811 08	50 g	standard	50 mm	8 mm	1 Pièce	949321
5811 10	50 g	standard	50 mm	10 mm	1 Pièce	955407
5811 12	50 g	standard	50 mm	12 mm	1 Pièce	955414

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5820 Gouge courbée micro



2
4

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5820 02	40 g	standard	50 mm	2 mm	1 Pièce	819884
5820 04	47 g	standard	50 mm	4 mm	1 Pièce	819891

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5832 Gouge cuillère micro




3
5

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5832 03	42 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	819983
5832 05	45 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	819990

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5839 Gouge en forme de V, droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5839 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	820118
5839 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	820125
5839 10	50 g	standard	50 mm	10 mm	1 Pièce	955421

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5840 Gouge en forme de V, courbée micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5840 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	820132
5840 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	820149

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5843 Gouge cuillère en forme de V micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5843 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	820156
5843 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	820163

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5841 Gouge en forme de V, droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5841 02	50 g	standard	50 mm	2 mm	1 Pièce	955438
5841 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	820033
5841 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	820040
5841 08	50 g	standard	50 mm	8 mm	1 Pièce	955445

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5842 Gouge en forme de V, courbée micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5842 02	40 g	standard	50 mm	2 mm	1 Pièce	820057
5842 03	50 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	955452
5842 04	40 g	standard	50 mm	4 mm	1 Pièce	820064

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5844 Gouge cuillère en forme de V micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5844 02	40 g	standard	50 mm	2 mm	1 Pièce	820071
5844 04	40 g	standard	50 mm	4 mm	1 Pièce	820088

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5845 Gouge en forme de V, droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5845 03	40 g	standard	50 mm	3 mm	1 Pièce	820095
5845 05	40 g	standard	50 mm	5 mm	1 Pièce	820101
5845 08	50 g	standard	50 mm	8 mm	1 Pièce	955469

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 45 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5847 Gouge en forme de V micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5847 02	50 g	standard	50 mm	2 mm	1 Pièce	955476
5847 04	50 g	standard	50 mm	4 mm	1 Pièce	955483
5847 06	50 g	standard	50 mm	6 mm	1 Pièce	955490
5847 08	50 g	standard	50 mm	8 mm	1 Pièce	955506
5847 10	50 g	standard	50 mm	10 mm	1 Pièce	955513

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins.

Série: 58 - Point: 47 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: standard

No. 5800 Jeu d'outils de gouge micro 6 pcs.




No. d'art.	Poids	Nombre de pièces	Forme du cahier		Numéro EAN 9002793
5800 06	230 g	6 Pièces	standard	1 Pièce	824598



No. d'art. 5807 05 No. d'art. 5803 05 No. d'art. 5802 05 No. d'art. 5801 03 No. d'art. 5811 03 No. d'art. 5828 03

Même qualité que tous nos fers ; manche spécial pour un guidage particulièrement bon ; convient mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fins. Ensemble dans une boîte en carton.

Série: 58 - Forme du cahier: standard



- No. d'art. 5807 05 Gouge droite micro 5 mm
- No. d'art. 5803 05 Ciseau plat, droit micro 5 mm
- No. d'art. 5802 05 Ciseau de travers micro 5 mm

SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5801 03 Ciseau droit micro 3 mm
- No. d'art. 5811 03 Gouge droite micro 3 mm
- No. d'art. 5828 03 Gouge cuillère micro 3 mm

NOUVEAUTÉ!

No. 5580 Set de gouge micro 4 pcs.




No. d'art.	Poids	Nombre de pièces	Forme du cahier		Numéro EAN 9002793
S5800 01	790 g	4 Pièces	standard	1 Pièce	951072



No. d'art. 5802 07 No. d'art. 5805 07 No. d'art. 5832 03 No. d'art. 5841 03

Pour la gravure sur bois, le relief et les petits travaux de sculpture, également idéal pour les petites figurines et le travail de détail.

Série: 58 - Forme du cahier: standard




- No. d'art. 5802 07 Ciseau de travers micro 7 mm
- No. d'art. 5805 07 Gouge droite micro 7 mm

SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5832 03 Gouge cuillère micro 3 mm
- No. d'art. 5841 03 Gouge en forme de V, droite micro 3 mm

Série 58 avec poignée Palm Chisel

No. 5801 Ciseau droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5801 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	955520
5801 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	955537
5801 07PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	7 mm	1 Pièce	955544
5801 10PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	10 mm	1 Pièce	955551

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5802 Ciseau de travers micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5802 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	949338
5802 04PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	4 mm	1 Pièce	955568
5802 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	955575
5802 07PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	7 mm	1 Pièce	955582

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: oblique d'environ 30°, sol des deux côtés - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5821 Gouge cuillère micro, longue




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5821 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	956053
5821 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956060
5821 07PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	7 mm	1 Pièce	956077

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: coudée, droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5803 Ciseau plat, droit micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5803 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	955599
5803 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	955605
5803 07PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	7 mm	1 Pièce	955612
5803 08PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	8 mm	1 Pièce	949345
5803 10PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	10 mm	1 Pièce	955629
5803 12PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	12 mm	1 Pièce	955636
5803 16PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	16 mm	1 Pièce	955643
5803 20PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	20 mm	1 Pièce	955650

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 3 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5804 Ciseau plat, droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5804 06PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	6 mm	1 Pièce	955667
5804 20PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	20 mm	1 Pièce	955674

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5812 Ciseau plat, courbé micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5812 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	955995
5812 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956008
5812 07PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	7 mm	1 Pièce	956015

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5824 Gouge cuillère, plate micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5824 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	956084
5824 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956091
5824 07PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	7 mm	1 Pièce	956107

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5805 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5805 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	949352
5805 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	955681
5805 06PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	6 mm	1 Pièce	955698
5805 07PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	7 mm	1 Pièce	955704
5805 10PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	10 mm	1 Pièce	955711
5805 12PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	12 mm	1 Pièce	955728
5805 16PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	16 mm	1 Pièce	955735
5805 20PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	20 mm	1 Pièce	955742

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5806 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5806 10PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	10 mm	1 Pièce	955759

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5807 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5807 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	955766
5807 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	955773
5807 07PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	7 mm	1 Pièce	955780
5807 10PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	10 mm	1 Pièce	955797
5807 12PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	12 mm	1 Pièce	955803
5807 16PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	16 mm	1 Pièce	955810

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5816 Gouge courbée micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5816 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	949390
5816 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956022

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5828 Gouge cuillère micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5828 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	956114
5828 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956121

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5808 Gouge droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5808 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	955827

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5809 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5809 02PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	2 mm	1 Pièce	955834
5809 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	949369
5809 04PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	4 mm	1 Pièce	955841
5809 06PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	6 mm	1 Pièce	955858
5809 08PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	8 mm	1 Pièce	955865
5809 10PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	10 mm	1 Pièce	955872
5809 12PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	12 mm	1 Pièce	955889
5809 16PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	16 mm	1 Pièce	955896

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 9 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5810 Gouge droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5810 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	949376

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 10 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5811 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5811 01PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	1 mm	1 Pièce	955902
5811 02PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	2 mm	1 Pièce	955919
5811 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	955926
5811 04PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	4 mm	1 Pièce	955933
5811 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	955940
5811 06PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	6 mm	1 Pièce	955957
5811 07PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	7 mm	1 Pièce	949383
5811 08PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	8 mm	1 Pièce	955964
5811 10PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	10 mm	1 Pièce	955971
5811 12PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	12 mm	1 Pièce	955988

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5820 Gouge courbée micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5820 02PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	2 mm	1 Pièce	956039
5820 04PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	4 mm	1 Pièce	956046

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5832 Gouge cuillère micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5832 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	956138
5832 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956145

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5839 Gouge en forme de V, droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5839 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	956152
5839 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956169
5839 10PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	10 mm	1 Pièce	949406

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5840 Gouge en forme de V, courbée micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5840 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	956176
5840 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956183

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5843 Gouge cuillère en forme de V micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5843 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	956251
5843 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956268

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5841 Gouge en forme de V, droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5841 02PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	2 mm	1 Pièce	956190
5841 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	956206
5841 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956213
5841 08PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	8 mm	1 Pièce	956220

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5842 Gouge en forme de V, courbée micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5842 02PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	2 mm	1 Pièce	949413
5842 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	956237
5842 04PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	4 mm	1 Pièce	956244

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5844 Gouge cuillère en forme de V micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5844 02PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	2 mm	1 Pièce	956275
5844 04PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	4 mm	1 Pièce	956282

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5845 Gouge en forme de V, droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5845 03PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	3 mm	1 Pièce	949420
5845 05PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	5 mm	1 Pièce	956299
5845 08PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	8 mm	1 Pièce	956305

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 45 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

No. 5847 Gouge en forme de V micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5847 02PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	2 mm	1 Pièce	956312
5847 04PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	4 mm	1 Pièce	956329
5847 06PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	6 mm	1 Pièce	956336
5847 08PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	8 mm	1 Pièce	956343
5847 10PC	50 g	Ciseau à palme	65 mm	10 mm	1 Pièce	956350

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 47 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Ciseau à palme

Série 58 avec poignée carver

No. 5801 Ciseau droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5801 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957210
5801 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957227
5801 07SG	50 g	sculpteur	100 mm	7 mm	1 Pièce	957234
5801 10SG	50 g	sculpteur	100 mm	10 mm	1 Pièce	957241

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés - Forme du cahier: sculpteur

No. 5802 Ciseau de travers micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5802 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957258
5802 04SG	50 g	sculpteur	100 mm	4 mm	1 Pièce	957265
5802 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957272
5802 07SG	50 g	sculpteur	100 mm	7 mm	1 Pièce	949529

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: oblique d'environ 30°, sol des deux côtés - Forme du cahier: sculpteur

No. 5821 Gouge cuillère micro, longue




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5821 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957746
5821 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957753
5821 07SG	50 g	sculpteur	100 mm	7 mm	1 Pièce	957760

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: coudée, droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5803 Ciseau plat, droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5803 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957289
5803 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957296
5803 07SG	50 g	sculpteur	100 mm	7 mm	1 Pièce	957302
5803 08SG	50 g	sculpteur	100 mm	8 mm	1 Pièce	957319
5803 10SG	50 g	sculpteur	100 mm	10 mm	1 Pièce	957326
5803 12SG	50 g	sculpteur	100 mm	12 mm	1 Pièce	957333
5803 16SG	50 g	sculpteur	100 mm	16 mm	1 Pièce	949536
5803 20SG	50 g	sculpteur	100 mm	20 mm	1 Pièce	957340

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 3 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5804 Ciseau plat, droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5804 06SG	50 g	sculpteur	100 mm	6 mm	1 Pièce	957357
5804 20SG	50 g	sculpteur	100 mm	20 mm	1 Pièce	957364

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5812 Ciseau plat, courbé micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5812 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957685
5812 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957692
5812 07SG	50 g	sculpteur	100 mm	7 mm	1 Pièce	957708

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5824 Gouge cuillère, plate micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5824 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957777
5824 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957784
5824 07SG	50 g	sculpteur	100 mm	7 mm	1 Pièce	957791

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5805 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5805 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957371
5805 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957388
5805 06SG	50 g	sculpteur	100 mm	6 mm	1 Pièce	957395
5805 07SG	50 g	sculpteur	100 mm	7 mm	1 Pièce	949543
5805 10SG	50 g	sculpteur	100 mm	10 mm	1 Pièce	957401
5805 12SG	50 g	sculpteur	100 mm	12 mm	1 Pièce	957418
5805 16SG	50 g	sculpteur	100 mm	16 mm	1 Pièce	957425
5805 20SG	50 g	sculpteur	100 mm	20 mm	1 Pièce	957432

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5806 Gouge droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5806 10SG	50 g	sculpteur	100 mm	10 mm	1 Pièce	957449

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5807 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5807 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957456
5807 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	949550
5807 07SG	50 g	sculpteur	100 mm	7 mm	1 Pièce	957463
5807 10SG	50 g	sculpteur	100 mm	10 mm	1 Pièce	957470
5807 12SG	50 g	sculpteur	100 mm	12 mm	1 Pièce	957487
5807 16SG	50 g	sculpteur	100 mm	16 mm	1 Pièce	957494

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5816 Gouge courbée micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5816 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957715
5816 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957722

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5828 Gouge cuillère micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5828 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957807
5828 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957814

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5808 Gouge droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5808 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957500

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5809 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5809 02SG	50 g	sculpteur	100 mm	2 mm	1 Pièce	957517
5809 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957524
5809 04SG	50 g	sculpteur	100 mm	4 mm	1 Pièce	957531
5809 06SG	50 g	sculpteur	100 mm	6 mm	1 Pièce	957548
5809 08SG	50 g	sculpteur	100 mm	8 mm	1 Pièce	957555
5809 10SG	50 g	sculpteur	100 mm	10 mm	1 Pièce	957562
5809 12SG	50 g	sculpteur	100 mm	12 mm	1 Pièce	957579
5809 16SG	50 g	sculpteur	100 mm	16 mm	1 Pièce	957586

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 9 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5810 Gouge droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5810 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957593

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 10 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5811 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5811 01SG	50 g	sculpteur	100 mm	1 mm	1 Pièce	957609
5811 02SG	50 g	sculpteur	100 mm	2 mm	1 Pièce	957616
5811 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	949567
5811 04SG	50 g	sculpteur	100 mm	4 mm	1 Pièce	957623
5811 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957630
5811 06SG	50 g	sculpteur	100 mm	6 mm	1 Pièce	957647
5811 07SG	50 g	sculpteur	100 mm	7 mm	1 Pièce	957654
5811 08SG	50 g	sculpteur	100 mm	8 mm	1 Pièce	957661
5811 10SG	50 g	sculpteur	100 mm	10 mm	1 Pièce	957678
5811 12SG	50 g	sculpteur	100 mm	12 mm	1 Pièce	949574

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5820 Gouge courbée micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5820 02SG	50 g	sculpteur	100 mm	2 mm	1 Pièce	957739
5820 04SG	50 g	sculpteur	100 mm	4 mm	1 Pièce	949581

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5832 Gouge cuillère micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5832 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957821
5832 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957838

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5839 Gouge en forme de V, droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5839 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957845
5839 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957852
5839 10SG	50 g	sculpteur	100 mm	10 mm	1 Pièce	957869

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5840 Gouge en forme de V, courbée micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5840 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957876
5840 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957883

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5843 Gouge cuillère en forme de V micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Numéro EAN 9002793
5843 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	949604
5843 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957951

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5841 Gouge en forme de V, droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5841 02SG	50 g	sculpteur	100 mm	2 mm	1 Pièce	957890
5841 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	949598
5841 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957906
5841 08SG	50 g	sculpteur	100 mm	8 mm	1 Pièce	957913

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5842 Gouge en forme de V, courbée micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5842 02SG	50 g	sculpteur	100 mm	2 mm	1 Pièce	957920
5842 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957937
5842 04SG	50 g	sculpteur	100 mm	4 mm	1 Pièce	957944

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5844 Gouge cuillère en forme de V micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5844 02SG	50 g	sculpteur	100 mm	2 mm	1 Pièce	957968
5844 04SG	50 g	sculpteur	100 mm	4 mm	1 Pièce	957975

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5845 Gouge en forme de V, droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5845 03SG	50 g	sculpteur	100 mm	3 mm	1 Pièce	957982
5845 05SG	50 g	sculpteur	100 mm	5 mm	1 Pièce	957999
5845 08SG	50 g	sculpteur	100 mm	8 mm	1 Pièce	958002

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 45 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5847 Gouge en forme de V micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Lar-geur de lame		Número EAN 9002793
5847 02SG	50 g	sculpteur	100 mm	2 mm	1 Pièce	949611
5847 04SG	50 g	sculpteur	100 mm	4 mm	1 Pièce	958019
5847 06SG	50 g	sculpteur	100 mm	6 mm	1 Pièce	958026
5847 08SG	50 g	sculpteur	100 mm	8 mm	1 Pièce	958033
5847 10SG	50 g	sculpteur	100 mm	10 mm	1 Pièce	958040

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 47 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: sculpteur

No. 5856 Jeu d'outils de gouge micro 6 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces	Forme du cahier		Numéro EAN 9802793
5856 06	245 g	6 Pièces	sculpteur	1 Pièce	886282



| No. d'art. |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5801 03SG | 5802 07SG | 5805 05SG | 5811 03SG | 5828 05SG | 5841 03SG |

Composé de fers à repasser à long manche. Vous pouvez trouver d'autres formes et tailles de micro-fer à sculpter avec un long manche dans notre assortiment de micro-fer à sculpter.

Série: 58 - Forme du cahier: sculpteur


SET COMPOSÉ DE:

- No. d'art. 5801 03SG Ciseau droit micro 3 mm, carver handle
- No. d'art. 5802 07SG Ciseau de travers micro 7 mm, carver handle
- No. d'art. 5805 05SG Gouge droite micro 5 mm, carver handle

- No. d'art. 5811 03SG Gouge droite micro 3 mm, carver handle
- No. d'art. 5828 05SG Gouge cuillère micro 5 mm, carver handle
- No. d'art. 5841 03SG Gouge en forme de V, droite micro 3 mm, carver handle

Série 58 avec poignée en poire

No. 5801 Ciseau droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5801 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956367
5801 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956374
5801 07BF	60 g	Poire	80 mm	7 mm	1 Pièce	956381
5801 10BF	60 g	Poire	80 mm	10 mm	1 Pièce	956398

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés - Forme du cahier: Poire

No. 5802 Ciseau de travers micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5802 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956404
5802 04BF	60 g	Poire	80 mm	4 mm	1 Pièce	956411
5802 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956428
5802 07BF	60 g	Poire	80 mm	7 mm	1 Pièce	956435

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: oblique d'environ 30°, sol des deux côtés - Forme du cahier: Poire

No. 5821 Gouge cuillère micro, longue




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5821 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956909
5821 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956916
5821 07BF	60 g	Poire	80 mm	7 mm	1 Pièce	956923

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 1 - Coupe: coudée, droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5803 Ciseau plat, droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5803 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956442
5803 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	949437
5803 07BF	60 g	Poire	80 mm	7 mm	1 Pièce	956459
5803 08BF	60 g	Poire	80 mm	8 mm	1 Pièce	956466
5803 10BF	60 g	Poire	80 mm	10 mm	1 Pièce	956473
5803 12BF	60 g	Poire	80 mm	12 mm	1 Pièce	956480
5803 16BF	60 g	Poire	80 mm	16 mm	1 Pièce	956497
5803 20BF	60 g	Poire	80 mm	20 mm	1 Pièce	956503

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 3 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5804 Ciseau plat, droit micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5804 06BF	60 g	Poire	80 mm	6 mm	1 Pièce	949444
5804 20BF	60 g	Poire	80 mm	20 mm	1 Pièce	956510

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5812 Ciseau plat, courbé micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5812 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956848
5812 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	949482
5812 07BF	60 g	Poire	80 mm	7 mm	1 Pièce	956855

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5824 Gouge cuillère, plate micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5824 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956930
5824 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956947
5824 07BF	60 g	Poire	80 mm	7 mm	1 Pièce	956954

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5805 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5805 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956527
5805 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956534
5805 06BF	60 g	Poire	80 mm	6 mm	1 Pièce	956541
5805 07BF	60 g	Poire	80 mm	7 mm	1 Pièce	956558
5805 10BF	60 g	Poire	80 mm	10 mm	1 Pièce	956565
5805 12BF	60 g	Poire	80 mm	12 mm	1 Pièce	949451
5805 16BF	60 g	Poire	80 mm	16 mm	1 Pièce	956572
5805 20BF	60 g	Poire	80 mm	20 mm	1 Pièce	956589

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5806 Gouge droite micro



10

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5806 10BF	60 g	Poire	80 mm	10 mm	1 Pièce	956596

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5807 Gouge droite micro



3
5
7
10
12
16

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5807 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956602
5807 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956619
5807 07BF	60 g	Poire	80 mm	7 mm	1 Pièce	956626
5807 10BF	60 g	Poire	80 mm	10 mm	1 Pièce	956633
5807 12BF	60 g	Poire	80 mm	12 mm	1 Pièce	956640
5807 16BF	60 g	Poire	80 mm	16 mm	1 Pièce	956657

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5816 Gouge courbée micro



3
5

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5816 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956862
5816 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956879

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5828 Gouge cuillère micro



3
5

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5828 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956961
5828 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956978

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5808 Gouge droite micro




3

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5808 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956664

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5809 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5809 02BF	60 g	Poire	80 mm	2 mm	1 Pièce	956671
5809 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956688
5809 04BF	60 g	Poire	80 mm	4 mm	1 Pièce	956695
5809 06BF	60 g	Poire	80 mm	6 mm	1 Pièce	956701
5809 08BF	60 g	Poire	80 mm	8 mm	1 Pièce	956718
5809 10BF	60 g	Poire	80 mm	10 mm	1 Pièce	956725
5809 12BF	60 g	Poire	80 mm	12 mm	1 Pièce	949468
5809 16BF	60 g	Poire	80 mm	16 mm	1 Pièce	956732

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 9 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5810 Gouge droite micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5810 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956749

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 10 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5811 Gouge droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5811 01BF	60 g	Poire	80 mm	1 mm	1 Pièce	956756
5811 02BF	60 g	Poire	80 mm	2 mm	1 Pièce	956763
5811 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956770
5811 04BF	60 g	Poire	80 mm	4 mm	1 Pièce	956787
5811 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	949475
5811 06BF	60 g	Poire	80 mm	6 mm	1 Pièce	956794
5811 07BF	60 g	Poire	80 mm	7 mm	1 Pièce	956800
5811 08BF	60 g	Poire	80 mm	8 mm	1 Pièce	956817
5811 10BF	60 g	Poire	80 mm	10 mm	1 Pièce	956824
5811 12BF	60 g	Poire	80 mm	12 mm	1 Pièce	956831

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5820 Gouge courbée micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5820 02BF	60 g	Poire	80 mm	2 mm	1 Pièce	956886
5820 04BF	60 g	Poire	80 mm	4 mm	1 Pièce	956893

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5832 Gouge cuillère micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Número EAN 9802793
5832 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	956985
5832 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	956992

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 11 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5839 Gouge en forme de V, droite micro




ca. 75 °

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5839 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	957005
5839 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	949499
5839 10BF	60 g	Poire	80 mm	10 mm	1 Pièce	957012

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5840 Gouge en forme de V, courbée micro




ca. 75 °

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5840 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	957029
5840 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	957036

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5843 Gouge cuillère en forme de V micro




ca. 75 °

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5843 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	957104
5843 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	957111

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 39 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5841 Gouge en forme de V, droite micro



ca. 60 °

No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5841 02BF	60 g	Poire	80 mm	2 mm	1 Pièce	957043
5841 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	957050
5841 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	949505
5841 08BF	60 g	Poire	80 mm	8 mm	1 Pièce	957067

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5842 Gouge en forme de V, courbée micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5842 02BF	60 g	Poire	80 mm	2 mm	1 Pièce	957074
5842 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	957081
5842 04BF	60 g	Poire	80 mm	4 mm	1 Pièce	957098

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5844 Gouge cuillère en forme de V micro




No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5844 02BF	60 g	Poire	80 mm	2 mm	1 Pièce	949512
5844 04BF	60 g	Poire	80 mm	4 mm	1 Pièce	957128

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5845 Gouge en forme de V, droite micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5845 03BF	60 g	Poire	80 mm	3 mm	1 Pièce	957135
5845 05BF	60 g	Poire	80 mm	5 mm	1 Pièce	957142
5845 08BF	60 g	Poire	80 mm	8 mm	1 Pièce	957159

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 45 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire

No. 5847 Gouge en forme de V micro



No. d'art.	Poids	Forme du cahier	Longueur de la poignée	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5847 02BF	60 g	Poire	80 mm	2 mm	1 Pièce	957166
5847 04BF	60 g	Poire	80 mm	4 mm	1 Pièce	957173
5847 06BF	60 g	Poire	80 mm	6 mm	1 Pièce	957180
5847 08BF	60 g	Poire	80 mm	8 mm	1 Pièce	957197
5847 10BF	60 g	Poire	80 mm	10 mm	1 Pièce	957203

Même qualité que tous nos fers ; formes spéciales du manche pour divers usages ; convient le mieux aux linogravures et aux travaux de sculpture fine.

Série: 58 - Point: 47 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté - Forme du cahier: Poire



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Formes spéciales

No. 5313 Ciseau à bois pour l'armurier



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5313 06	40 g	6 mm	1 Pièce	844909
5313 10	40 g	10 mm	1 Pièce	844893
5313 14	150 g	14 mm	1 Pièce	844886

Disponible sur demande.

Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5313 Ciseau à bois en forme spéciale



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5313 20	70 g	20 mm	1 Pièce	844503

Disponible sur demande.

Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5313 Ciseau à bois pour la découpe des plis



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5313 25	100 g	25 mm	1 Pièce	844879
5313 60	330 g	60 mm	1 Pièce	844862

Disponible sur demande.

Coupe: droite, rectifiée des deux côtés

No. 5313 Ciseau à bois pour la finition du bois



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5313 62	330 g	62 mm	1 Pièce	844848

Disponible sur demande.

No. 5313 Ciseau à bois pour la finition du bois



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5313 75	370 g	75 mm	1 Pièce	844855

Disponible sur demande.

No. 5313 Ciseau à bois en forme spéciale



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5313 80	350 g	80 mm	1 Pièce	844916

Disponible sur demande.

Coupe: droite, rectifiée des deux côtés

No. 5313 Pelle à pizza




No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5313 99	590 g	110 mm	1 Pièce	844831

Disponible sur demande.

Coupe: droite, rectifiée des deux côtés

No. 5351 Fer à fleur




No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5351 06	50 g	6 mm	1 Pièce	816319
5351 08	50 g	8 mm	1 Pièce	816180
5351 10	60 g	10 mm	1 Pièce	816197
5351 12	65 g	12 mm	1 Pièce	816203
5351 14	70 g	14 mm	1 Pièce	816210
5351 20	70 g	20 mm	1 Pièce	816227
5351 30	110 g	30 mm	1 Pièce	816234

Forme longue, aiguisée, avec manche, pour les travaux de secours et la sculpture de figures.

Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés

No. 5353 Fer à fleur




No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5353 06	50 g	6 mm	1 Pièce	816241
5353 08	60 g	8 mm	1 Pièce	816258
5353 10	60 g	10 mm	1 Pièce	816265
5353 12	65 g	12 mm	1 Pièce	816272
5353 14	66 g	14 mm	1 Pièce	816289
5353 20	80 g	20 mm	1 Pièce	816296
5353 30	120 g	30 mm	1 Pièce	816302

Forme longue, aiguisée, avec manche, pour les travaux de secours et la sculpture de figures.

Point: 3 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5354 Fer à fleur




No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5354 06	50 g	6 mm	1 Pièce	816326
5354 08	60 g	8 mm	1 Pièce	816333
5354 10	92 g	10 mm	1 Pièce	816340
5354 12	70 g	12 mm	1 Pièce	816357
5354 14	60 g	14 mm	1 Pièce	816364
5354 20	90 g	20 mm	1 Pièce	816371
5354 30	158 g	30 mm	1 Pièce	816388

Forme longue, aiguisée, avec manche, pour les travaux de secours et la sculpture de figures.

Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5355 Fer à fleur




No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5355 06	50 g	6 mm	1 Pièce	816395
5355 08	58 g	8 mm	1 Pièce	816401
5355 10	60 g	10 mm	1 Pièce	816418
5355 12	70 g	12 mm	1 Pièce	816425
5355 14	64 g	14 mm	1 Pièce	816432
5355 20	88 g	20 mm	1 Pièce	816449
5355 30	135 g	30 mm	1 Pièce	816456

Forme longue, aiguisée, avec manche, pour les travaux de secours et la sculpture de figures.

Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5356 Fer à fleur




No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5356 06	50 g	6 mm	1 Pièce	816463
5356 08	50 g	8 mm	1 Pièce	816470
5356 10	50 g	10 mm	1 Pièce	816487
5356 12	66 g	12 mm	1 Pièce	816494
5356 14	70 g	14 mm	1 Pièce	816500
5356 20	70 g	20 mm	1 Pièce	816517
5356 30	157 g	30 mm	1 Pièce	816524

Forme longue, aiguisée, avec manche, pour les travaux de secours et la sculpture de figures.

Point: 6 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5357 Fer à fleur




No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5357 06	50 g	6 mm	1 Pièce	816609
5357 08	50 g	8 mm	1 Pièce	816616
5357 10	60 g	10 mm	1 Pièce	816623
5357 12	65 g	12 mm	1 Pièce	816630
5357 14	70 g	14 mm	1 Pièce	816647
5357 20	100 g	20 mm	1 Pièce	816654
5357 30	120 g	30 mm	1 Pièce	816661

Forme longue, aiguisée, avec manche, pour les travaux de secours et la sculpture de figures.

Point: 7 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5358 Fer à fleur



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5358 06	50 g	6 mm	1 Pièce	816678
5358 08	60 g	8 mm	1 Pièce	816685
5358 10	60 g	10 mm	1 Pièce	816692
5358 12	62 g	12 mm	1 Pièce	816708
5358 14	70 g	14 mm	1 Pièce	816715
5358 20	105 g	20 mm	1 Pièce	816722
5358 30	150 g	30 mm	1 Pièce	816739

Forme longue, aiguisée, avec manche, pour les travaux de secours et la sculpture de figures.

Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5109 Set de gouge, 14 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Número EAN 9002793
5109 01	550 g	14 Pièces	1 Pièce	505671

Pour les armuriers, longueur des fers sans poignée : entre 120 et 130 mm, livrés en vrac dans une boîte.

No. 5109 Ensemble de fer à repasser, avec poignées 14 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Número EAN 9002793
5109 14	950 g	14 Pièces	1 Pièce	887821

Pour les armuriers, avec manche en bois, livré en vrac dans une boîte.

No. 5401 Fer à sculpter la glace



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5401 30	240 g	30 mm	1 Pièce	864495
5401 35	260 g	35 mm	1 Pièce	864617
5401 40	280 g	40 mm	1 Pièce	864501
5401 50	340 g	50 mm	1 Pièce	864518

Avec manche en bois d'aulne, verni, Art. N° 7099 16 manche pour l'art. N° 5441 20Art. No. 7099 40 manche pour l'art. N° 5461 60 - 80Art. No. 7099 24 manche pour l'art. N° 5401 30 - 50, 5404 60, 5405 30, 5408 35 - 40, 5445 30

Point: 1 - Coupe: droite, rectifiée des deux côtés

No. 5404 Fer à sculpter la glace



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5404 60	400 g	60 mm	1 Pièce	864525

Avec manche en bois d'aulne, verni, Art. N° 7099 16 manche pour l'art. N° 5441 20Art. No. 7099 40 manche pour l'art. N° 5461 60 - 80Art. No. 7099 24 manche pour l'art. N° 5401 30 - 50, 5404 60, 5405 30, 5408 35 - 40, 5445 30

Point: 4 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5405 Fer à sculpter la glace



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5405 30	230 g	30 mm	1 Pièce	864600

Avec manche en bois d'aulne, verni, Art. N° 7099 16 manche pour l'art. N° 5441 20Art. No. 7099 40 manche pour l'art. N° 5461 60 - 80Art. No. 7099 24 manche pour l'art. N° 5401 30 - 50, 5404 60, 5405 30, 5408 35 - 40, 5445 30

Point: 5 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5408 Fer à sculpter la glace



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5408 35	280 g	35 mm	1 Pièce	865164
5408 40	300 g	40 mm	1 Pièce	864594

Avec manche en bois d'aulne, verni, Art. N° 7099 16 manche pour l'art. N° 5441 20Art. No. 7099 40 manche pour l'art. N° 5461 60 - 80Art. No. 7099 24 manche pour l'art. N° 5401 30 - 50, 5404 60, 5405 30, 5408 35 - 40, 5445 30

Point: 8 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5441 Fer à sculpter la glace



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5441 20	190 g	20 mm	1 Pièce	864587

Avec manche en bois d'aulne, verni, Art. N° 7099 16 manche pour l'art. N° 5441 20Art. No. 7099 40 manche pour l'art. N° 5461 60 - 80Art. No. 7099 24 manche pour l'art. N° 5401 30 - 50, 5404 60, 5405 30, 5408 35 - 40, 5445 30

Point: 41 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5445 Fer à sculpter la glace



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5445 30	300 g	30 mm	1 Pièce	864556

Avec manche en bois d'aulne, verni, Art. N° 7099 16 manche pour l'art. N° 5441 20Art. No. 7099 40 manche pour l'art. N° 5461 60 - 80Art. No. 7099 24 manche pour l'art. N° 5401 30 - 50, 5404 60, 5405 30, 5408 35 - 40, 5445 30

Point: 45 - Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5461 Gouge pour travailler avec la glace



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5461 60	380 g	60 mm	1 Pièce	864563
5461 80	440 g	80 mm	1 Pièce	864570

Avec manche en bois d'aulne, verni, Art. N° 7099 16 manche pour l'art. N° 5441 20Art. No. 7099 40 manche pour l'art. N° 5461 60 - 80Art. No. 7099 24 manche pour l'art. N° 5401 30 - 50, 5404 60, 5405 30, 5408 35 - 40, 5445 30

Coupe: droite, rectifiée des deux côtés

No. 5461 Ciseau pour la lutherie



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5461 20	155 g	20 mm	1 Pièce	887975
5461 30	200 g	30 mm	1 Pièce	887968

Gouge avec manche en merisier ; Gouge avec manche en merisier ; cuillère de luthier
Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5460 Ciseau pour la lutherie



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5460 21	80 g	21 mm	1 Pièce	888002
5460 22	110 g	22 mm	1 Pièce	887999
5460 35	177 g	35 mm	1 Pièce	887982

Gouge avec manche en merisier ; Gouge avec manche en merisier ; cuillère de luthier
Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 4807 Cuillère de luthier



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
4807 70	120 g	30 mm	1 Pièce	409214

Gouge avec manche en merisier ; Gouge avec manche en merisier ; cuillère de luthier
Coupe: droite, rectifiée d'un côté

No. 5451 Ciseau pour la lutherie



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5451 08	50 g	8 mm	1 Pièce	887951

Manches en bois d'érable.
Point: 1 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5454 Ciseau pour la lutherie



No. d'art.	Poids	Largeur		Numéro EAN 9002793
5454 14	80 g	14 mm	1 Pièce	887852
5454 30	100 g	30 mm	1 Pièce	887845

Manches en bois d'érable.
Point: 4 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5455 Ciseau pour la lutherie



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5455 06	50 g	6 mm	1 Pièce	508511

Manches en bois d'érable.
Point: 5 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5458 Ciseau pour la lutherie



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5458 08	68 g	8 mm	1 Pièce	887937
5458 10	70 g	10 mm	1 Pièce	887920
5458 12	82 g	12 mm	1 Pièce	508627
5458 16	70 g	16 mm	1 Pièce	887913
5458 20	80 g	20 mm	1 Pièce	887906
5458 25	90 g	25 mm	1 Pièce	887890
5458 30	100 g	30 mm	1 Pièce	887883
5458 35	155 g	35 mm	1 Pièce	887876

Manches en bois d'érable.
Point: 8 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5459 Ciseau pour la lutherie



No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5459 04	40 g	4 mm	1 Pièce	887944

Manches en bois d'érable.
Point: 9 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5450 Jeu de ciseaux pour la lutherie, 13 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9802793
5450 13	1110 g	13 Pièces	1 Pièce	888026



No. d'art. 5459 04 No. d'art. 5455 06 No. d'art. 5451 08 No. d'art. 5458 08 No. d'art. 5458 10 No. d'art. 5458 12



No. d'art. 5458 16 No. d'art. 5458 20 No. d'art. 5458 25 No. d'art. 5458 30 No. d'art. 5458 35

Manche en bois d'érable, livré en vrac dans une boîte en carton.

Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5459 04 Ciseau pour la lutherie 4 mm
 No. d'art. 5455 06 Ciseau pour la lutherie 6 mm
 No. d'art. 5451 08 Ciseau pour la lutherie 8 mm
 No. d'art. 5458 08 Ciseau pour la lutherie 8 mm
 No. d'art. 5458 10 Ciseau pour la lutherie 10 mm
 No. d'art. 5458 12 Ciseau pour la lutherie 12 mm

No. d'art. 5458 16 Ciseau pour la lutherie 16 mm
 No. d'art. 5458 20 Ciseau pour la lutherie 20 mm
 No. d'art. 5458 25 Ciseau pour la lutherie 25 mm
 No. d'art. 5458 30 Ciseau pour la lutherie 30 mm
 No. d'art. 5458 35 Ciseau pour la lutherie 35 mm

Couteaux à découper & Lames à découper

No. 5105 Couteau pour sculpteurs



No. d'art.	Poids	Longueur	Forme	Longueur de la lame		Numéro EAN 9802793
5105 01	47 g	200 mm		50 mm	10 Pièce	505527
5105 21	45 g	200 mm	extra pointu	50 mm	1 Pièce	505534

Ideale per tagli a intaglio, angolo di taglio tra 20-30 gradi, manico in faggio laccato.

Coupe: pré-sablé

No. 5105 Couteau pour sculpteurs



No. d'art.	Poids	Longueur	Longueur de la lame		Numéro EAN 9802793
5105 05	47 g	200 mm	50 mm	10 Pièce	880426

Idéal pour les coupes en encoche, manche en bois de hêtre laqué.

Coupe: pré-sablé

No. 5106 Couteau pour sculpteurs



No. d'art.	Poids	Longueur	Forme	Longueur de la lame		Numéro EAN 9802793
5106 01	37 g	155 mm		45 mm	10 Pièce	505558
5106 21	37 g	155 mm	extra pointu	45 mm	1 Pièce	505565

Idéal pour les coupes en encoche, manche en bois de hêtre laqué.

Coupe: pré-sablé

No. 5107 Couteau pour sculpteurs



No. d'art.	Poids	Longueur	Longueur de la lame		Numéro EAN 9802793
5107 01	44 g	165 mm	50 mm	10 Pièce	505589

Idéal pour les coupes en encoche, manche en bois de hêtre laqué.

Coupe: pré-sablé

No. 5115 Couteau pour sculpteurs



No. d'art.	Poids	Longueur	Longueur de la lame		Numéro EAN 9802793
5115 01	22 g	135 mm	30 mm	10 Pièce	927244

Idéal pour les coupes en encoche, manche en bois de hêtre laqué.

Coupe: pré-sablé

No. 5116 Couteau pour sculpteurs



No. d'art.	Poids	Longueur	Longueur de la lame		Numéro EAN 9002793
5116 01	38 g	145 mm	30 mm	10 Pièce	927251

Idéal pour les coupes en encoche, manche en bois de hêtre laqué.
Coupe: pré-sablé

No. 5117 Couteau pour sculpteurs



No. d'art.	Poids	Longueur	Longueur de la lame		Numéro EAN 9002793
5117 21	40 g	200 mm	35 mm	1 Pièce	862347

Idéal pour les coupes en encoche, manche en bois de hêtre laqué.
Coupe: pré-sablé

No. 5118 Couteau pour sculpteurs



No. d'art.	Poids	Longueur	Longueur de la lame		Numéro EAN 9002793
5118 21	42 g	200 mm	50 mm	1 Pièce	862323

Idéal pour les coupes en encoche, manche en bois de hêtre laqué.
Coupe: pré-sablé

NOUVEAUTÉ!

No. S1047 Jeu de couteau & râpes à cannelures 8 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
S5120 07	570 g	8 Pièces	1 Pièce	953434



No. d'art. 5105 01 No. d'art. 5105 05 No. d'art. 5118 21 No. d'art. 5117 21 No. d'art. 5107 01 No. d'art. 5116 01



No. d'art. 5106 01 No. d'art. 5115 01

Le tube de tête de nos marteaux sans recul est rempli de grenaille d'acier. Ainsi, lors de l'impact de la surface de frappe sur la pièce, le remplissage de grenaille est retardé. Le rebond réduit permet d'utiliser l'énergie de frappe de manière optimale. Il est ainsi possible d'obtenir des coups très puissants. En outre, le travail avec ces marteaux est nettement moins traumatisant pour les articulations et moins bruyant qu'avec des marteaux en acier ordinaires.

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5105 01 Couteau pour sculpteurs 50 mm
No. d'art. 5105 05 Couteau pour sculpteurs 50 mm
No. d'art. 5118 21 Couteau pour sculpteurs 45 mm
No. d'art. 5117 21 Couteau pour sculpteurs 35 mm

No. d'art. 5107 01 Couteau pour sculpteurs 45 mm
No. d'art. 5116 01 Couteau pour sculpteurs 30 mm
No. d'art. 5106 01 Couteau pour sculpteurs 45 mm
No. d'art. 5115 01 Couteau pour sculpteurs 30 mm

No. 5120 Jeu de couteaux pour sculpteurs, 5 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5120 05	200 g	5 Pièces	1 Pièce	931746



No. d'art. 5116 01 No. d'art. 5115 01 No. d'art. 5107 01 No. d'art. 5106 01 No. d'art. 5105 01

Composé de couteaux à découper pré-affûtés, en carton.
Coupe: pré-sablé

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5116 01 Couteau pour sculpteurs 30 mm
No. d'art. 5115 01 Couteau pour sculpteurs 30 mm
No. d'art. 5107 01 Couteau pour sculpteurs 45 mm

No. d'art. 5106 01 Couteau pour sculpteurs 45 mm
No. d'art. 5105 01 Couteau pour sculpteurs 50 mm

No. 5104 Lames de sculpteur, forme A



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la lame		Numéro EAN 9002793
5104 01	20 g	A	70 mm	1 Pièce	505473

Pour les sculpteurs et les tailleurs, acier spécial de haute qualité.
Coupe: pré-sablé

No. 5104 Lames de sculpteur, forme B



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la lame		Numéro EAN 9002793
5104 02	20 g	B	50 mm	1 Pièce	505480

Pour les sculpteurs et les tailleurs, acier spécial de haute qualité.
Coupe: pré-sablé

No. 5104 Lames de sculpteur, forme C



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la lame		Numéro EAN 9002793
5104 03	15 g	C	40 mm	1 Pièce	505497

Pour les sculpteurs et les tailleurs, acier spécial de haute qualité.
Coupe: pré-sablé

No. 5104 Lames de sculpteur, forme D



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la lame		Numéro EAN 9002793
5104 04	20 g	D	60 mm	1 Pièce	505503

Pour les sculpteurs et les tailleurs, acier spécial de haute qualité.
Coupe: pré-sablé

No. 5104 Lames de sculpteur, forme E



No. d'art.	Poids	Forme	Longueur de la lame		Numéro EAN 9002793
5104 05	10 g	E	30 mm	1 Pièce	505510

Pour les sculpteurs et les tailleurs, acier spécial de haute qualité.
Coupe: pré-sablé



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Autres

No. 5200 Hache de sculpteur, forme 4



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5200 58	940 g	65 mm	1 Pièce	862859

Pièces de rechange				
No. d'art.	conforme à	Description		Numéro EAN 9002793
5200 55	5200 58	Manche en hickory pour N° 5200 400 mm	1 Pièce	852546

Pour les travaux de sculpture grossière.

No. 3360 Plane



No. d'art.	Poids	Largeur de lame	Longueur de lame		Numéro EAN 9002793
3360 03	360 g	28 mm	240 mm	5 Pièce	304298

Pièces de rechange				
No. d'art.	conforme à	Description		Numéro EAN 9002793
3362 01	3360 03	Manche de remplacement pour la plane 80 mm	1 Pièce	304311

Forgé en acier de haute qualité, trempé et rectifié, lames avec rectification creuse.

Accessoires				
No. d'art.	conforme à	Description		Numéro EAN 9002793
3360 07	3360 03	Etui en cuir pour 336003 Couteau à cran d'arrêt	1 Pièce	960005

No. 6744 Herminette plate



No. d'art.	Poids	Longueur	Modèle		Numéro EAN 9002793
6744 01	760 g	75 mm	sans manche	1 Pièce	606514
6744 02	1100 g	420 mm	avec manche	1 Pièce	850856

Forgée, meulée, polie et vernie. Pour creuser les troncs d'arbres.

Manche : standard - Matériau de la tête: Acier au carbone de haute qualité - Dureté de la tête: 52-55 HRC

No. 6745 Herminette creuse



No. d'art.	Poids	Longueur	Modèle		Numéro EAN 9002793
6745 01	760 g	60 mm	sans manche	1 Pièce	606521
6745 02	1100 g	420 mm	avec manche	1 Pièce	850863

Forgée, meulée, polie et vernie. Pour creuser les troncs d'arbres.

Manche : standard - Matériau de la tête: Acier au carbone de haute qualité - Dureté de la tête: 52-55 HRC

No. 6722 Hachette pour la maison et le jardin



No. d'art.	Poids	Longueur	Poids de la tête		Numéro EAN 9002793
6722 09	1220 g	450 mm	1000 g	1 Pièce	604398

Pièces de rechange

No. d'art.	conforme à	Description		Numéro EAN 9002793
6722 78	6722 09	Manche pour hachette pour la maison et le jardin 6722 450 mm	1 Pièce	850993

Forgée, meulée, polie et laquée sur toute sa longueur, avec manche en frêne, hachette universelle à utiliser dans la maison et le jardin.

Manche : standard - **Matériau de la tête:** Acier au carbone de haute qualité - **Dureté de la tête:** 52-55 HRC

No. 6716 Hache de nettoyage



No. d'art.	Poids	Longueur	Poids de la tête		Numéro EAN 9002793
6716 01	1390 g	600 mm	900 g	1 Pièce	603513
6716 02	1490 g	600 mm	1000 g	1 Pièce	603520
6716 03	1600 g	650 mm	1100 g	1 Pièce	603537
6716 04	1650 g	650 mm	1200 g	1 Pièce	603544
6716 05	2000 g	700 mm	1300 g	1 Pièce	603551
6716 06	2100 g	700 mm	1400 g	1 Pièce	603568

Pièces de rechange

No. d'art.	conforme à	Description		Numéro EAN 9002793
6716 21	6716 01, 6716 02	Manche pour hache 6716 & 6718 600 mm	1 Pièce	603612
6716 23	6716 05, 6716 06	Manche pour hache 6716 & 6718 700 mm	1 Pièce	603636
6716 22	6716 03, 6716 04	Manche pour hache 6716 & 6718 650 mm	1 Pièce	603629

Forme large, tranchant très fin, forgé, rectifié sur toute la longueur, poli et laqué, protection du tranchant en plastique, avec manche en frêne courbé, idéal pour l'abattage et l'ébranchage.

Manche : standard - **Matériau de la tête:** Acier au carbone de haute qualité - **Dureté de la tête:** 52-55 HRC

No. 5110 Maillets en bois pour les sculpteurs



No. d'art.	Poids	Longueur	Diamètre		Numéro EAN 9002793
5110 01	400 g	290 mm	70 mm	1 Pièce	505688
5110 02	620 g	290 mm	80 mm	1 Pièce	505695
5110 03	920 g	300 mm	110 mm	1 Pièce	505701

En bois de hêtre, idéal pour les travaux de ciselage avec nos ciseaux et fers à sculpter de qualité STUBAI.

NOUVEAUTÉ!

No. 1005 Marteau de menuisier / Maillet de menuisier



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9002793
1005 01	920 g	360 mm	140 mm	80 mm	1 Pièce	955100

Notre marteau en bois de qualité tient très bien dans la main et est donc idéal pour les menuisiers et les charpentiers pour frapper nos ciseaux et tous les travaux pour lesquels un large marteau en bois est nécessaire. Tête de marteau en hêtre rouge ; manche en frêne robuste, ergonomique et bien en main ; manche et cale collés ; laqué.

No. 2620 Pointe à tracer, courbée



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
2620 01	70 g	250 mm	1 Pièce	209432

Manche courbé et tranchant, pointe en acier au chrome vanadium.

No. 2610 Pointe à tracer



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
2610 01	53 g	180 mm	1 Pièce	209395

Droite, manche hexagonal, pointe en acier au chrome vanadium.

No. 5348 Huile d'affutage "ARKANSAS"



No. d'art.	Poids		Numéro EAN 9002793
5348 01	120 g	1 Pièce	910956

Huile minérale fine pour un ponçage fin, idéal pour les meules Arkansas, Art-Arkansas et autres pierres à huile.


No. 5349 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme A



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9002793
5349 04	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1 Pièce	836005

Optimal pour le meulage fin et le rodage des bords d'outils, convient à toutes les formes de lames grâce à sa forme spéciale. 6 000 - 8 000 grains. Utiliser avec l'huile de meulage 5348 01 original "Arkansas". Écart de taille de +/-10 %.


No. 5349 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme B



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9002793
5349 02	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1 Pièce	829630

Optimal pour le meulage fin et le rodage des bords d'outils, convient à toutes les formes de lames grâce à sa forme spéciale. 6 000 - 8 000 grains. Utiliser avec l'huile de meulage 5348 01 original "Arkansas". Écart de taille de +/-10 %.


No. 5349 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme C



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9002793
5349 05	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1 Pièce	836812

Optimal pour le meulage fin et le rodage des bords d'outils, convient à toutes les formes de lames grâce à sa forme spéciale. 6 000 - 8 000 grains. Utiliser avec l'huile de meulage 5348 01 original "Arkansas". Écart de taille de +/-10 %.


No. 5349 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme D



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9802793
5349 03	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1 Pièce	819563

Optimal pour le meulage fin et le rodage des bords d'outils, convient à toutes les formes de lames grâce à sa forme spéciale. 6 000 - 8 000 grains.
Utiliser avec l'huile de meulage 5348 01 original "Arkansas". Écart de taille de +/-10 %.

No. 5349 Jeu de pierre à aiguiser "Arkansas"



No. d'art.	Poids		Numéro EAN 9802793
5349 01	75 g	1 Pièce	508658



No. d'art. 5349 04 No. d'art. 5349 02 No. d'art. 5349 05 No. d'art. 5349 03


Optimal pour le meulage fin et le rodage des bords d'outils, convient à toutes les formes de lames grâce à sa forme spéciale. 6 000 - 8 000 grains.
Utiliser avec l'huile de meulage 5348 01 original "Arkansas". Écart de taille de +/-10 %.

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5349 04 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme A 60x25x5 mm
No. d'art. 5349 02 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme B 60x25x5 mm

No. d'art. 5349 05 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme C 60x25x5 mm
No. d'art. 5349 03 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme D 60x25x5 mm


No. 5349 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme E



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9802793
5349 06	63 g	90 mm	35 mm	10 mm	1 Pièce	819570

Optimal pour le meulage fin et le rodage des bords d'outils, convient à toutes les formes de lames grâce à sa forme spéciale. 6 000 - 8 000 grains.
Utiliser avec l'huile de meulage 5348 01 original "Arkansas". Écart de taille de +/-10 %.

No. 5349 Pierre à aiguiser "Arkansas", forme F



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9002793
5349 07	56 g	95 mm	40 mm	10 mm	1 Pièce	819587

Optimal pour le meulage fin et le rodage des bords d'outils, convient à toutes les formes de lames grâce à sa forme spéciale. 6 000 - 8 000 grains. Utiliser avec l'huile de meulage 5348 01 original "Arkansas". Écart de taille de +/-10 %.

No. 5349 Pierre à aiguiser



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9002793
5349 08	110 g	120 mm	45 mm	10 mm	1 Pièce	819594

Optimal pour le meulage fin et le rodage des bords d'outils, convient à toutes les formes de lames grâce à sa forme spéciale. 5 000 - 7 000 grains. Utiliser avec l'huile de meulage originale 5348 01 "Arkansas" ou de l'eau distillée. Variation de taille de +/-10 %.

No. 5349 Pierre à aiguiser naturelle, type "belgique", forme G



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9002793
5349 09	300 g	90 mm	35 mm	10 mm	1 Pièce	836829

Optimal pour le polissage, grâce au nombre élevé de grains, les lames peuvent être affûtées comme des rasoirs. Le tranchant dure jusqu'à sept fois plus longtemps. Grain 8 000 - 10 000. Utiliser avec de l'eau distillée. Variation de taille de +/-10 %.

NOTE:

La forme de nos miettes belges varie considérablement en fonction du lot et peut aller du carré au triangulaire en passant par l'oblong.

No. 5349 Pierre à aiguiser naturelle, type "belgique", forme H



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		Numéro EAN 9002793
5349 10	400 g	130 mm	60 mm	20 mm	1 Pièce	836836

Optimal pour le polissage, grâce au nombre élevé de grains, les lames peuvent être affûtées comme des rasoirs. Le tranchant dure jusqu'à sept fois plus longtemps. Grain 8 000 - 10 000. Utiliser avec de l'eau distillée. Variation de taille de +/-10 %.

NOTE:

La forme de nos miettes belges varie considérablement en fonction du lot et peut aller du carré au triangulaire en passant par l'oblong.

No. 5370 Set d'affûtage



No. d'art.	Poids		Numéro EAN 9002793
5370 01	460 g	1 Pièce	506456

Meule en feutre doux et dur prémontée sur mandrin de serrage, pour le polissage, l'affûtage ou le rodage de fers à sculpter, de couteaux, etc., pour perceuses ou rectifieuses avec dispositif de serrage approprié
Puissance : chaque meule effectuée jusqu'à 4000 opérations d'affûtage.

No. 5370 Disque de recharge



No. d'art.	Poids	Hauteur	Diamètre	Ouverture		Numéro EAN 9002793
5370 11	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1 Pièce	508412

souple - brun : pour toutes les formes de coupe creuses
Si nécessaire, l'alésage peut être modifié à l'aide de manchons réducteurs disponibles dans le commerce.

No. 5370 Disque de recharge



No. d'art.	Poids	Hauteur	Diamètre	Ouverture		Numéro EAN 9002793
5370 12	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1 Pièce	508429

dur - blanc : pour toutes les formes de coupe droites et courbes. Si nécessaire, l'alésage peut être modifié à l'aide de manchons réducteurs disponibles dans le commerce.

No. 5380 Pâte à affûter



No. d'art.	Poids		Numéro EAN 9002793
5380 01	1000 g	1 Pièce	506463

Idéal pour l'affûtage ou le rodage des fers à sculpter, des couteaux, etc., convient également pour le polissage en cas d'oxydation et de salissures grossières. Grain moyen, suffisant pour environ 2 000 affûtages.

No. 5371 Disque à aiguiser de rechange



No. d'art.	Poids	Hauteur	Diamètre		Numéro EAN 9002793
5371 01	460 g	12 mm	150 mm	1 Pièce	921327

Pour le rodage et le polissage à la machine des outils de sculpture.
 Utilisation : Presser brièvement la pâte sur la roue de roulement. Placez le bord tranchant de l'outil à plat sur le disque et appuyez dessus.
 Avantages de l'application : Affûtage en quelques secondes pour une stabilité maximale, pas de recuit, 1 seule opération (pas de formation de bavures, pas de rodage, pas de reprise)
 Plage d'application : Outils de sculpture, couteaux de rabotage, ciseaux, outils de menuiserie, couteaux, ciseaux et outils de coupe de toutes sortes (également en HSS)
 Angle du tranchant : Pour les travaux légers dans le bois tendre, environ 15°, Pour les travaux lourds dans le bois dur, environ 35°.

NOTE:
 Le tranchant ne doit pas être recuit (coloration bleue), sinon il perd son pouvoir de coupe ! Toutes les parties de l'acier éventuellement décolorées doivent être entièrement meulées avant la construction d'un nouveau tranchant.

No. 5385 Râpes, plate et pointue



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5385 01	25 g	200 mm	1 Pièce	870717

Tutte le raspe sono lunghe 200 mm; Per irruvidire le superfici di legno lisce prima dell'applicazione del gesso e della "presa".

No. 5385 Râpes, plate et émoussée



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5385 02	25 g	200 mm	1 Pièce	870724

Tutte le raspe sono lunghe 200 mm; Per irruvidire le superfici di legno lisce prima dell'applicazione del gesso e della "presa".

No. 5385 Râpes, demi-ronde



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5385 03	25 g	200 mm	1 Pièce	870731

Tutte le raspe sono lunghe 200 mm; Per irruvidire le superfici di legno lisce prima dell'applicazione del gesso e della "presa".

No. 5385 Râpes, triangulaire



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5385 04	27 g	200 mm	1 Pièce	870748

Tutte le raspe sono lunghe 200 mm; Per irruvidire le superfici di legno lisce prima dell'applicazione del gesso e della "presa".

No. 5385 Râpes, carrée



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5385 05	30 g	200 mm	1 Pièce	870755

Tutte le raspe sono lunghe 200 mm; Per irruvidire le superfici di legno lisce prima dell'applicazione del gesso e della "presa".

No. 5385 Râpes, ronde



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5385 06	30 g	200 mm	1 Pièce	870762

Tutte le raspe sono lunghe 200 mm; Per irruvidire le superfici di legno lisce prima dell'applicazione del gesso e della "presa".

No. 5385 Râpes, couteau



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5385 07	30 g	200 mm	1 Pièce	870779

Tutte le raspe sono lunghe 200 mm; Per irruvidire le superfici di legno lisce prima dell'applicazione del gesso e della "presa".

No. 5385 Râpes, ovale



No. d'art.	Poids	Longeur		Numéro EAN 9002793
5385 08	40 g	200 mm	1 Pièce	870786

Tutte le raspe sono lunghe 200 mm; Per irruvidire le superfici di legno lisce prima dell'applicazione del gesso e della "presa".

Râpes à cannelures taillées à la main

NOUVEAUTÉ!

No. 5385 Râpe à cannelures manuelle No.1



No. d'art.	Poids	Longeur		Numéro EAN 9002793
5385 11	9 g	150 mm	1 Pièce	953274

Légèrement courbé, ovale, face inférieure plate, bec verseur pointu & légèrement courbé ovale, côtés bombés, bec verseur rond

Denture: extra fin (taille 14)

NOUVEAUTÉ!

No. 5386 Râpe à cannelures manuelle No.2



No. d'art.	Poids	Longeur		Numéro EAN 9002793
5385 12	9 g	150 mm	1 Pièce	953281

Légèrement courbé, ovale, bec verseur pointu & forme de couteau, côtés plats.

Denture: extra fin (taille 14)

NOUVEAUTÉ!

No. 5387 Râpe à cannelures manuelle No.3



No. d'art.	Poids	Longeur		Numéro EAN 9002793
5385 13	11 g	150 mm	1 Pièce	953298

Légèrement courbé, ovale, fond plat, bec rond & forme de couteau, côtés plats,

Denture: très fin (taille 13)

NOUVEAUTÉ!

No. 5388 Râpe à cannelures manuelle No.4



No. d'art.	Poids	Longeur		Numéro EAN 9002793
5385 14	18 g	180 mm	1 Pièce	953304

Légèrement courbé, ovale, fond plat, bec rond & courbé rond, bec pointu.

Denture: fin (taille 12)

NOUVEAUTÉ!

No. 5389 Râpe à cannelures manuelle No.5



No. d'art.	Poids	Longeur		Numéro EAN 9002793
5385 15	18 g	180 mm	1 Pièce	953311

Légèrement courbé, ovale, face inférieure plate, bec verseur pointu & légèrement courbé ovale, côtés bombés, bec verseur rond

Denture: fin (taille 12)

NOUVEAUTÉ!

No. 5390 Râpe à cannelures manuelle No.6



No. d'art.	Poids	Longeur		Numéro EAN 9002793
5385 16	24 g	180 mm	1 Pièce	953328

Forme cuillère, intérieur plat, bec rond & rond, légèrement conique vers l'intérieur, bec émoussé.

Denture: fin (taille 12)

NOUVEAUTÉ!

No. 5391 Râpe à cannelures manuelle No.7



No. d'art.	Poids	Longeur		Numéro EAN 9002793
5385 17	32 g	200 mm	1 Pièce	953335

Forme de sabre Côtés bombés, bec rond & Forme de sabre Côtés bombés, bec pointu.

Denture: moyen (taille 11)

NOUVEAUTÉ!

No. 5392 Râpe à cannelures manuelle No.8



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5385 18	24 g	200 mm	1 Pièce	953342



Légèrement courbé, ovale large, face inférieure plate, extrémité pointue & légèrement courbé, ovale étroit, bombé, extrémité pointue.

Denture: moyen (taille 11)

NOUVEAUTÉ!

No. 5393 Râpe à cannelures manuelle No.9



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5385 19	23 g	200 mm	1 Pièce	953359



Légèrement courbé, ovale étroit Côtés bombés, bec pointu & forme de couteau, côtés plats.

Denture: moyen (taille 11)

NOUVEAUTÉ!

No. S538 Jeu de râpes à cannelures 9 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
S5385 20	420 g	9 Pièces	1 Pièce	953458



No. d'art. 5385 11 No. d'art. 5385 12 No. d'art. 5385 13 No. d'art. 5385 14 No. d'art. 5385 15 No. d'art. 5385 16



No. d'art. 5385 17 No. d'art. 5385 18 No. d'art. 5385 19

Les 9 formes les plus importantes soigneusement sélectionnées et recommandées par des sculpteurs de renom de STEIN & HOLZ ! La sacoche protège non seulement de l'humidité, des dommages et de la saleté, mais il est également doté de deux languettes pour la présentation en magasin, ce qui permet de présenter de manière optimale les râpes de qualité supérieure.

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5385 11 Râpe à cannelures manuelle No.1
 No. d'art. 5385 12 Râpe à cannelures manuelle No.2
 No. d'art. 5385 13 Râpe à cannelures manuelle No.3
 No. d'art. 5385 14 Râpe à cannelures manuelle No.4
 No. d'art. 5385 15 Râpe à cannelures manuelle No.5

No. d'art. 5385 16 Râpe à cannelures manuelle No.6
 No. d'art. 5385 17 Râpe à cannelures manuelle No.7
 No. d'art. 5385 18 Râpe à cannelures manuelle No.8
 No. d'art. 5385 19 Râpe à cannelures manuelle No.9

NOUVEAUTÉ!

No. S538 Jeu de râpes à cannelures 6 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
S5385 21	365 g	6 Pièces	1 Pièce	953465



No. d'art. 5385 11 No. d'art. 5385 12 No. d'art. 5385 14 No. d'art. 5385 16 No. d'art. 5385 17 No. d'art. 5385 19

Les 6 formes les plus importantes soigneusement sélectionnées et recommandées par des sculpteurs de renom de STEIN & HOLZ ! La sacoche protège non seulement de l'humidité, des dommages et de la saleté, mais il est également doté de deux languettes pour la présentation en magasin, ce qui permet de présenter de manière optimale les râpes de qualité supérieure.

SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5385 11 Râpe à cannelures manuelle No.1
 No. d'art. 5385 12 Râpe à cannelures manuelle No.2
 No. d'art. 5385 14 Râpe à cannelures manuelle No.4

No. d'art. 5385 16 Râpe à cannelures manuelle No.6
 No. d'art. 5385 17 Râpe à cannelures manuelle No.7
 No. d'art. 5385 19 Râpe à cannelures manuelle No.9

NOUVEAUTÉ!

No. S538 Jeu de râpes à cannelures 3 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9802793
S5385 22	310 g	3 Pièces	1 Pièce	953472



No. d'art. 5385 13 No. d'art. 5385 15 No. d'art. 5385 18

Les 3 formes les plus importantes soigneusement sélectionnées et recommandées par des sculpteurs de renom de STEIN & HOLZ ! La sacoche protège non seulement de l'humidité, des dommages et de la saleté, mais il est également doté de deux languettes pour la présentation en magasin, ce qui permet de présenter de manière optimale les râpes de qualité supérieure


SET COMPOSÉ DE:

No. d'art. 5385 13 Râpe à cannelures manuelle No.3
No. d'art. 5385 15 Râpe à cannelures manuelle No.5

No. d'art. 5385 18 Râpe à cannelures manuelle No.8

Autres

No. 5108 Fers à percer



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur		Numéro EAN 9802793
5108 81	35 g	100 mm	6 mm	1 Pièce	858135
5108 82	29 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	858142
5108 83	29 g	100 mm	5 mm	1 Pièce	858159
5108 84	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	858166
5108 85	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	858173
5108 86	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	858180
5108 87	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	858197
5108 88	50 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	858203
5108 89	52 g	100 mm	8 mm	1 Pièce	858210

Fers de haute qualité pour l'impression de différents motifs et décorations sur des surfaces en bois et en cuir Art. N° 5108 80 Jeu de fers à percer.

No. 5108 Jeu de fers à percer, 9 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9802793
5108 80	285 g	9 Pièces	1 Pièce	843179

Fers de haute qualité pour l'impression de différents motifs et décorations sur des surfaces en bois et en cuir Art. N° 5108 80 Jeu de fers à percer.

No. 5103 Vis de sculpteur



No. d'art.	Poids	Longeur	Diamètre		Numéro EAN 9002793
5103 01	350 g	175 mm	13 mm	1 Pièce	505459
5103 02	840 g	270 mm	20 mm	1 Pièce	505466

Filetage plat et rondelle, la pointe étant conçue comme un filetage de bois afin qu'elle ne puisse pas s'arracher lors du serrage de la figurine en bois.

No. 5103 Vis de sculpteur



No. d'art.	Poids	Longeur		Numéro EAN 9002793
5103 03	200 g	200 mm	1 Pièce	823584

Avec écrou hexagonal et rondelle.

No. 3085 Foret universel



No. d'art.	Poids	Longeur	D1	Dia-mètre	L1		Numéro EAN 9002793
3085 02	40 g	90 mm	8 mm	10 mm	30 mm	1 Pièce	302638
3085 04	40 g	90 mm	8 mm	12 mm	30 mm	1 Pièce	302652
3085 06	40 g	90 mm	8 mm	14 mm	30 mm	1 Pièce	302676
3085 07	42 g	90 mm	8 mm	15 mm	30 mm	1 Pièce	302683
3085 08	43 g	90 mm	8 mm	16 mm	30 mm	1 Pièce	302690
3085 09	50 g	90 mm	8 mm	18 mm	30 mm	1 Pièce	302706
3085 10	50 g	90 mm	8 mm	20 mm	30 mm	1 Pièce	302713
3085 11	70 g	90 mm	10 mm	22 mm	30 mm	1 Pièce	302720
3085 12	74 g	90 mm	10 mm	24 mm	30 mm	1 Pièce	302737
3085 13	75 g	90 mm	10 mm	25 mm	30 mm	1 Pièce	302744
3085 14	77 g	90 mm	10 mm	26 mm	30 mm	1 Pièce	302751
3085 15	91 g	90 mm	10 mm	28 mm	30 mm	1 Pièce	302768
3085 16	93 g	90 mm	10 mm	30 mm	30 mm	1 Pièce	302775
3085 17	100 g	90 mm	10 mm	32 mm	30 mm	1 Pièce	302782
3085 18	102 g	90 mm	10 mm	34 mm	30 mm	1 Pièce	302799
3085 19	103 g	90 mm	10 mm	35 mm	30 mm	1 Pièce	302805
3085 20	130 g	90 mm	10 mm	36 mm	30 mm	1 Pièce	302812
3085 21	135 g	90 mm	10 mm	38 mm	30 mm	1 Pièce	302829
3085 22	135 g	90 mm	10 mm	40 mm	30 mm	1 Pièce	302836
3085 23	180 g	90 mm	10 mm	45 mm	30 mm	1 Pièce	302843
3085 24	210 g	90 mm	10 mm	50 mm	30 mm	1 Pièce	302850

Avec tige étagée (sauf Ø 8, 10 et 11 mm), pointe centrale, deux éperons, deux tranchants en acier à outils spécial, trempé, rectifié.

Utilisation : Pour un perçage précis et sans déchirure dans tous les bois tendres et durs. Convient également pour les trous obliques et le perçage des bords, peut également être utilisé dans les perceuses manuelles.

No. 3099 Rallonge pour foret



No. d'art.	Poids	Longeur	D1	Dia-mètre	L1		Numéro EAN 9002793
3099 01	140 g	180 mm	8 mm	8 mm	30 mm	1 Pièce	914008
3099 02	300 g	280 mm	8 mm	8 mm	30 mm	1 Pièce	914015
3099 03	220 g	180 mm	10 mm	10 mm	30 mm	1 Pièce	914022
3099 04	385 g	280 mm	10 mm	10 mm	30 mm	1 Pièce	914039

En acier, bruni, principalement utilisé avec le foret universel 3085.

No. 3100 Mèches à tenon, mèches à bouchonner



No. d'art.	Poids	Longueur	D1	Dia-mètre	L1		Número EAN 9002793
3100 01	120 g	140 mm	13 mm	10 mm	50 mm	1 Pièce	303871
3100 02	140 g	140 mm	13 mm	15 mm	50 mm	1 Pièce	303888
3100 03	160 g	140 mm	13 mm	20 mm	50 mm	1 Pièce	303895
3100 04	200 g	140 mm	13 mm	25 mm	50 mm	1 Pièce	303901
3100 05	240 g	140 mm	13 mm	30 mm	50 mm	1 Pièce	303918
3100 06	300 g	140 mm	13 mm	35 mm	50 mm	1 Pièce	303925
3100 07	360 g	140 mm	16 mm	40 mm	50 mm	1 Pièce	303932
3100 09	420 g	140 mm	16 mm	50 mm	50 mm	1 Pièce	303956

Outil à tige étagée, multi-lames avec tranchant périphérique, en acier trempé et revenu. Les fraises à tenon sont fabriquées avec un léger surdimensionnement afin que les chevilles de fixation s'adaptent parfaitement.

Utilisation : Pour la fabrication de chevilles de colmatage. A utiliser avec la perceuse universelle 3085.

Tableau des vitesses de rotation:

- Sous 16 mm : Résineux 900 tr/min ; feuillus 450 tr/min
- De 16 à 35 mm : Bois tendre 400 tr/min Bois dur 250 tr/min
- Au-dessus de 35 mm : Bois tendre 200 tr/min Bois dur 250 tr/min

Les valeurs indicatives ne sont pas une garantie et dépendent du bois, du serrage, etc. !


No. 3455 Trusquin double



No. d'art.	Poids	Longueur		Número EAN 9002793
3455 01	160 g	220 mm	1 Pièce	307572

En bois, laqué, avec échelle dimensionnelle (100 mm) et vis de réglage.

No. 3430 Equerre de menuisier, aluminium



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur		Número EAN 9002793
3430 20	220 g	200 mm	150 mm	1 Pièce	863597
3430 25	240 g	250 mm	150 mm	1 Pièce	863603
3430 30	280 g	300 mm	170 mm	1 Pièce	863610
3430 40	350 g	400 mm	200 mm	1 Pièce	863627

Avec des graduations sur les deux côtés

La languette en acier : 40 mm x 1,2 mm

Le pied en aluminium : anodisé, 40 x 10 mm, précision +/- 0,057°.

No. 3440 Fausse equerre, aluminium



No. d'art.	Poids	Longueur		Número EAN 9002793
3440 30	225 g	300 mm	1 Pièce	307183

Rail mobile en acier à ressort brillant, pied en aluminium anodisé.

No. 3982 Equerre de menuisier avec trous de marquage



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur		Número EAN 9002793
3982 06	260 g	600 mm	280 mm	1 Pièce	863931
3982 07	300 g	700 mm	300 mm	1 Pièce	863948
3982 08	340 g	800 mm	340 mm	1 Pièce	863955

Avec échelle et trous de marquage en acier à ressort de haute qualité, zingué, poli, trempé, haute précision angulaire, rectifié avec précision, largeur de la jambe 35 mm soudée bout à bout, permet une surface d'appui lisse, précision +/- 0,057°.

No. 2634 Règle en aluminium



No. d'art.	Poids	Longueur	Forme		Numéro EAN 9002793
2634 03	187 g	300 mm		1 Pièce	209791
2634 04	248 g	400 mm		1 Pièce	209807
2634 05	308 g	500 mm		1 Pièce	209814
2634 06	370 g	600 mm		1 Pièce	209821
2634 08	500 g	800 mm		1 Pièce	209838
2634 10	610 g	1000 mm		1 Pièce	209845
2634 15	920 g	1500 mm	sans diplôme	1 Pièce	209852
2634 20	1240 g	2000 mm	sans diplôme	1 Pièce	209869

Anodisé, avec une graduation dimensionnelle sans rayures sous la couche anodisée, précision +/- 0,057°.

No. 2871 Serre-joints en fonte avec poignée en bois



No. d'art.	Poids	Taille du rail	Profondeur de serrage	Travée		Numéro EAN 9002793
2871 02	720 g	25x6 mm	80 mm	160 mm	10 Pièce	836928
2871 03	750 g	25x6 mm	80 mm	200 mm	10 Pièce	836935
2871 04	800 g	27x7 mm	100 mm	250 mm	10 Pièce	836942
2871 07	1360 g	27x7 mm	100 mm	200 mm	10 Pièce	836973
2871 09	1715 g	29x9 mm	120 mm	300 mm	10 Pièce	836997
2871 10	1875 g	29x9 mm	120 mm	400 mm	5 Pièce	837000
2871 11	2045 g	29x9 mm	120 mm	500 mm	10 Pièce	837017
2871 12	2190 g	29x9 mm	120 mm	600 mm	5 Pièce	837024
2871 14	3000 g	29x9 mm	120 mm	1000 mm	10 Pièce	837048

Impugnatura ergonomica in legno, tappi di protezione sulle superfici di serraggio, robusta guida a profilo cavo con nervature, protezione antiscivolo.

No. 3575 Ciseau à bois de charpentier, avec anneau de renfort



No. d'art.	Poids	Longueur	Largueur de lame	Longueur de lame	Longueur du manche		Numéro EAN 9002793
3575 01	370 g	301 mm	30 mm	176 mm	160 mm	3 Pièce	305349
3575 02	430 g	305 mm	35 mm	180 mm	160 mm	3 Pièce	305356
3575 03	500 g	309 mm	40 mm	184 mm	160 mm	3 Pièce	305363

Manche : En hêtre blanc sélectionné avec anneau de frappe solide et voyageur à l'extrémité de la frappe (extrémité du manche), manche ergonomique à fort impact en hêtre blanc sans nœud, acier WS fortement allié

Lame : La plus grande durabilité de coupe, 3/4 de la lame trempée à HRC 59-61, lame extra forte et longue, forgée à froid, rectifiée avec précision et spécialement traitée thermiquement. Angle de coupe 25°, tranchant rasoir, affûté prêt à l'emploi, livré avec une protection de lame clipsable.

No. 4530 Fer plâtrier



No. d'art.	Poids	Largeur		Numéro EAN 9002793
4530 00	20 g	10 mm	1 Pièce	868660
4530 01	20 g	15 mm	1 Pièce	406664
4530 02	40 g	20 mm	1 Pièce	406671
4530 03	40 g	25 mm	1 Pièce	406688
4530 04	40 g	30 mm	1 Pièce	406695

Forgé d'une seule pièce, rectifié coniquement, flexible, lame pointue / angulaire.

Accessoires

NOUVEAUTÉ!

No. 5000 Sacoche à enrouler vide pour outils de sculpture 9-pcs.



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Couleur		Numéro EAN 9002793
5000R1	250 g	320 mm	300 mm	rouge	1 Pièce	950938

La sacoche vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le tranchant de vos fers. Il y a de la place pour un maximum de 8 fers à sculpter.

NOUVEAUTÉ!

No. 5000 Sacoche à enrouler vide pour outils de sculpture 6-pcs.



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur		Numéro EAN 9002793
5000R4	250 g	410 mm	290 mm	1 Pièce	953373

La sacoche vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le tranchant de vos fers. Il peut accueillir jusqu'à 9 couteaux à sculpter, râpes à cannelures ou ciseaux à pierre.

No. 5115 Sacoche à enrouler vide, 14 pcs.



No. d'art.	Poids	Longueur	Largeur	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5115 14	250 g	390 mm	330 mm	14 Pièces	1 Pièce	505718

La sacoche vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le bord de vos fers. Il est doté d'une fenêtre de visualisation pour les cartes de visite, etc.

No. 5115 Sacoche à enrouler, vide 20 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5115 20	500 g	20 Pièces	1 Pièce	505725

Le sac à roulettes vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le bord de vos fers. Il est doté d'une fenêtre de visualisation pour les cartes de visite, etc.

No. 5115 Sacoche à enrouler, vide 21 pcs.



No. d'art.	Poids	Nombre de pièces		Numéro EAN 9002793
5115 21	740 g	21 Pièces	1 Pièce	865218

Le sac à roulettes vous permet de transporter et de ranger vos outils de sculpture en toute sécurité sans endommager le bord de vos fers. Il est doté d'une fenêtre de visualisation pour les cartes de visite, etc.

No. 5108 Manche en bois de hêtre, octogonal



No. d'art.	Poids	Longueur	Forme		Numéro EAN 9002793
5108 01	18 g	100 mm		1 Pièce	505596
5108 02	25 g	110 mm		1 Pièce	505602
5108 03	32 g	120 mm		1 Pièce	505619
5108 04	50 g	130 mm		1 Pièce	505626
5108 05	60 g	140 mm	mit Zwinge	1 Pièce	505633
5108 06	70 g	150 mm	mit Zwinge	1 Pièce	825472

Adapté aux fers à sculpter de la série 52, en bois de hêtre, octogonal pour éviter de rouler sur le plan de travail.

No. 5500 Manche en bois de hêtre, octogonal



No. d'art.	Poids	Longueur	Diamètre		Numéro EAN 9002793
5500 02	37 g	125 mm	25 mm	1 Pièce	818542
5500 03	62 g	145 mm	30 mm	1 Pièce	818559

Adapté aux fers à sculpter de la série 55, en bois de hêtre, octogonal pour éviter de rouler sur le plan de travail.

NOUVEAUTÉ!

No. 5500 Manche de remplacement pour couteau suisse



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
5500 04	100 g	160 mm	1 Pièce	953120

Couteaux suisses assortis de la série 55, en bois de hêtre.

No. 3535 Manche pour ciseau à bois pour N° 3510 & 3600



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
3535 01	45 g	117 mm	1 Pièce	304977
3535 02	49 g	119 mm	1 Pièce	304984
3535 03	54 g	125 mm	1 Pièce	304991
3535 04	68 g	133 mm	1 Pièce	305004
3535 05	79 g	138 mm	1 Pièce	305011

En hêtre blanc avec serre-joint protégé contre la corrosion.

No. 3545 Manche pour ciseau à bois pour N° 3543



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
3545 01	50 g	120 mm	1 Pièce	854229
3545 02	70 g	128 mm	1 Pièce	854236

En PP (polypropylène), recouvert de noir, de forme ergonomique, avec surface rugueuse et antidérapante, avec code EAN et trou de suspension.

No. 3555 Manche pour ciseau à bois pour N° 3540 et 3550



No. d'art.	Poids	Longueur		Numéro EAN 9002793
3555 01	70 g	128 mm	1 Pièce	305264
3555 02	70 g	124 mm	1 Pièce	305271

Fabriquée en acétate de cellulose (CA) à haute résistance, de forme ergonomique, avec surface rugueuse et antidérapante, avec code EAN et trou de suspension.

No. 3565 Manche de ciseau à bois 2K pour n°3560
Ciseau à bois



No. d'art.	Poids	Longueur		Número EAN 9002793
3565 01	70 g	130 mm	1 Pièce	858425

Pièces de rechange

No. d'art.	conforme à	Description		Número EAN 9002793
3565 02	3565 01	/ 3572 Anneau en caoutchouc pour n°3560 & 3570 Ciseau à bois 25x3 mm	1 Pièce	876238

Capuchon d'impact à fort impact. Conception ergonomique pour une manipulation sans fatigue des outils. Longueur totale inhabituellement longue pour un guidage précis des outils. Composant en caoutchouc antidérapant de conception asymétrique. Anneau en caoutchouc remplaçable pour le codage des couleurs. Oeil de suspension - pour une présentation simple et efficace et pour un rangement facile dans l'armoire à outils. Butée de roulement - deux surfaces empêchent l'outil de rouler hors de la table.

No. 3572 Manche en liège pour N° 3570



No. d'art.	Poids	Longueur		Número EAN 9002793
3572 01	70 g	130 mm	1 Pièce	871172

Pièces de rechange

No. d'art.	conforme à	Description		Número EAN 9002793
3572 02	3572 01	/ 3572 Anneau en caoutchouc pour n°3560 & 3570 Ciseau à bois 25x3 mm	1 Pièce	876221

Capuchon d'impact à fort impact. Conception ergonomique pour une manipulation sans fatigue des outils. Longueur totale inhabituellement longue pour un guidage précis des outils. Composant en liège antidérapant de conception asymétrique. Anneau en caoutchouc remplaçable pour le codage des couleurs. Oeil de suspension - pour une présentation simple et efficace et pour un rangement facile dans l'armoire à outils. Butée de roulement - deux surfaces empêchent l'outil de rouler hors de la table.

No. 3800 Manche de ciseau pour N° 3575



No. d'art.	Poids	Longueur		Número EAN 9002793
3800 01	60 g	125 mm	1 Pièce	306452
3800 02	70 g	133 mm	1 Pièce	306469
3800 03	80 g	138 mm	1 Pièce	306476

Fabriqué en bois de charme de haute qualité, sans nœud, avec une virole solide protégée contre la corrosion à l'avant et un anneau de frappe robuste à l'extrémité de la frappe.

Série 50

No. 5001 Ciseau droit, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5001 01	10 g	1 mm	1 Pièce	500010
5001 02	10 g	2 mm	1 Pièce	500027
5001 03	10 g	3 mm	1 Pièce	500034
5001 04	10 g	4 mm	1 Pièce	500041
5001 05	10 g	5 mm	1 Pièce	500058
5001 06	10 g	6 mm	1 Pièce	500065
5001 07	10 g	7 mm	1 Pièce	500072
5001 08	20 g	8 mm	1 Pièce	500089
5001 09	20 g	9 mm	1 Pièce	500096
5001 10	20 g	10 mm	1 Pièce	500102
5001 12	20 g	12 mm	1 Pièce	500119
5001 14	20 g	14 mm	1 Pièce	500126
5001 16	20 g	16 mm	1 Pièce	500133
5001 18	30 g	18 mm	1 Pièce	500140
5001 20	30 g	20 mm	1 Pièce	500157
5001 22	40 g	22 mm	1 Pièce	500164
5001 25	40 g	25 mm	1 Pièce	500188
5001 30	60 g	30 mm	1 Pièce	500218
5001 35	60 g	35 mm	1 Pièce	500225
5001 40	120 g	40 mm	1 Pièce	500232
5001 45	130 g	45 mm	1 Pièce	500249
5001 50	160 g	50 mm	1 Pièce	500256
5001 55	180 g	55 mm	1 Pièce	500263
5001 60	210 g	60 mm	1 Pièce	500270

No. 5002 Ciseau de travers, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5002 01	10 g	1 mm	1 Pièce	500287
5002 02	10 g	2 mm	1 Pièce	500294
5002 03	10 g	3 mm	1 Pièce	500300
5002 04	10 g	4 mm	1 Pièce	500317
5002 05	10 g	5 mm	1 Pièce	500324
5002 06	10 g	6 mm	1 Pièce	500331
5002 07	10 g	7 mm	1 Pièce	500348
5002 08	20 g	8 mm	1 Pièce	500355
5002 09	20 g	9 mm	1 Pièce	500362
5002 10	20 g	10 mm	1 Pièce	500379
5002 12	20 g	12 mm	1 Pièce	500386
5002 14	20 g	14 mm	1 Pièce	500393
5002 16	20 g	16 mm	1 Pièce	500409
5002 18	30 g	18 mm	1 Pièce	500416
5002 20	30 g	20 mm	1 Pièce	500423
5002 22	40 g	22 mm	1 Pièce	500430
5002 25	90 g	25 mm	1 Pièce	500454
5002 30	40 g	30 mm	1 Pièce	500485
5002 35	60 g	35 mm	1 Pièce	500492
5002 40	70 g	40 mm	1 Pièce	500508
5002 45	130 g	45 mm	1 Pièce	500515
5002 50	160 g	50 mm	1 Pièce	500522
5002 55	180 g	55 mm	1 Pièce	500539
5002 60	200 g	60 mm	1 Pièce	500546

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 50 - Point: 1 - Coupe: pré-poncé des deux côtés

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 50 - Point: 1 - Coupe: oblique d'environ 30°, sol des deux côtés

No. 5021 Gouge cuillère, diagonale, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5021 02	30 g	2 mm	1 Pièce	502830
5021 03	30 g	3 mm	1 Pièce	502847
5021 04	40 g	4 mm	1 Pièce	502854
5021 05	40 g	5 mm	1 Pièce	502861
5021 06	50 g	6 mm	1 Pièce	502878
5021 08	50 g	8 mm	1 Pièce	502885
5021 10	60 g	10 mm	1 Pièce	502892
5021 12	70 g	12 mm	1 Pièce	502908
5021 14	80 g	14 mm	1 Pièce	502915
5021 16	30 g	16 mm	1 Pièce	502922
5021 20	110 g	20 mm	1 Pièce	502939
5021 25	120 g	25 mm	1 Pièce	502946
5021 30	140 g	30 mm	1 Pièce	502953

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 50 - Point: 1 - Coupe: coudée, droite, rectifiée d'un côté

No. 5023 Gouge cuillère, diagonale droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5023 02	10 g	2 mm	1 Pièce	503097
5023 03	20 g	3 mm	1 Pièce	503103
5023 04	30 g	4 mm	1 Pièce	503110
5023 05	40 g	5 mm	1 Pièce	503127
5023 06	50 g	6 mm	1 Pièce	503134
5023 08	60 g	8 mm	1 Pièce	503141
5023 10	70 g	10 mm	1 Pièce	503158
5023 12	90 g	12 mm	1 Pièce	503165
5023 14	100 g	14 mm	1 Pièce	503172
5023 16	120 g	16 mm	1 Pièce	503189
5023 20	140 g	20 mm	1 Pièce	503196
5023 25	50 g	25 mm	1 Pièce	503202
5023 30	190 g	30 mm	1 Pièce	503219

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 50 - Point: 1 - Coupe: env. 30° à angle droit, coudé, terre d'un côté

No. 5048 Ciseau plat, droit, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5048 02	10 g	2 mm	1 Pièce	833064
5048 03	10 g	3 mm	1 Pièce	833682
5048 04	30 g	4 mm	1 Pièce	833071
5048 05	30 g	5 mm	1 Pièce	833699
5048 06	30 g	6 mm	1 Pièce	833088
5048 08	40 g	8 mm	1 Pièce	833095
5048 10	80 g	10 mm	1 Pièce	833101
5048 12	30 g	12 mm	1 Pièce	833118
5048 14	30 g	14 mm	1 Pièce	833125
5048 16	40 g	16 mm	1 Pièce	833132
5048 18	40 g	18 mm	1 Pièce	833149
5048 20	40 g	20 mm	1 Pièce	833156
5048 25	50 g	25 mm	1 Pièce	833163

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 2,5 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5022 Gouge cuillère, diagonale gauche, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5022 02	10 g	2 mm	1 Pièce	502960
5022 03	20 g	3 mm	1 Pièce	502977
5022 04	10 g	4 mm	1 Pièce	502984
5022 05	30 g	5 mm	1 Pièce	502991
5022 06	40 g	6 mm	1 Pièce	503004
5022 08	50 g	8 mm	1 Pièce	503011
5022 10	70 g	10 mm	1 Pièce	503028
5022 12	80 g	12 mm	1 Pièce	503035
5022 14	100 g	14 mm	1 Pièce	503042
5022 16	110 g	16 mm	1 Pièce	503059
5022 20	120 g	20 mm	1 Pièce	503066
5022 25	130 g	25 mm	1 Pièce	503073
5022 30	150 g	30 mm	1 Pièce	503080

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 50 - Point: 1 - Coupe: environ 30° coudé à gauche, coudé, rectifié d'un côté

No. 5071 Ciseau à bois, aiguisé d'un côté, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5071 01	10 g	1 mm	1 Pièce	841854
5071 02	10 g	2 mm	1 Pièce	841861
5071 03	10 g	3 mm	1 Pièce	841878
5071 04	10 g	4 mm	1 Pièce	841885
5071 05	10 g	5 mm	1 Pièce	841892
5071 06	10 g	6 mm	1 Pièce	841908
5071 07	10 g	7 mm	1 Pièce	841915
5071 08	20 g	8 mm	1 Pièce	841922
5071 09	20 g	9 mm	1 Pièce	841939
5071 10	20 g	10 mm	1 Pièce	841946
5071 12	20 g	12 mm	1 Pièce	841953
5071 14	20 g	14 mm	1 Pièce	841960
5071 16	20 g	16 mm	1 Pièce	841977
5071 18	30 g	18 mm	1 Pièce	841984
5071 20	30 g	20 mm	1 Pièce	841991
5071 22	40 g	22 mm	1 Pièce	842004
5071 24	60 g	24 mm	1 Pièce	842011
5071 25	40 g	25 mm	1 Pièce	842028

POINT 1 pour les surfaces lisses, pour le pré-perçage, la sculpture d'encoches et la sculpture en relief

Série: 50 - Point: 1 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5003 Ciseau plat, droit, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5003 02	10 g	2 mm	1 Pièce	500553
5003 03	10 g	3 mm	1 Pièce	500560
5003 04	30 g	4 mm	1 Pièce	500577
5003 05	20 g	5 mm	1 Pièce	500584
5003 06	30 g	6 mm	1 Pièce	500591
5003 08	20 g	8 mm	1 Pièce	500607
5003 10	80 g	10 mm	1 Pièce	500614
5003 12	30 g	12 mm	1 Pièce	500621
5003 14	30 g	14 mm	1 Pièce	500638
5003 16	40 g	16 mm	1 Pièce	500645
5003 18	40 g	18 mm	1 Pièce	500652
5003 20	40 g	20 mm	1 Pièce	500669
5003 25	60 g	25 mm	1 Pièce	500676
5003 30	60 g	30 mm	1 Pièce	500683
5003 35	70 g	35 mm	1 Pièce	500690
5003 40	100 g	40 mm	1 Pièce	500706
5003 45	110 g	45 mm	1 Pièce	500713
5003 50	190 g	50 mm	1 Pièce	500720
5003 60	200 g	60 mm	1 Pièce	500737

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 3 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5004 Ciseau plat, droit, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5004 02	10 g	2 mm	1 Pièce	500744
5004 03	10 g	3 mm	1 Pièce	500751
5004 04	10 g	4 mm	1 Pièce	500768
5004 05	10 g	5 mm	1 Pièce	500775
5004 06	20 g	6 mm	1 Pièce	500782
5004 08	20 g	8 mm	1 Pièce	500799
5004 10	20 g	10 mm	1 Pièce	500805
5004 12	20 g	12 mm	1 Pièce	500812
5004 14	20 g	14 mm	1 Pièce	500829
5004 16	40 g	16 mm	1 Pièce	500836
5004 18	30 g	18 mm	1 Pièce	500843
5004 20	30 g	20 mm	1 Pièce	500850
5004 25	50 g	25 mm	1 Pièce	500867
5004 30	60 g	30 mm	1 Pièce	500874
5004 35	80 g	35 mm	1 Pièce	500881
5004 40	100 g	40 mm	1 Pièce	500898
5004 45	120 g	45 mm	1 Pièce	500904
5004 50	170 g	50 mm	1 Pièce	500911
5004 60	200 g	60 mm	1 Pièce	500928

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 4 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5024 Gouge cuillère, plate, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5024 02	10 g	2 mm	1 Pièce	503226
5024 03	10 g	3 mm	1 Pièce	503233
5024 04	20 g	4 mm	1 Pièce	503240
5024 05	30 g	5 mm	1 Pièce	503257
5024 06	40 g	6 mm	1 Pièce	503264
5024 08	50 g	8 mm	1 Pièce	503271
5024 10	60 g	10 mm	1 Pièce	503288
5024 12	70 g	12 mm	1 Pièce	503295
5024 14	80 g	14 mm	1 Pièce	503301
5024 16	100 g	16 mm	1 Pièce	503318
5024 20	110 g	20 mm	1 Pièce	503325
5024 25	140 g	25 mm	1 Pièce	503332
5024 30	160 g	30 mm	1 Pièce	503349

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 4 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5005 Gouge droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5005 02	10 g	2 mm	1 Pièce	500935
5005 03	10 g	3 mm	1 Pièce	500942
5005 04	10 g	4 mm	1 Pièce	500959
5005 05	30 g	5 mm	1 Pièce	500966
5005 06	40 g	6 mm	1 Pièce	500973
5005 08	30 g	8 mm	1 Pièce	500980
5005 10	30 g	10 mm	1 Pièce	500997
5005 12	50 g	12 mm	1 Pièce	501000
5005 14	70 g	14 mm	1 Pièce	501017
5005 16	70 g	16 mm	1 Pièce	501024
5005 18	80 g	18 mm	1 Pièce	501031
5005 20	100 g	20 mm	1 Pièce	501048
5005 25	110 g	25 mm	1 Pièce	501055
5005 30	140 g	30 mm	1 Pièce	501062
5005 35	170 g	35 mm	1 Pièce	501079
5005 40	180 g	40 mm	1 Pièce	501086
5005 45	200 g	45 mm	1 Pièce	501093
5005 50	210 g	50 mm	1 Pièce	501109
5005 60	230 g	60 mm	1 Pièce	501116

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 5 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5012 Ciseau plat, courbé, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5012 02	30 g	2 mm	1 Pièce	502175
5012 03	30 g	3 mm	1 Pièce	502182
5012 04	30 g	4 mm	1 Pièce	502199
5012 05	40 g	5 mm	1 Pièce	502205
5012 06	40 g	6 mm	1 Pièce	502212
5012 08	50 g	8 mm	1 Pièce	502229
5012 10	60 g	10 mm	1 Pièce	502236
5012 12	70 g	12 mm	1 Pièce	502243
5012 14	80 g	14 mm	1 Pièce	502250
5012 16	90 g	16 mm	1 Pièce	502267
5012 18	100 g	18 mm	1 Pièce	502274
5012 20	110 g	20 mm	1 Pièce	502281
5012 25	120 g	25 mm	1 Pièce	502298
5012 30	140 g	30 mm	1 Pièce	502304

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 4 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5034 Gouge cuillère, plate inversée, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5034 02	30 g	2 mm	1 Pièce	503851
5034 04	30 g	4 mm	1 Pièce	503868
5034 06	40 g	6 mm	1 Pièce	503875
5034 08	50 g	8 mm	1 Pièce	503882
5034 10	40 g	10 mm	1 Pièce	503899
5034 12	20 g	12 mm	1 Pièce	503905
5034 14	60 g	14 mm	1 Pièce	503912
5034 16	70 g	16 mm	1 Pièce	503929
5034 20	80 g	20 mm	1 Pièce	503936
5034 25	100 g	25 mm	1 Pièce	503943
5034 30	130 g	30 mm	1 Pièce	503950

Pour les cavités, les évidements, les surfaces courbes et sphériques, le travail en relief et les figures.

Série: 50 - Point: 4 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5014 Ciseau plat, courbé, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5014 02	30 g	2 mm	1 Pièce	502311
5014 03	30 g	3 mm	1 Pièce	502328
5014 04	30 g	4 mm	1 Pièce	502335
5014 05	40 g	5 mm	1 Pièce	502342
5014 06	40 g	6 mm	1 Pièce	502359
5014 08	50 g	8 mm	1 Pièce	502366
5014 10	60 g	10 mm	1 Pièce	502373
5014 12	70 g	12 mm	1 Pièce	502380
5014 14	80 g	14 mm	1 Pièce	502397
5014 16	60 g	16 mm	1 Pièce	502403
5014 18	100 g	18 mm	1 Pièce	502410
5014 20	150 g	20 mm	1 Pièce	502427
5014 25	160 g	25 mm	1 Pièce	502434
5014 30	180 g	30 mm	1 Pièce	502441

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 5 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5026 Gouge cuillère, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5026 02	10 g	2 mm	1 Pièce	503356
5026 03	20 g	3 mm	1 Pièce	503363
5026 04	20 g	4 mm	1 Pièce	503370
5026 05	30 g	5 mm	1 Pièce	503387
5026 06	40 g	6 mm	1 Pièce	503394
5026 08	50 g	8 mm	1 Pièce	503400
5026 10	60 g	10 mm	1 Pièce	503417
5026 12	80 g	12 mm	1 Pièce	503424
5026 14	80 g	14 mm	1 Pièce	503431
5026 16	100 g	16 mm	1 Pièce	503448
5026 20	120 g	20 mm	1 Pièce	503455
5026 25	140 g	25 mm	1 Pièce	503462
5026 30	160 g	30 mm	1 Pièce	503479

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 5 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5036 Gouge cuillère, plate inversée, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5036 02	30 g	2 mm	1 Pièce	503967
5036 04	30 g	4 mm	1 Pièce	503974
5036 06	40 g	6 mm	1 Pièce	503981
5036 08	50 g	8 mm	1 Pièce	503998
5036 10	60 g	10 mm	1 Pièce	504001
5036 12	70 g	12 mm	1 Pièce	504018
5036 14	90 g	14 mm	1 Pièce	504025
5036 16	110 g	16 mm	1 Pièce	504032
5036 20	130 g	20 mm	1 Pièce	504049
5036 25	140 g	25 mm	1 Pièce	504056
5036 30	160 g	30 mm	1 Pièce	504063

Pour les cavités, les évidements, les surfaces courbes et sphériques, le travail en relief et les figures.

Série: 50 - Point: 6 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5016 Ciseau plat, courbé, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5016 02	30 g	2 mm	1 Pièce	502458
5016 03	30 g	3 mm	1 Pièce	502465
5016 04	30 g	4 mm	1 Pièce	502472
5016 05	40 g	5 mm	1 Pièce	502489
5016 06	40 g	6 mm	1 Pièce	502496
5016 08	20 g	8 mm	1 Pièce	502502
5016 10	60 g	10 mm	1 Pièce	502519
5016 12	70 g	12 mm	1 Pièce	502526
5016 14	80 g	14 mm	1 Pièce	502533
5016 16	100 g	16 mm	1 Pièce	502540
5016 18	110 g	18 mm	1 Pièce	502557
5016 20	130 g	20 mm	1 Pièce	502564
5016 25	150 g	25 mm	1 Pièce	502571
5016 30	190 g	30 mm	1 Pièce	502588

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 50 - Point: 7 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5006 Gouge droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5006 02	10 g	2 mm	1 Pièce	501123
5006 03	10 g	3 mm	1 Pièce	501130
5006 04	10 g	4 mm	1 Pièce	501147
5006 05	10 g	5 mm	1 Pièce	501154
5006 06	20 g	6 mm	1 Pièce	501161
5006 08	20 g	8 mm	1 Pièce	501178
5006 10	30 g	10 mm	1 Pièce	501185
5006 12	30 g	12 mm	1 Pièce	501192
5006 14	30 g	14 mm	1 Pièce	501208
5006 16	30 g	16 mm	1 Pièce	501215
5006 18	50 g	18 mm	1 Pièce	501222
5006 20	50 g	20 mm	1 Pièce	501239
5006 25	80 g	25 mm	1 Pièce	501246
5006 30	70 g	30 mm	1 Pièce	501253
5006 35	100 g	35 mm	1 Pièce	501260
5006 40	120 g	40 mm	1 Pièce	501277
5006 45	160 g	45 mm	1 Pièce	501284
5006 50	170 g	50 mm	1 Pièce	501291
5006 60	200 g	60 mm	1 Pièce	501307

POINT 6 - pour les travaux de sculpture

Série: 50 - Point: 6 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5007 Gouge droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5007 02	30 g	2 mm	1 Pièce	501314
5007 03	30 g	3 mm	1 Pièce	501321
5007 04	40 g	4 mm	1 Pièce	501338
5007 05	30 g	5 mm	1 Pièce	501345
5007 06	30 g	6 mm	1 Pièce	501352
5007 08	50 g	8 mm	1 Pièce	501369
5007 10	50 g	10 mm	1 Pièce	501376
5007 12	50 g	12 mm	1 Pièce	501383
5007 14	40 g	14 mm	1 Pièce	501390
5007 16	70 g	16 mm	1 Pièce	501406
5007 18	70 g	18 mm	1 Pièce	501413
5007 20	90 g	20 mm	1 Pièce	501420
5007 25	90 g	25 mm	1 Pièce	501437
5007 30	90 g	30 mm	1 Pièce	501444
5007 35	100 g	35 mm	1 Pièce	501451
5007 40	120 g	40 mm	1 Pièce	501468
5007 50	140 g	50 mm	1 Pièce	501475

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 50 - Point: 7 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5028 Gouge cuillère, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5028 02	10 g	2 mm	1 Pièce	503486
5028 03	20 g	3 mm	1 Pièce	503493
5028 04	30 g	4 mm	1 Pièce	503509
5028 05	30 g	5 mm	1 Pièce	503516
5028 06	40 g	6 mm	1 Pièce	503523
5028 08	50 g	8 mm	1 Pièce	503530
5028 10	30 g	10 mm	1 Pièce	503547
5028 12	70 g	12 mm	1 Pièce	503554
5028 14	80 g	14 mm	1 Pièce	503561
5028 16	90 g	16 mm	1 Pièce	503578
5028 20	110 g	20 mm	1 Pièce	503585
5028 25	140 g	25 mm	1 Pièce	503592
5028 30	160 g	30 mm	1 Pièce	503608

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 50 - Point: 7 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5008 Gouge droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5008 02	10 g	2 mm	1 Pièce	501482
5008 03	10 g	3 mm	1 Pièce	501499
5008 04	10 g	4 mm	1 Pièce	501505
5008 05	10 g	5 mm	1 Pièce	501512
5008 06	30 g	6 mm	1 Pièce	501529
5008 08	30 g	8 mm	1 Pièce	501536
5008 10	30 g	10 mm	1 Pièce	501543
5008 12	40 g	12 mm	1 Pièce	501550
5008 14	40 g	14 mm	1 Pièce	501567
5008 16	60 g	16 mm	1 Pièce	501574
5008 18	60 g	18 mm	1 Pièce	501581
5008 20	80 g	20 mm	1 Pièce	501598
5008 25	80 g	25 mm	1 Pièce	501604
5008 30	90 g	30 mm	1 Pièce	501611
5008 35	120 g	35 mm	1 Pièce	501628
5008 40	120 g	40 mm	1 Pièce	501635
5008 50	150 g	50 mm	1 Pièce	501642

Encoche et sculpture en relief, pour le travail des figures.

Série: 50 - Point: 8 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5009 Gouge droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5009 02	20 g	2 mm	1 Pièce	501659
5009 03	20 g	3 mm	1 Pièce	501666
5009 04	20 g	4 mm	1 Pièce	501673
5009 05	30 g	5 mm	1 Pièce	501680
5009 06	30 g	6 mm	1 Pièce	501697
5009 08	40 g	8 mm	1 Pièce	501703
5009 10	50 g	10 mm	1 Pièce	501710
5009 12	60 g	12 mm	1 Pièce	501727
5009 14	70 g	14 mm	1 Pièce	501734
5009 16	80 g	16 mm	1 Pièce	501741
5009 18	90 g	18 mm	1 Pièce	501758
5009 20	100 g	20 mm	1 Pièce	501765
5009 25	70 g	25 mm	1 Pièce	501772
5009 30	130 g	30 mm	1 Pièce	501789
5009 35	150 g	35 mm	1 Pièce	501796
5009 40	180 g	40 mm	1 Pièce	501802
5009 50	180 g	50 mm	1 Pièce	501819

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.

Série: 50 - Point: 9 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5030 Gouge cuillère, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5030 02	30 g	2 mm	1 Pièce	503615
5030 04	30 g	4 mm	1 Pièce	503622
5030 06	40 g	6 mm	1 Pièce	503639
5030 08	50 g	8 mm	1 Pièce	503646
5030 10	60 g	10 mm	1 Pièce	503653
5030 12	70 g	12 mm	1 Pièce	503660
5030 14	70 g	14 mm	1 Pièce	503677
5030 16	100 g	16 mm	1 Pièce	503684
5030 20	120 g	20 mm	1 Pièce	503691
5030 25	130 g	25 mm	1 Pièce	503707
5030 30	140 g	30 mm	1 Pièce	503714

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.

Série: 50 - Point: 9 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5038 Gouge cuillère, plate inversée, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5038 02	30 g	2 mm	1 Pièce	504070
5038 04	30 g	4 mm	1 Pièce	504087
5038 06	40 g	6 mm	1 Pièce	504094
5038 08	50 g	8 mm	1 Pièce	504100
5038 10	50 g	10 mm	1 Pièce	504117
5038 12	60 g	12 mm	1 Pièce	504124
5038 14	70 g	14 mm	1 Pièce	504131
5038 16	80 g	16 mm	1 Pièce	504148
5038 20	110 g	20 mm	1 Pièce	504155
5038 25	130 g	25 mm	1 Pièce	504162
5038 30	150 g	30 mm	1 Pièce	504179

Pour les cavités, les évidements, les surfaces courbes et sphériques, le travail en relief et les figures.

Série: 50 - Point: 8 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5018 Ciseau plat, courbé, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5018 02	30 g	2 mm	1 Pièce	502595
5018 03	30 g	3 mm	1 Pièce	502601
5018 04	30 g	4 mm	1 Pièce	502618
5018 05	30 g	5 mm	1 Pièce	502625
5018 06	40 g	6 mm	1 Pièce	502632
5018 08	50 g	8 mm	1 Pièce	502649
5018 10	60 g	10 mm	1 Pièce	502656
5018 12	60 g	12 mm	1 Pièce	502663
5018 14	70 g	14 mm	1 Pièce	502670
5018 16	80 g	16 mm	1 Pièce	502687
5018 20	90 g	20 mm	1 Pièce	502694
5018 25	110 g	25 mm	1 Pièce	502700

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.

Série: 50 - Point: 9 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5010 Gouge droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Número EAN 9002793
5010 02	10 g	2 mm	1 Pièce	501826
5010 03	30 g	3 mm	1 Pièce	501833
5010 04	30 g	4 mm	1 Pièce	501840
5010 05	30 g	5 mm	1 Pièce	501857
5010 06	40 g	6 mm	1 Pièce	501864
5010 08	40 g	8 mm	1 Pièce	501871
5010 10	50 g	10 mm	1 Pièce	501888
5010 12	50 g	12 mm	1 Pièce	501895
5010 14	60 g	14 mm	1 Pièce	501901
5010 16	50 g	16 mm	1 Pièce	501918
5010 18	80 g	18 mm	1 Pièce	501925
5010 20	90 g	20 mm	1 Pièce	501932
5010 25	110 g	25 mm	1 Pièce	501949
5010 30	120 g	30 mm	1 Pièce	501956
5010 35	200 g	35 mm	1 Pièce	501963
5010 40	150 g	40 mm	1 Pièce	501970
5010 50	190 g	50 mm	1 Pièce	501987

Pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau.

Série: 50 - Point: 10 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5011 Gouge droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5011 01	10 g	1 mm	1 Pièce	501994
5011 02	10 g	2 mm	1 Pièce	502007
5011 03	30 g	3 mm	1 Pièce	502014
5011 04	20 g	4 mm	1 Pièce	502021
5011 05	50 g	5 mm	1 Pièce	502038
5011 06	50 g	6 mm	1 Pièce	502045
5011 07	50 g	7 mm	1 Pièce	502052
5011 08	70 g	8 mm	1 Pièce	502069
5011 10	90 g	10 mm	1 Pièce	502076
5011 12	100 g	12 mm	1 Pièce	502083
5011 14	130 g	14 mm	1 Pièce	502090
5011 16	140 g	16 mm	1 Pièce	502106
5011 18	80 g	18 mm	1 Pièce	502113
5011 20	160 g	20 mm	1 Pièce	502120
5011 25	170 g	25 mm	1 Pièce	502137
5011 30	190 g	30 mm	1 Pièce	502144
5011 35	180 g	35 mm	1 Pièce	502151
5011 40	210 g	40 mm	1 Pièce	502168

POINT 11 - pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau, pour les bandes de profil

Série: 50 - Point: 11 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5032 Gouge cuillère, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5032 02	30 g	2 mm	1 Pièce	503752
5032 04	30 g	4 mm	1 Pièce	503769
5032 06	20 g	6 mm	1 Pièce	503776
5032 08	50 g	8 mm	1 Pièce	503783
5032 10	60 g	10 mm	1 Pièce	503790
5032 12	70 g	12 mm	1 Pièce	503806
5032 16	80 g	16 mm	1 Pièce	503813
5032 20	100 g	20 mm	1 Pièce	503820
5032 25	130 g	25 mm	1 Pièce	503837
5032 30	200 g	30 mm	1 Pièce	503844

POINT 11 - pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau, pour les bandes de profil

Série: 50 - Point: 11 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5040 Gouge en forme de V, courbée, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5040 02	10 g	2 mm	1 Pièce	504308
5040 04	20 g	4 mm	1 Pièce	504315
5040 06	20 g	6 mm	1 Pièce	504322
5040 08	30 g	8 mm	1 Pièce	504339
5040 10	30 g	10 mm	1 Pièce	504346
5040 12	50 g	12 mm	1 Pièce	504353
5040 14	50 g	14 mm	1 Pièce	504360
5040 16	60 g	16 mm	1 Pièce	504377
5040 18	70 g	18 mm	1 Pièce	504384
5040 20	90 g	20 mm	1 Pièce	504391
5040 25	100 g	25 mm	1 Pièce	504407

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 50 - Point: 39 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5020 Ciseau plat, courbé, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5020 02	30 g	2 mm	1 Pièce	502717
5020 03	30 g	3 mm	1 Pièce	502724
5020 04	10 g	4 mm	1 Pièce	502731
5020 05	40 g	5 mm	1 Pièce	502748
5020 06	40 g	6 mm	1 Pièce	502755
5020 08	50 g	8 mm	1 Pièce	502762
5020 10	60 g	10 mm	1 Pièce	502779
5020 12	70 g	12 mm	1 Pièce	502786
5020 14	80 g	14 mm	1 Pièce	502793
5020 16	90 g	16 mm	1 Pièce	502809
5020 20	110 g	20 mm	1 Pièce	502816
5020 25	110 g	25 mm	1 Pièce	502823

POINT 11 - pour le travail sur les figures, la représentation des cheveux ondulés et de l'eau, pour les bandes de profil

Série: 50 - Point: 11 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5039 Gouge en forme de V, droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5039 02	30 g	2 mm	1 Pièce	504186
5039 04	30 g	4 mm	1 Pièce	504193
5039 06	40 g	6 mm	1 Pièce	504209
5039 08	50 g	8 mm	1 Pièce	504216
5039 10	60 g	10 mm	1 Pièce	504223
5039 12	70 g	12 mm	1 Pièce	504230
5039 14	80 g	14 mm	1 Pièce	504247
5039 16	90 g	16 mm	1 Pièce	504254
5039 18	110 g	18 mm	1 Pièce	504261
5039 20	120 g	20 mm	1 Pièce	504278
5039 25	130 g	25 mm	1 Pièce	504285
5039 30	150 g	30 mm	1 Pièce	504292

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 50 - Point: 39 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5043 Gouge cuillère en forme de V, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9802793
5043 02	30 g	2 mm	1 Pièce	504582
5043 04	30 g	4 mm	1 Pièce	504599
5043 06	40 g	6 mm	1 Pièce	504605
5043 08	40 g	8 mm	1 Pièce	504612
5043 10	50 g	10 mm	1 Pièce	504629
5043 12	60 g	12 mm	1 Pièce	504636
5043 14	70 g	14 mm	1 Pièce	504643
5043 16	90 g	16 mm	1 Pièce	504650

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 50 - Point: 39 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5041 Gouge en forme de V, droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5041 02	10 g	2 mm	1 Pièce	504414
5041 04	30 g	4 mm	1 Pièce	504421
5041 06	40 g	6 mm	1 Pièce	504438
5041 08	50 g	8 mm	1 Pièce	504445
5041 10	60 g	10 mm	1 Pièce	504452
5041 12	70 g	12 mm	1 Pièce	504469
5041 14	80 g	14 mm	1 Pièce	504476
5041 16	110 g	16 mm	1 Pièce	504483
5041 20	130 g	20 mm	1 Pièce	504490

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 50 - Point: 41 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5044 Gouge cuillère en forme de V, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5044 02	10 g	2 mm	1 Pièce	504667
5044 04	20 g	4 mm	1 Pièce	504674
5044 06	30 g	6 mm	1 Pièce	504681
5044 08	40 g	8 mm	1 Pièce	504698
5044 10	50 g	10 mm	1 Pièce	504704
5044 12	60 g	12 mm	1 Pièce	504711

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 50 - Point: 41 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5046 Gouge en forme de V, courbée, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5046 02	10 g	2 mm	1 Pièce	504834
5046 04	20 g	4 mm	1 Pièce	504841
5046 06	30 g	6 mm	1 Pièce	504858
5046 08	40 g	8 mm	1 Pièce	504865
5046 10	50 g	10 mm	1 Pièce	504872
5046 12	70 g	12 mm	1 Pièce	504889
5046 14	80 g	14 mm	1 Pièce	504896
5046 16	100 g	16 mm	1 Pièce	504902
5046 20	120 g	20 mm	1 Pièce	504919

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 45 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5061 Gouge de style suisse, sans manche

No. d'art.	Poids	Forme	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5061 50	150 g	A	50 mm	1 Pièce	504957
5061 60	160 g	A	60 mm	1 Pièce	504964
5061 70	170 g	A	70 mm	1 Pièce	504971
5061 80	190 g	A	80 mm	1 Pièce	504988

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 50 - Coupe: pré-poncé des deux côtés

No. 5042 Gouge en forme de V, courbée, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5042 02	30 g	2 mm	1 Pièce	504506
5042 04	30 g	4 mm	1 Pièce	504513
5042 06	40 g	6 mm	1 Pièce	504520
5042 08	50 g	8 mm	1 Pièce	504537
5042 10	60 g	10 mm	1 Pièce	504544
5042 12	70 g	12 mm	1 Pièce	504551
5042 14	80 g	14 mm	1 Pièce	504568
5042 16	110 g	16 mm	1 Pièce	504575

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 50 - Point: 41 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5045 Gouge en forme de V, droite, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5045 02	10 g	2 mm	1 Pièce	504728
5045 04	10 g	4 mm	1 Pièce	504735
5045 06	30 g	6 mm	1 Pièce	504742
5045 08	40 g	8 mm	1 Pièce	504759
5045 10	50 g	10 mm	1 Pièce	504766
5045 12	60 g	12 mm	1 Pièce	504773
5045 14	70 g	14 mm	1 Pièce	504780
5045 16	80 g	16 mm	1 Pièce	504797
5045 20	90 g	20 mm	1 Pièce	504803
5045 25	130 g	25 mm	1 Pièce	504810
5045 30	150 g	30 mm	1 Pièce	504827

Pour la prédécoupe, pour le visage et les mains, pour les travaux d'arrêt, pour les travaux d'ébauche, pour les rosettes.

Série: 50 - Point: 45 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5047 Gouge en forme de V, sans manche

No. d'art.	Poids	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5047 02	10 g	2 mm	1 Pièce	876177
5047 05	20 g	5 mm	1 Pièce	504926
5047 07	30 g	7 mm	1 Pièce	504933
5047 10	40 g	10 mm	1 Pièce	504940

Encoche et sculpture en relief, pour le visage et les mains, pour le travail des figures, pour les barres de profil.

Série: 50 - Point: 47 - Coupe: droite, pré-moulue d'un côté

No. 5063 Couteau suisse, sans manche, forme B

No. d'art.	Poids	Forme	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5063 50	210 g	B	50 mm	1 Pièce	504995
5063 60	230 g	B	60 mm	1 Pièce	505008
5063 70	170 g	B	70 mm	1 Pièce	505015
5063 80	230 g	B	80 mm	1 Pièce	505022

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 50 - Coupe: pré-poncé des deux côtés

No. 5064 Couteau suisse, sans manche, forme C

No. d'art.	Poids	Forme	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5064 50	210 g	C	50 mm	1 Pièce	505039
5064 60	220 g	C	60 mm	1 Pièce	505046
5064 70	170 g	C	70 mm	1 Pièce	505053
5064 80	190 g	C	80 mm	1 Pièce	505060

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 50 - Coupe: pré-poncé des deux côtés

No. 5066 Couteau suisse, sans manche, forme E

No. d'art.	Poids	Forme	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5066 60	220 g	E	60 mm	1 Pièce	505121
5066 70	250 g	E	70 mm	1 Pièce	505138
5066 80	280 g	E	80 mm	1 Pièce	505145

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 50 - Coupe: pré-poncé des deux côtés

No. 5068 Couteau suisse, sans manche, forme G

No. d'art.	Poids	Forme	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5068 50	210 g	G	50 mm	1 Pièce	505190
5068 60	250 g	G	60 mm	1 Pièce	505206
5068 70	190 g	G	70 mm	1 Pièce	505213
5068 80	290 g	G	80 mm	1 Pièce	505220

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 50 - Coupe: pré-poncé des deux côtés

No. 5065 Couteau suisse, sans manche, forme D

No. d'art.	Poids	Forme	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5065 50	260 g	D	50 mm	1 Pièce	505077
5065 60	180 g	D	60 mm	1 Pièce	505084
5065 70	270 g	D	70 mm	1 Pièce	505091
5065 80	290 g	D	80 mm	1 Pièce	505107
5066 50	200 g	E	50 mm	1 Pièce	505114

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.

Série: 50 - Coupe: pré-poncé des deux côtés

No. 5067 Couteau suisse, sans manche, forme F

No. d'art.	Poids	Forme	Largeur de lame		Numéro EAN 9002793
5067 50	240 g	F	50 mm	1 Pièce	505152
5067 60	260 g	F	60 mm	1 Pièce	505169
5067 70	290 g	F	70 mm	1 Pièce	505176
5067 80	300 g	F	80 mm	1 Pièce	505183

Conception renforcée, pour les surfaces lisses, pour le pré-rainurage, le grugeage et la sculpture en relief.


Série: 50 - Coupe: pré-poncé des deux côtés

Nos possibilités de présentoirs seront parfaitement s'adapter et s'intégrer dans votre espace de vente, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en vous adressant directement à votre contact commercial



RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

En accord préalable avec la direction commercial. Tous les aides à la vente (présentoirs, crochets, etc.) sont mis gratuitement à disposition pour la durée de la présentation des outils STUBAI, mais restent la propriété de la société STUBAI ZMV GmbH.



Conditions générales (ci-après désignées « Conditions générales ») de la société Stubai ZMV GmbH (ci-après désignée l'« Entreprise ») pour tous les actes juridiques conclus entre l'Entreprise et des tiers (ci-après désignés « Partenaires contractuels ») - Version novembre 1993

I. (1) L'Entreprise conclut des actes juridiques (en particulier des transactions de vente et d'achat) avec ses Partenaires contractuels exclusivement sur la base des présentes Conditions générales. Des conditions divergentes, générales ou particulières, d'un Partenaire contractuel ainsi que les accords spécifiques ne s'appliquent que s'ils ont été convenus séparément par écrit. (2) Si de telles conditions sont envoyées par le Partenaire contractuel sans avoir fait l'objet d'un accord spécifique, ce dernier renonce aux éventuelles conséquences juridiques en déclinant. (3) À partir du moment où le Partenaire contractuel a l'intention de ne pas laisser les Conditions générales de l'Entreprise s'appliquer, il doit l'indiquer dans un courrier séparé afin que des négociations à ce sujet puissent être ensuite menées entre l'Entreprise et son Partenaire contractuel. Dans tous les cas, les présentes Conditions générales de l'Entreprise continuent à s'appliquer tant qu'un autre accord n'a pas été conclu par écrit. (4) En cas de clause juridiquement non valide, le reste des présentes Conditions générales continue à s'appliquer. (5) Une fois entrées en vigueur entre le Partenaire contractuel et l'Entreprise, les Conditions générales continuent à s'appliquer à tous les futurs contrats conclus entre ces parties, ce sans notification particulière. (6) Sans accord écrit de l'Entreprise, il est interdit aux employés de cette dernière d'annuler, de compléter ou de modifier les présentes Conditions générales. (7) Il est interdit au Partenaire contractuel de céder à un tiers ses droits et obligations issus d'un contrat conclu avec l'Entreprise sans accord préalable par écrit de celle-ci. (8) Toute annulation d'un contrat et tout ajout ou modification apporté à un contrat requiert, pour être valable, la forme écrite.

II. (1) Toute offre envoyée à l'Entreprise ne peut être validée par cette dernière que par déclaration d'acceptation écrite ou exécution effective de la prestation. Le dépositaire de l'offre est engagé par cette dernière pour une durée de 4 semaines à compter de son dépôt auprès de l'Entreprise. (2) De manière générale, les offres de l'Entreprise sont sans engagement. L'Entreprise est en droit, même après réception d'un avis du Partenaire contractuel, de modifier ses offres ou de les révoquer. Une éventuelle commande du Partenaire contractuel n'engage l'Entreprise, indépendamment de ses actions précédentes, qu'une fois celui-ci ayant envoyé une confirmation de commande écrite au Partenaire contractuel ou ayant effectivement procédé à l'exécution de la commande. (3) Les devis de l'Entreprise sont, par principe, sans engagement ; ils invitent simplement le Partenaire contractuel à faire une offre. Les offres sont établies gratuitement, dans la mesure où les parties au contrat n'en ont pas préalablement convenu autrement. Les prestations sortant du cadre habituel d'un devis, comme par ex. travaux de conception, plans de construction, déplacements, etc., sont facturés conformément à la base de calcul habituellement appliquée par l'Entreprise. (4) Lors de l'élaboration des devis, l'Entreprise n'a pas à tenir compte des circonstances spécifiques à la commande dont il n'a pas été informé. Le Partenaire contractuel est tenu d'informer l'Entreprise, de façon exhaustive, de toutes les circonstances susceptibles d'avoir un impact sur la charge de travail et les coûts que la commande implique. (5) Les informations indiquées dans les devis, dépliants, circulaires, catalogues, annonces, illustrations, listes de prix, etc. sur le type, le volume, l'équipement et le prix des marchandises resp. des prestations, etc. sont sans engagement. (6) Sauf accord contraire, les prix de vente s'entendent nets en €, hors taxe, emballage inclus, départ entrepôt A-0166 Fulpmes [chargement, transport, assurance, droits de douane, taxes ou autres frais annexes non compris]. Toute augmentation des coûts de production (rémunération, matériel, administration, énergie, modification des moules, etc.) intervenant entre le moment de la conclusion du contrat et son exécution par l'Entreprise donne le droit à ce dernier de procéder à une augmentation correspondante de son prix. Les commandes sans accord concernant les prix sont facturées aux tarifs en vigueur au jour de la facturation en tenant compte des coûts de production alors applicables. (7) Toute modification technique ou divergence de toute sorte par rapport aux plans et instructions doit être acceptée par le Partenaire contractuel, dans la mesure où elle ne va pas à l'encontre de l'utilisation prévue par ce dernier.

III. (1) L'ensemble des documents commerciaux et techniques établis resp. transmis par l'Entreprise restent la propriété de cette dernière. Toute publication, diffusion et autre utilisation de ces documents requiert l'autorisation écrite de l'Entreprise. En particulier, ces documents ne peuvent être rendus accessibles à des tiers. (2) L'Entreprise est en droit d'exiger, à tout moment, la restitution de ces documents par le Partenaire contractuel sans avoir à donner de motif.

IV. (1) En l'absence d'un accord spécifique, la prestation resp. la livraison se fait « départ usine (entrepôt) ». Si, sur la base d'un accord spécifique, la marchandise doit être livrée par l'Entreprise à un endroit précis, et en l'absence d'un autre accord, la livraison vers cette destination ne se fait pas « franco de port ». L'Entreprise est libre de choisir le moyen de transport de son choix. En l'absence d'instructions séparées du Partenaire contractuel, elle est également en droit de contracter une assurance pour les factures du Partenaire contractuel. Ces frais d'assurance ne sont pas compris dans le prix et peuvent être facturés lors de la conclusion du contrat d'assurance. (2) Tous les risques sont transférés au Partenaire contractuel au plus tard à l'exécution de la commande par l'Entreprise, cela s'appliquant également aux livraisons partielles. Lors des livraisons « départ usine (entrepôt) », la commande est considérée comme exécutée lorsque l'Entreprise informe le Partenaire contractuel qu'elle est prête à être expédiée. Dans les autres cas, et indépendamment des clauses de livraison conclues (Incoterms, etc.), les risques sont transférés au Partenaire contractuel lorsque la marchandise quitte l'usine resp. l'entrepôt de l'Entreprise.

V. (1) La date de livraison est indiquée en semaine civile (au cours de laquelle la livraison doit être effectuée) et s'entend « départ usine (entrepôt) ». Cette date de livraison n'est contraignante que si elle a été expressément désignée comme telle. (2) Si le Partenaire contractuel soit absent lors de la livraison ou qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires au déchargement de celle-ci, la prestation resp. la livraison est tout de même considérée comme prise en charge par ce dernier. Cela vaut également pour les livraisons partielles. (3) En cas de retard de livraison resp. de livraison dont la cause n'est pas imputable à l'Entreprise, le délai de livraison resp. de livraison se prolonge de façon proportionnelle au retard sans que l'Entreprise n'ait à se justifier et sans que cette dernière ne puisse être tenue responsable d'une quelconque conséquence de ce retard, et ce même si l'Entreprise était déjà en situation de retard ; si ce retard provoque des complications excessives pour l'exécution de la commande, l'Entreprise est en droit de résilier le contrat, sans que le Partenaire contractuel ne puisse faire valoir un quelconque droit d'indemnisation. Si l'exécution d'un contrat est empêchée par un cas de force majeure, l'Entreprise est libérée de ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, l'Entreprise est toutefois en droit d'exécuter la livraison ou prestation une fois l'empêchement écarté. (4) Si l'Entreprise est responsable du retard, et après qu'un délai supplémentaire approprié, d'au moins six semaines, ait été fixé, le Partenaire contractuel peut exiger l'exécution du contrat ou déclarer sa résiliation du contrat. Cette déclaration doit être remise par le Partenaire contractuel, de façon absolue et certaine, dès la fixation du délai supplémentaire. (5) L'Entreprise est en droit, sans que cela n'entraîne de quelconques prétentions dues à un retard, de faire dépendre le respect du délai d'exécution de la prestation resp. du délai de livraison du versement des acomptes convenus, du règlement en temps et en heure d'autres factures impayées, de la clarification de questions en attente survenues ultérieurement, de la mise à disposition de toutes les instructions requises, de l'exécution de tous les prérequis techniques ainsi que de l'exécution de toute autre obligation. (6) Dans la mesure où cela est permis par la loi, tout droit à indemnisation pour retard de livraison est exclu de façon générale (en tout cas si négligence mineure). (7) Le Partenaire contractuel doit prendre en charge, à ses frais, l'obtention des autorisations des autorités resp. des confirmations de tiers, ainsi que la remise des déclarations auprès des autorités. (8) En l'absence d'un accord écrit contraire, l'Entreprise est en droit de procéder à des livraisons partielles et de procéder à des facturations partielles. (9) Tout dommage éventuel ou toute perte éventuelle est à constater par écrit par le destinataire de la marchandise resp. de la prestation au moment de la réception, ce dernier devant également faire valoir ses prétentions vis-à-vis du livreur (par ex. transporteur). Le destinataire n'est pas en droit de refuser de réceptionner la marchandise ou de ne pas accepter la facture en cas de dommages pendant le transport ou de défaillances du transport. (10) Une remise et une prise en charge conjointes des marchandises fabriquées par l'Entreprise par les deux parties au contrat ne sont effectuées après livraison que sur accord exprès ; en l'absence d'un accord spécifique, le Partenaire contractuel doit prendre en charge tous les frais cumulés dans ce cadre par les deux parties. (11) Si le Partenaire contractuel ne récupère pas les marchandises contractuelles au bon endroit au bon moment, l'Entreprise est en droit de résilier le contrat après avoir fixé un délai supplémentaire approprié. Le Partenaire contractuel prend en charge tous les frais engendrés dans ce cas. En cas de risque de retard, l'Entreprise peut apposer la mention « au mieux » sur la facture du Partenaire contractuel, sans être tenu d'indemniser ce dernier. L'Entreprise peut également procéder au stockage des marchandises auprès de tiers, aux frais du Partenaire contractuel. (12) Toutes les marchandises retournées par le Partenaire contractuel doivent d'abord être validées par notre équipe de vente. Nous prélevons, pour toutes les marchandises retournées, des frais de manutention à hauteur de 10 %, le prix minimum est de 25,00 €.

VI. (1) Sauf accord contraire par écrit, le paiement est dû dans les 30 jours à compter de la date de la facture, sans escompte ; en cas de paiement dans les 14 jours à compter de la date de la facture, un escompte de 2 % peut être autorisé si toutes les échéances exigibles ont été réglées entre-temps. (2) Les chèques et les traites sont acceptés uniquement à titre de paiement. Tous les frais et commissions bancaires en lien avec des virements ainsi qu'avec l'établissement resp. l'encaissement de chèques ou traites sont à la charge du Partenaire contractuel. (3) Dans le cas d'un protêt faute de paiement ou d'acceptation ou d'un recours cambiaire, ou du non-paiement d'une facture, le règlement de toutes les factures devient immédiatement exigible sans qu'une déclaration expresse d'exigibilité ne soit requise. La même chose s'applique en cas de détérioration considérable de la situation financière du Partenaire contractuel. (4) Le retard de paiement est constaté sans sommation supplémentaire. En cas de retard de paiement, toutes les prétentions actuelles ou futures (possibles) du Partenaire contractuel expirent sur la base des pénalités contractuelles convenues. (5) En cas de retard de paiement, il est convenu d'appliquer des intérêts de retard de 14 % par an, un taux d'intérêt plus élevé devant être appliqué en cas de préjudice supérieur ou de perte de change. (6) À la résiliation effective du contrat, le Partenaire contractuel doit restituer à l'Entreprise les marchandises déjà livrées, à ses frais, immédiatement et sans sommation supplémentaire ; il doit dédommager l'Entreprise de toute perte de valeur éventuelle ; enfin, il doit rembourser toutes les dépenses de l'Entreprise survenues dans le cadre de l'exécution du contrat et de sa résiliation. En guise de compensation de tous les préjudices survenus dans ce cadre, le Partenaire contractuel est tenu de s'acquitter d'une pénalité contractuelle se montant à 25 % du montant brut de la facture, ce sans justificatif supplémentaire et avec exigibilité immédiate. Cette pénalité contractuelle n'exclut pas que l'Entreprise puisse faire valoir son droit à une indemnisation supplémentaire. (7) Les prétentions du Partenaire contractuel ne peuvent aller à l'encontre des prétentions de l'Entreprise.

VII. (1) Jusqu'au paiement intégral du montant de la facture y compris les intérêts, frais et taxes et jusqu'à ce que le Partenaire contractuel ait rempli toutes ses autres obligations financières, présentes et futures, en lien avec la livraison des marchandises ainsi que dans le cadre de toutes les autres livraisons et prestations, les marchandises livrées restent la propriété absolue de l'Entreprise. Le Partenaire contractuel est tenu de prendre en charge, y compris financièrement, l'ensemble des mesures requises, en fonction du lieu d'entreposage, pour la justification resp. le maintien de la réserve de propriété. (2) Toute vente ou mise en gage des marchandises en réserve n'est autorisée qu'avec l'accord exprès de l'Entreprise et en aucun cas après cessation de paiement ; le Partenaire contractuel est, dans ce cas, tenu d'informer ses clients de la réserve de propriété de l'Entreprise. Indépendamment de cela, le Partenaire contractuel propose ici, d'ores et déjà, et de façon irrévocable, de céder à l'Entreprise, en guise de paiement, toutes les créances issues d'une éventuelle vente des marchandises. L'Entreprise peut accepter cette proposition de cession à tout moment et sans limitation dans le temps. Le Partenaire contractuel est tenu de prendre en charge l'ensemble des taxes et frais en lien avec cette cession. (3) En outre, le Partenaire contractuel n'est pas en droit de travailler ou de transformer les marchandises livrées ou de les assembler avec d'autres biens avant d'avoir rempli toutes ses obligations financières. Dans le cas contraire, l'Entreprise se voit accorder la propriété exclusive des biens issus du travail, de la transformation ou de l'assemblage des marchandises livrées. (4) En cas de mise en gage ou d'autre utilisation des marchandises livrées, le Partenaire contractuel est tenu d'en informer immédiatement l'Entreprise et de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit de propriété de l'Entreprise. Si les marchandises en réserve sont revendiquées par l'Entreprise, celle-ci peut procéder à leur entreposage aux frais et aux risques du Partenaire contractuel. Ce dernier est tenu de rembourser à l'Entreprise toutes les dépenses survenues dans le cadre de la procédure pour faire valoir son droit de propriété. (5) La récupération des marchandises livrées n'équivaut pas à une résiliation du contrat, sauf si l'Entreprise le déclare expressément.

VIII. (1) En l'absence d'accords spécifiques, un délai de garantie de 6 mois s'applique à compter de la date du transfert des risques. Un délai de garantie de 3 mois s'applique pour les pièces de rechange et réparations ultérieures. Toute prétention au titre de la garantie est prescrite, en tous les cas, dans les 6 mois à compter de la réclamation faite dans les délais. (2) En cas d'exclusion de garantie, les vices apparents ou pièces manquantes doivent être immédiatement signalés, au plus tard toutefois dans un délai de 8 jours à compter du début du délai de garantie (pour les vices cachés, dans les 8 jours à compter de la date de leur découverte), à l'Entreprise par courrier recommandé, avec cessation immédiate de tout traitement éventuel ; les marchandises sont, sinon, considérées comme ayant été acceptées sans réserves conformément aux normes et étant exemptes de tout vice. (3) L'Entreprise informée d'un vice de façon juridiquement valide peut choisir parmi les alternatives suivantes pour remplir ses obligations de garantie : a. réparation à l'Entreprise ou à un autre endroit spécifié par l'Entreprise, après éventuelle prépaiement par le Partenaire contractuel ; b. échange de la marchandise défectueuse dont la propriété a été transférée à l'Entreprise ou c. échange des éléments défectueux de la marchandise dont la propriété a été transférée à l'Entreprise. Si les mesures citées ci-dessus ne sont pas prises du tout ou ne sont pas prises d'une façon exempte de défauts en dépit d'un avertissement ou de la fixation d'un délai supplémentaire approprié, le Partenaire contractuel est en droit d'exiger une réduction de prix ; en l'absence d'accord sur l'importance de cette réduction de prix ou en cas de vice considérable et irréparable, le Partenaire contractuel dispose uniquement d'un droit de rédimption. L'Entreprise n'a pas d'autres obligations dans le cadre de la garantie. (4) Les frais cumulés dans le cadre des mesures conformément au paragraphe (3) de ce point sont à la charge du Partenaire contractuel, à l'exception des frais d'envoi de la marchandise de rechange resp. des pièces de rechange. (5) Un rendez-vous doit être fixé par l'Entreprise au moins 5 jours à l'avance pour toute réparation ou remplacement. Si le Partenaire contractuel n'est pas présent à ce rendez-vous pour des raisons lui incombant ou s'il entrave la réparation resp. le remplacement ou rend ces derniers impossibles, cela est alors interprété comme une renonciation à ses prétentions au titre de la garantie. (6) La garantie de l'Entreprise est exclue si le Partenaire contractuel n'a pas respecté les instructions resp. les conditions d'utilisation de l'Entreprise, si le vice a été provoqué par le Partenaire contractuel ou par des tiers, si ces derniers ont procédé eux-mêmes ou par le biais d'autres tiers à des manipulations ou à des réparations sur les marchandises, si le Partenaire contractuel ne fournit pas les conditions requises pour la remise en état ou tant que le Partenaire contractuel ne remplit pas ses obligations, notamment en termes de paiement. En outre, la garantie est exclue pour les consommables et pièces d'usure. La garantie ne s'applique également qu'aux vices survenant dans le cadre d'une utilisation normale et dans le respect des conditions d'utilisation. (7) Dans le cadre de la garantie, il n'est possible de faire valoir aucun droit à indemnisation ou à des dommages-intérêts, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis de l'Entreprise (par ex. frais afférents, frais de déplacement et de remplacement, perte de bénéfices, frais de transport et d'accès, etc.).

IX. (1) L'Entreprise n'est responsable et ne verse des dommages-intérêts qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence mineure ; il en va de même pour l'indemnisation de dommages consécutifs, matériels et financiers, de pertes d'intérêts ainsi que de dommages découlant de prétentions de tiers vis-à-vis du Partenaire contractuel. (2) En cas de négligence grave, la responsabilité pour dommages se limite en tout cas à 10 fois le montant net de la facture des marchandises livrées. (3) Toute indemnisation est exclue en cas de non-respect des éventuelles instructions de l'Entreprise pour le montage, la mise en service et l'utilisation des marchandises. (4) Dans la mesure où aucune disposition légale contraignante n'est contraire à la clause suivante, toute responsabilité est exclue pour des dommages selon la loi relative à la responsabilité sur les produits et d'autres normes comparables, quel que soit le dispositif juridique duquel elles proviennent. Le Partenaire contractuel s'engage à transférer cette exclusion de responsabilité en faveur de l'Entreprise à ses clients respectifs, à faire en sorte que ces derniers s'engagent à leur tour à le retrasférer jusqu'au dernier utilisateur et à établir des justificatifs en fournissant la preuve. Le Partenaire contractuel porte, en tous les cas et dans le cadre des rapports internes, la responsabilité de toute prétention de tiers au titre de la responsabilité sur les produits, de sorte qu'il est, en particulier, tenu d'indemniser l'Entreprise et de la dégager immédiatement de toute responsabilité si un tiers fait valoir une quelconque prétention. La responsabilité de l'Entreprise ne saurait être engagée pour les produits et informations produits commercialisés par le Partenaire contractuel. (5) Dans le cadre de la commercialisation des produits de l'Entreprise, le Partenaire contractuel doit s'assurer que le processus de transmission puisse être constaté sur la base de justificatifs, en particulier quant au nom et à l'adresse de l'acquéreur, à la nature du produit et à la date de vente. Le Partenaire contractuel s'engage, en outre, à informer ses employés, en continu et sur la base de justificatifs, de toutes les informations et consignes fournies par l'Entreprise avec ses produits, ainsi que des prescriptions légales et réglementations de l'État. Cela s'applique également aux clients du Partenaire contractuel, de sorte que ce dernier est tenu, en donnant les instructions correspondantes à son personnel de vente, d'informer et de conseiller ses clients en conséquence de manière globale. Le Partenaire contractuel est tenu d'informer immédiatement l'Entreprise de tout défaut sur les produits resp. les informations produits de cette dernière dont il aurait pris connaissance. Il est également tenu de contrôler la conformité des informations produits, des instructions de pose et de déplacement, des applications possibles, etc. concernant les produits de l'Entreprise avec l'état des connaissances scientifiques et techniques et, en cas de non-conformité, d'en informer immédiatement l'Entreprise et d'interrompre immédiatement toute commercialisation des produits dans ce cas. (6) Le Partenaire contractuel est tenu de conserver tous les documents, certificats et justificatifs pour une durée minimum de 10 ans à compter de la commercialisation resp. du transfert des produits et d'en remettre immédiatement l'intégralité sur demande.

X. (1) Le lieu d'exécution de toutes les livraisons et de tous les paiements est A-0166 Fulpmes, même si la remise a effectivement lieu à un autre endroit. (2) Il est convenu d'appliquer le droit matériel autrichien à tous les contrats conclus entre l'Entreprise et son Partenaire contractuel, ainsi qu'à tous les droits découlant de l'existence ou de la non-existence juridiquement valide de ces contrats. L'Entreprise est en droit de renoncer, expressément et par écrit, à l'application du droit autrichien. Le cas échéant, l'Entreprise peut choisir d'appliquer le droit en vigueur dans le pays dans lequel le Partenaire contractuel a son siège ou le droit en vigueur, selon la réglementation du droit privé international, dans le pays dans lequel la procédure juridique concernant les droits faisant l'objet du litige est menée resp. doit être menée. (3) Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges juridiques découlant d'un contrat est le tribunal compétent correspondant pour la ville de A-0166 Fulpmes. L'Entreprise peut toutefois traduire le Partenaire contractuel en justice devant une autre juridiction ou une juridiction étrangère. (4) Dans le cadre informatique, toutes les données générales et données concernant les Partenaires contractuels pertinentes pour les relations commerciales sont enregistrées, en tenant compte de la loi relative à la protection des données. Les taxes d'élimination ont été réglées pour tous les emballages vous ayant été livrés, via le n° de licence ARA 2616.

Sous réserve d'informations incorrectes, d'erreurs d'impression et typographiques ainsi que d'éventuels variations de couleurs et écarts de poids dus à la production.



De l'outillage pour les Pros conçu par des Pros.

● OUTIL DE PINCE

● OUTIL DE VISSAGE

● OUTILS DE CONSTRUCTION

● TRAVAIL DU BOIS

● OUTIL DE TOURNAGE

● OUTIL DE SCULPTURE

● OUTIL DE PLOMBIER

● OUTILS FORESTIERS

● COUTELLERIE

● SÉCURITÉ AU TRAVAIL

● SPORT DE MONTAGNE

● AIDES À LA VENTE

STUBAI ZMV GmbH
Zentrale für Marketing & Vertrieb
Dr. Kofler Straße 1
Postfach 35/50
6166 Fulpmes, Österreich

Téléphone: +43 5225 6960-0
Fax: +43 5225 6960-13
E-Mail: office@stubai.com

www.stubai.com



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT